

1. 調査概要

| | |
|------|----------|
| 依頼番号 | 三峰総-工-01 |
|------|----------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 業務名称 | 令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名 | 三峰川総合開発工事事務所 |
| 工事件名 | - |
| 調査実施期間 | 別紙参照 |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者 |
| 調査方法 | 書面調査及び電話による聞き取り調査 |

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 落石防止網(ホケット式ロックネット)撤去
3.2×50×50(金網・ロープ撤去(1))

100m²当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 費用 | | |
|-----------------------|-------------------------|----|---------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.800 | | | | |
| 法面工 | | 人 | 5.600 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 20t吊 おへレータ付（`排2014・低騒含） | 日 | 0.320 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 125.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

〔条件〕

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-2 落石防止網(ポケット式ロックネット)撤去
3.2×50×50(金網・ロープ撤去(2))

100m²当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 100m2当り | | |
|-----------------------|------------------------|----|---------|------|---------|--------|--------|
| | | | | | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.800 | | | | |
| 法面工 | | 人 | 5.600 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 20t吊 右側レタ付（`排2014・低騒含） | 日 | 0.320 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 125.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| |
|----|
| 条件 |
|----|

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-3 落石防止網(ホケット式ロックネット)再設置
3.2×50×50(金網・ロープ再設置(1))

100m²当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 雑 費 | | |
|-----------------------|-------------------------|----|--------|------|-------|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.060 | | | | |
| 法面工 | | 人 | 7.450 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 20t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音） | 日 | 0.430 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 94.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

〔条件〕

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-4 落石防止網(ボケット式ロックネット)再設置
3.2×50×50(金網・ロープ再設置(2))

100m²当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 100m2当り | | |
|-----------------------|-------------------------|----|--------|------|---------|--------|--------|
| | | | | | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.060 | | | | |
| 法面工 | | 人 | 7.450 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 20t吊 ぉへレータ付（`排2014・低騒含） | 日 | 0.430 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 94.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

条件

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。