

歩掛表-1 高密度ポリエチレン管設置
無孔管φ300 シングル

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	1.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	200.000				

[条件]

歩掛表-2 水抜きハ°17°設置
VP φ 100

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
普通作業員		人	2.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	50.000				

[条件]

<p>歩掛表-3 吸出し防止材設置 300×300×30</p>

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500				
普通作業員		人	0.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	200.000				

[条件]

歩掛表-4 高耐圧ホリェチン管撤去
φ1350 無孔管

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.500				
特殊作業員		人	2.500				
普通作業員		人	5.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含）	日	2.500	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	40.000				

[条件]																																																																																																																																																											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

歩掛表-5 コルゲートフォーム設置
C-2400×1400 t=2.7

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.530		●		
特殊作業員		人	0.530		●		
普通作業員		人	4.240		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オプレート付（～排2014・低騒含）	日	0.530		●		
諸雑費1		%	0.100				
日当り施工量		m	18.900				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具、吊り金具等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 コルゲートフォーム撤去
C-2400×1400 t=2.7

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.270		●		
特殊作業員		人	0.270		●		
普通作業員		人	2.120		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.270		●		
諸雑費1		%	0.100				
日当り施工量		m	37.700				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具、吊り金具等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 バックハウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	49.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]