

1. 調査概要

依頼番号	浜松-道二-04
------	----------

業務名称	令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
22 基層	超速硬コンクリート t=40	m2	6	歩掛表-1
23 表層	超緻密高強度繊維補強コンクリート t=35	m2	2	歩掛表-2
24 表層	超緻密高強度コンクリート t=35 (CFRP格子筋含む)	m2	4	歩掛表-3
28 打継処理	高耐久型エポキシ系接着剤	m2	160	歩掛表-4
(価格条件)				



## 超緻密高強度コンクリート t=35 (CFRP格子筋含む)

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2工費		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	10.000		●		
特殊作業員		人	52.500		●		
普通作業員		人	15.000		●		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	日	2.500	単価表-1			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA	日	2.500	単価表-2			
高圧洗浄機損料	工事用・ディーゼルエンジン駆動 吐出量38L/min圧力14MPa	日	5.000	(13)欄			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排対型(第1次基準値) 吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	日	2.500	単価表-3			
汚泥吸排車運転	トラック架装型 積載質量5.5t吸入管径φ75mm	日	5.000	単価表-4			
散水車運転	トラック架装型 タンク容量3800L	日	2.500	単価表-5			
諸雑費1		%	159.000				
日当り施工量		m2	43.000				

条件

1. 諸雑費1は、専用ミキサ損料、運搬機械損料、敷均し機械損料、後部ステップ台車損料、養生台車損料、水タンクシステム損料、スピンジェット損料、送水システム損料、超高压水発生装置運転経費、車載型ミキサ運転経費、品質試験車運転経費、消耗品、現場内小運搬等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 高耐久型エポキシ系接着剤

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	10.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	10.000				

〔条件〕

単価表－1 発電発電機運転(機-24)							
ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)125/150kVA							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	112.000		○		
発電発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)125/150kVA	供用日	1.180	(15)欄	○		
諸雑費		式	1.000	端数処理	○		
[条件]							

[illegible]

単価表－3 空気圧縮機運転(機-24)							
可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排対型(第1次基準値) 吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa							
					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	43.000		○		
空気圧縮機損料	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排対型(第1次基準値) 吐出量5.0m3/min吐出圧力0.7MPa	供用日	1.560	(15)欄	○		
諸雑費		式	1.000	端数処理	○		
[条件]							

単価表-4 汚泥吸排車運転(機-19)  
トラック架装型 積載質量5.5t吸入管径φ75mm

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（一般）		人	1.000				
軽油		L	65.000				
汚泥吸排車損料	トラック架装型 積載質量5.5t吸入管径φ75mm	供用日	1.330	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表－5 散水車運転(機-19)  
トラック架装型 タンク容量3800L

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（一般）		人	1.000		○		
軽油		L	24.000		○		
散水車損料	トラック架装型 タンク容量3800L	供用日	1.700	(15)欄	○		
諸雑費		式	1.000	端数処理	○		
〔条件〕							