

步掛表-5 水切板A撤去
PL-165×2.0×1860

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.030		●		
特殊作業員		人	0.040		●		
普通作業員		人	0.120		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	363.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、電動ハンマドリル及びハンマーの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場の費用（橋梁点検車）は、必要に応じて別途計上する。

単価表-1　トラック運転(機-1)					1h 当り		
クレーン装置付　ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
運転手（特殊）		人	0.170				
軽油		L	5.300				
トラック損料	クレーン装置付　ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h	1.000	(13)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-2 トラック運転(機-18)							
クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	30.000				
トラック損料	クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.300	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							