

步掛表-1	地覆部止水處理
-------	---------

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
普通作業員		人	0.500		●		
諸雑費1		%	20.000				
日当り施工量		m	20.000				

【条件】
 1. 諸雑費1は、プライマー、バックアップ材、小型工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 グラウト注入

					1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	10.000		●		
特殊作業員		人	30.000		●		
諸雑費1		%	18.000				
日当り施工量		m3	0.100				

【条件】
 1. 諸雑費1は、グラウトポンプ・ミキサー損料、電力に関する経費、その他工具類、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 コンクリートカッター

10m当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.100		●		
特殊作業員		人	0.300		●		
普通作業員		人	0.200		●		
諸雑費1		%	22.000				
日当り施工量		m	100.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ディスクサンダ、コンクリートカッタブレード及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。