

歩掛表-1 ヒンジ連結ブロック据付
T-35 陸上施工

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100				
ブロック工		人	0.200				
特殊作業員		人	0.100				
普通作業員		人	0.200				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オ ^レ タ付（ ^レ 排2014・低騒含）	日	0.100				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	100.000				

〔条件〕

步掛表-2 止杭工
T-35 陸上施工

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.720				
普通作業員		人	3.450				
大型ブレーカ運転	油圧式 質量600~800kg級	日	1.720	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	58.000				

[条件]

歩掛表-5 プレキャスト縦帯コンクリート設置
A型

					100本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.000				
特殊作業員		人	4.000				
普通作業員		人	8.000				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	2.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	50.000				
【条件】							

単価表-1 大型ブレーカ運転(機-20)							
油圧式 質量600～800kg級							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	48.000				
機械損料1(バックホウ（クローラ型）)	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準 バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	供用日	1.390	(15)欄			
機械損料2((せん孔・はつり機械) 大型ブ レーカ（ベースマシン含まず）)	油圧式 質量600～800kg級	供用日	1.390	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							