

步掛表一3 支柱建込	
------------	--

					10本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
特殊作業員		人	0.500		●		
普通作業員		人	1.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	日	0.500				
諸雑費1		%	25.000				
日当り施工量		本	20.000				

〔条件〕
 1. 諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 上下 $\alpha=7^\circ$ 取付

					10スパン当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		スパン	10.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 斜め $\alpha=7^\circ$ 取付

					10スパ ^ン 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.670		●		
特殊作業員		人	0.670		●		
普通作業員		人	1.330		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		スパ ^ン	15.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表—6 金網取付

					10スパン当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		スパン	10.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、インパクトレンチ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

<p>步掛表-7 作業構台 削孔用</p>

100空m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.100		●		
とび工		人	6.200		●		
普通作業員		人	3.900		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	10t吊 オペレータ付（〜排1次・低騒含）	日	0.400		●		
諸雑費1		%	20.000				
日当り施工量		空m3	47.600				

[条件]

1. 諸雑費1は、単管パイプ、クランプ等仮設材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 削孔ツール φ135 砂質土・粘性土						
					10m当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費	
					1	2 3
ケーシングヘッド	φ135用	個	0.020			
ケーシングパイプ	φ135×1.0m	本	0.050			
メタルクラウン	φ135用	個	1.000			
ボーリングロッド	φ73 L=1.0m	本	0.010			
ハンマージョイント	φ73ビット/DHD-340A	個	0.030			
ハンマービット	DHD-340A φ135	個	0.080			
諸雑費		式	1.000	端数処理		
[条件]						