

歩掛表-1 BSB7[※]ロック据付
500型 (2.0分) 化粧

10m2当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 雑 費 1 2 3 | | |
|-----------------------|-----------------------|----|---------|------|----------------|--|--|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.100 | | | | |
| ブロック工 | | 人 | 0.300 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.100 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.300 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 25t吊 ムハレ付（～排2014・低騒含） | 日 | 0.200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 100.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

〔条件〕

歩掛表-2 BSB7[®]ロック据付
1000型（垂直）フラット

10m²当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 雑 費 | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---------|------|-------|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.100 | | | | |
| ブロック工 | | 人 | 0.300 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.100 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.300 | | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 25t吊 0.6° レータ付（～排2014・低騒含） | 日 | 0.200 | | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | m2 | 100.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[条件]

| 歩掛表-3 BSBアロク据付 1000型 (3.0分) フラット | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----|---------|------|--------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 10m2当り 諸 雑 費 1 2 3 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.100 | | | |
| ブロック工 | | | 人 | 0.300 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.100 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.300 | | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | | 25t吊 ホータ付（`排2014・低騒含） | 日 | 0.200 | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | |
| 日当り施工量 | | | m2 | 100.000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

〔条件〕

| 歩掛表-4 間詰保護コンクリート | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----|--------|----|--------|--------|--------|
| 18-5-80BB | | | | | | | |
| | | | | | 10m3当り | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.180 | | ● | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.460 | | ● | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.540 | | ● | | |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含） | 日 | 0.170 | | | | |
| 諸雑費1 | | % | 16.000 | | | | |
| 日当り施工量 | | m3 | 43.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【条件】

1. 諸雑費1は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプブレータ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

| | | | | | 100個当たり | | |
|----------------|---|----|---------|-------|---------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 | 諸 1 | 雑 2 | 費 3 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.000 | | | | |
| 石工 | | 人 | 1.250 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.500 | | | | |
| バックホウ（クローラ型）運転 | 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m ³ ）吊能力2.9t | 日 | 1.000 | 単価表-1 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 1.000 | 端数処理 | | | |
| 日当り施工量 | | 個 | 100.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

〔条件〕

