

## 1. 調査概要

依頼番号	静国-管二-07
------	----------

業務名称	令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 水切り材設置

ウォーターカッター

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	10m3		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.112		●		
特殊作業員		人	0.112		●		
普通作業員		人	0.223		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m	89.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ブラシ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場は、別途計上する。

步掛表一2 支持金具取替	
項目	單位
1. 鋼絲繩索具	套
2. 鋼絲繩索具	套
3. 鋼絲繩索具	套
4. 鋼絲繩索具	套
5. 鋼絲繩索具	套
6. 鋼絲繩索具	套
7. 鋼絲繩索具	套
8. 鋼絲繩索具	套
9. 鋼絲繩索具	套
10. 鋼絲繩索具	套
11. 鋼絲繩索具	套
12. 鋼絲繩索具	套
13. 鋼絲繩索具	套
14. 鋼絲繩索具	套
15. 鋼絲繩索具	套
16. 鋼絲繩索具	套
17. 鋼絲繩索具	套
18. 鋼絲繩索具	套
19. 鋼絲繩索具	套
20. 鋼絲繩索具	套
21. 鋼絲繩索具	套
22. 鋼絲繩索具	套
23. 鋼絲繩索具	套
24. 鋼絲繩索具	套
25. 鋼絲繩索具	套
26. 鋼絲繩索具	套
27. 鋼絲繩索具	套
28. 鋼絲繩索具	套
29. 鋼絲繩索具	套
30. 鋼絲繩索具	套
31. 鋼絲繩索具	套
32. 鋼絲繩索具	套
33. 鋼絲繩索具	套
34. 鋼絲繩索具	套
35. 鋼絲繩索具	套
36. 鋼絲繩索具	套
37. 鋼絲繩索具	套
38. 鋼絲繩索具	套
39. 鋼絲繩索具	套
40. 鋼絲繩索具	套
41. 鋼絲繩索具	套
42. 鋼絲繩索具	套
43. 鋼絲繩索具	套
44. 鋼絲繩索具	套
45. 鋼絲繩索具	套
46. 鋼絲繩索具	套
47. 鋼絲繩索具	套
48. 鋼絲繩索具	套
49. 鋼絲繩索具	套
50. 鋼絲繩索具	套
51. 鋼絲繩索具	套
52. 鋼絲繩索具	套
53. 鋼絲繩索具	套
54. 鋼絲繩索具	套
55. 鋼絲繩索具	套
56. 鋼絲繩索具	套
57. 鋼絲繩索具	套
58. 鋼絲繩索具	套
59. 鋼絲繩索具	套
60. 鋼絲繩索具	套
61. 鋼絲繩索具	套
62. 鋼絲繩索具	套
63. 鋼絲繩索具	套
64. 鋼絲繩索具	套
65. 鋼絲繩索具	套
66. 鋼絲繩索具	套
67. 鋼絲繩索具	套
68. 鋼絲繩索具	套
69. 鋼絲繩索具	套
70. 鋼絲繩索具	套
71. 鋼絲繩索具	套
72. 鋼絲繩索具	套
73. 鋼絲繩索具	套
74. 鋼絲繩索具	套
75. 鋼絲繩索具	套
76. 鋼絲繩索具	套
77. 鋼絲繩索具	套
78. 鋼絲繩索具	套
79. 鋼絲繩索具	套
80. 鋼絲繩索具	套
81. 鋼絲繩索具	套
82. 鋼絲繩索具	套
83. 鋼絲繩索具	套
84. 鋼絲繩索具	套
85. 鋼絲繩索具	套
86. 鋼絲繩索具	套
87. 鋼絲繩索具	套
88. 鋼絲繩索具	套
89. 鋼絲繩索具	套
90. 鋼絲繩索具	套
91. 鋼絲繩索具	套
92. 鋼絲繩索具	套
93. 鋼絲繩索具	套
94. 鋼絲繩索具	套
95. 鋼絲繩索具	套
96. 鋼絲繩索具	套
97. 鋼絲繩索具	套
98. 鋼絲繩索具	套
99. 鋼絲繩索具	套
100. 鋼絲繩索具	套

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1. 諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
特殊作業員		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.100		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		箇所	10.000				

条件

1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
2. 高所作業車は、別途計上する。

<p>步掛表-3 檢查路設置 再利用材</p>
-----------------------------

					10t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	10.000		●		
橋りょう特殊工		人	40.000		●		
普通作業員		人	10.000		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	10.000	単価表-1			
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		t	1.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、組立用雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 高所作業車は、別途計上する。

步掛表-4 檢查路撤去再利用	
1	撤去路
2	檢查路
3	利用路

					10t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	10.000		●		
橋りょう特殊工		人	40.000		●		
普通作業員		人	10.000		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	10.000	単価表-1			
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		t	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、撤去用雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 高所作業車は、別途計上する。

步掛表—5 下地处理	
1	下地处理
2	下地处理
3	下地处理
4	下地处理
5	下地处理
6	下地处理
7	下地处理
8	下地处理
9	下地处理
10	下地处理
11	下地处理
12	下地处理
13	下地处理
14	下地处理
15	下地处理
16	下地处理
17	下地处理
18	下地处理
19	下地处理
20	下地处理
21	下地处理
22	下地处理
23	下地处理
24	下地处理
25	下地处理
26	下地处理
27	下地处理
28	下地处理
29	下地处理
30	下地处理
31	下地处理
32	下地处理
33	下地处理
34	下地处理
35	下地处理
36	下地处理
37	下地处理
38	下地处理
39	下地处理
40	下地处理
41	下地处理
42	下地处理
43	下地处理
44	下地处理
45	下地处理
46	下地处理
47	下地处理
48	下地处理
49	下地处理
50	下地处理
51	下地处理
52	下地处理
53	下地处理
54	下地处理
55	下地处理
56	下地处理
57	下地处理
58	下地处理
59	下地处理
60	下地处理
61	下地处理
62	下地处理
63	下地处理
64	下地处理
65	下地处理
66	下地处理
67	下地处理
68	下地处理
69	下地处理
70	下地处理
71	下地处理
72	下地处理
73	下地处理
74	下地处理
75	下地处理
76	下地处理
77	下地处理
78	下地处理
79	下地处理
80	下地处理
81	下地处理
82	下地处理
83	下地处理
84	下地处理
85	下地处理
86	下地处理
87	下地处理
88	下地处理
89	下地处理
90	下地处理
91	下地处理
92	下地处理
93	下地处理
94	下地处理
95	下地处理
96	下地处理
97	下地处理
98	下地处理
99	下地处理
100	下地处理

サンダーケレン

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.389		●		
特殊作業員		人	2.778		●		
普通作業員		人	1.389		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m2	72.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ディスクサンダ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
2. 足場は、別途計上する。

歩掛表-6 フライマー工

### 1液型透明ホリウレタン樹脂

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m2当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.556		●		
特殊作業員		人	1.111		●		
普通作業員		人	0.556		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m2	180.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、はけ、ローラー、攪拌機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場は、別途計上する。
3. 標準塗布量 0.12kg/m<sup>2</sup>

歩掛表-7 仕上げ塗布工  
透明ポリウレタン樹脂

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.083		●		
特殊作業員		人	8.333		●		
普通作業員		人	4.167		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m2	48.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ヘラ、コテ、攪拌機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場は、別途計上する。
3. 標準塗布量 1.0kg/m<sup>2</sup>

步掛表—8 下地处理	
------------	--

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.900		●		
特殊作業員		人	7.700		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m2	52.000				

条件

1. 諸雑費1は、ディスクサンダ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-9 シュコン粘着シート設置

シンエツハ<sup>®</sup> ッチシール W=300mm t=1.8mm

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
普通作業員		人	6.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	33.000				

〔条件〕

歩掛表-10 シリコン粘着テープ<sup>o</sup> 設置

シンエツハ° ッチテープ° W=25mm t=2.0mm

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	4.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	50.000				

〔条件〕

歩掛表-11 コンクリート切断  
t=10mm

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	10m3		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
特殊作業員		人	0.200		●		
普通作業員		人	0.200		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m	50.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、切断機損料、カッター損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 足場は、別途計上する。

歩掛表-12 モルタル打設  
ホ<sup>○</sup>リマーセメントモルタル

1m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	mm3		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	5.000		●		
特殊作業員		人	15.000		●		
普通作業員		人	10.000		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m3	0.800				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ハンドミキサ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
2. 足場は、別途計上する。

単価表-1 トラック（クレーン装置付）運転（機-16）  
積載質量4 t 2. 9 t吊

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1 2 3		
軽油		L	31.000				
トラック（クレーン装置付）賃料	積載質量4 t 2. 9 t 吊	供用日	1.230				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]