

步掛表-1	多孔陶管設置 CP54×9
-------	------------------

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
電工		人	3.000		●		
普通作業員		人	2.000		●		
フォークリフト（エンジン駆動）運転	最大荷重1.5t	日	1.500	単価表-1			
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		m	67.000				

条件

1. 諸雑費1は、工具、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2	多孔陶管設置 CP75×4
-------	------------------

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
電工		人	2.000		●		
普通作業員		人	1.300		●		
フォークリフト（エンジン駆動）運転	最大荷重1.5t	日	1.000	単価表-1			
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		m	100.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 フォークリフト（エンジン駆動）運転（機-28）
最大荷重1.5 t

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	6.700				
フォークリフト（エンジン駆動）賃料	最大荷重1.5 t	供用日	1.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]