

1. 調査概要

依頼番号	静国-管二-05
------	----------

業務名称	令和5年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵撤去)
柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
普通作業員		人	6.200		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	80.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

<p>步掛表-2 立入防止柵支柱撤去 柵高2m以下, 支柱間隔2m</p>

100m 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.150		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m	435.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 基礎ブロック(立入防止柵)撤去
柵高2m以下, 支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.275				
普通作業員		人	2.950				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	169.000				

〔条件〕

歩掛表-4 土系舗装
t=4cm エコクリンソイル同等品以上

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
普通作業員		人	6.700		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		m2	104.000				

〔条件〕

2. エコクリンソイル参考使用量: 70kg/m²。

