

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	岐阜国道事務所

依 頼 番 号	岐国-管二-20
---------	----------

2. 調查結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
切削オーバーレイ					
切削厚7cm超え12cm以下 40mm 40mm 橋面防水同時施工					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.42		*
特殊作業員		人	1.26		*
普通作業員		人	2.09		*
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	日	0.42	第 1号機械運転単価表	*
路面清掃車運転	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	日	0.42	第 2号機械運転単価表	*
アスファルトフィニッシュ運転	ホイル型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	日	0.42	第 3号機械運転単価表	*
ロードロー運転	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	日	0.42	第 4号機械運転単価表	*
タイヤロー運転	質量8~20t	日	0.42	第 5号機械運転単価表	*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	239		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、杓子等)の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
切削オーバーレイ					
切削厚7cm超え12cm以下 40mm 40mm 橋面防水同時施工					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.76		*
特殊作業員		人	2.27		*
普通作業員		人	3.79		*
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	日	0.76	第 6号機械運転単価表	*
路面清掃車運転	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	日	0.76	第 7号機械運転単価表	*
アスファルトフィニッシュ運転	ホイル型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	日	0.76	第 8号機械運転単価表	*
ロードロー運転	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	日	0.76	第 9号機械運転単価表	*
タイヤロー運転	質量8~20t	日	0.76	第 10号機械運転単価表	*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	132		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、杓子等)の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表		耐衝撃性ガード設置〔歩掛〕			
		H型ガード（土中式）		10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		*
特殊作業員		人	1.25		*
普通作業員		人	2.50		*
ガードレール支柱打込機運転	モンケン式 モンケン質量400~600kg	日	1.25	第 11号機械運転単価表	
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	8		
（条件） 1. 諸雑費は、取付工具及び材料等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 1号機械運転単価表					
路面切削機運転					
ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.95		
軽油		ℓ	166.00		
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
路面清掃車運転					
ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホバ 容量1.5m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.74		
軽油		ℓ	32.00		
路面清掃車損料	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホバ 容量1.5m3	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
アスファルトフィニッシュ運転					
キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	42.00		
アスファルトフィニッシュ損料	キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ロータリー運転					
マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	18.00		
ロータリー損料	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表					
タイヤ-5運転					
質量8~20t					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	29.00		
タイヤ-5賃料	質量8~20t	供用日	1.30		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 6号機械運転単価表					
路面切削機運転					
ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.95		
軽油		ℓ	166.00		
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 7号機械運転単価表					
路面清掃車運転					
ﾌﾞﾗｼ式・四輪式・路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.74		
軽油		ℓ	32.00		
路面清掃車損料	ﾌﾞﾗｼ式・四輪式・路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 8号機械運転単価表					
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転					
ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	42.00		
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料	ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m 排対3次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 9号機械運転単価表					
ロートロー運転					
マカ'ム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	18.00		
ロートロー損料	マカ'ム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 10号機械運転単価表					
タイロー運転					
質量8~20t					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	29.00		
タイロー賃料	質量8~20t	供用日	1.30		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 11号機械運転単価表		ガードレール支柱打込機運転			
		モンケン式 モンケン質量400~600kg		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	38.00		
ガードレール支柱打込機損料	モンケン式 モンケン質量400~600kg	供用日	1.18	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-管二-20
工事件名	—

総括表

