

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	高国-管二-28
事 務 所 名	高山国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
9	ステン排水装置設置	100×250 φ60.5 コンクリート用止め金具・フレキシブル チューブ 含む	箇所	4	第 1号代価表
19	ナット取替	1種 M30用	個	1	第 2号代価表
25	ガードレール高欄支柱設置[手間のみ]	B種・BP式 削孔樹脂アノカー設置・無収縮モルタル打設手 間含む	本	1	第 3号代価表
27	ガードレール高欄支柱撤去[手間のみ]	B種 コンクリート埋込型 BP式 Co切断取壊・ガス切断含 む	本	1	第 4号代価表
28	スノーボールさや管撤去	φ48.6×2.3 L=530mm	本	1	第 5号代価表
28.2	スノーボールさや管設置	φ48.6×2.3 L=530mm	本	1	第 6号代価表
30	伸縮継手止水材設置	目地切開・バックアップ材・防水材・珪砂	m	5	第 7号代価表
31	地覆遊間止水材設置	シール材、バックアップ材	m	1	第 8号代価表
32	橋梁用高欄設置[手間のみ]	H=1000(2.5m/ユニット)	m	2.5	第 9号代価表
34	橋梁用高欄撤去[手間のみ]	H=1000(2.5m/ユニット)再利用撤去	m	2.5	第 10号代価表
42	無収縮モルタル注入	水中不分離性混和剤混入型	m3	0.3	第 11号代価表
45	架設工(側道橋)	架設～組立(ボルト本締め含む)	kg	522	第 12号代価表
46	デッキプレート設置	設置～固定(焼抜き栓溶接+スネット溶接)	t	0.24	第 13号代価表
47	溶接金網設置	φ4 150×150	m2	4	第 14号代価表
48	シール材設置	エポキシ樹脂系	m	13	第 15号代価表
49	桁材撤去	主桁・横桁・床版 廃材積込含む	t	0.76	第 16号代価表
50	床版破砕及び撤去	廃材積込含む	m3	1	第 17号代価表
51	コンクリート支承撤去	カッター工～コンクリート撤去 廃材積込含む	個	4	第 18号代価表
55	縦目地設置	プライマー、シール材、バックアップ材	m	4	第 19号代価表
56	シール材設置	エポキシ樹脂系	m	4	第 20号代価表
59	無収縮モルタル充填	下地処理～仕上げ工	m3	0.001	第 21号代価表
61	現場発生品及び支給品運搬・荷卸し	クレーン装置付トラック5t積み2.9t吊り 9.0km以下(DID 有り)	t	0.84	第 22号代価表
64	床版水抜き管設置	連結部品～導水パイプ 取付	箇所	6	第 23号代価表
71	断面修復工(左官工法)	t=10cm 特殊Co打設・養生	m2	109	第 24号代価表

(条件)

第 1号代価表					
ステンレス排水装置設置					
100×250 φ60.5 コンクリート用止め金具・フルキップルチューブ 含む					
10 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	3.00		*
普通作業員		人	1.00		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		箇所/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、電気・ドリルの損料、ドリル刃、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
ナット取替					
1種 M30用					
100 個 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	3.57		*
橋りょう特殊工		人	7.14		*
普通作業員		人	3.57		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		個/日	28		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、工具類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
ガードレール高欄支柱設置[手間のみ]					
B種・BP式 削孔樹脂アンカー設置・無収縮モルタル打設手間含む				10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.28		*
特殊作業員		人	0.28		*
普通作業員		人	0.56		*
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.28	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	5		
日当り施工量		本/日	36		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、ハンドツール損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
ガードレール高欄支柱撤去[手間のみ]					
B種 コンクリート埋込型 BP式 Co切断取壊・ガス切断含む				10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.33		*
特殊作業員		人	0.67		*
普通作業員		人	0.33		*
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.33	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	30		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、切断機損料、バックホウ損料・バンの損耗費及び動力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表		スノ-ホ-ールさや管撤去			
		φ48.6×2.3 L=530mm		10 本 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.25		*
諸雑費		%	8		
日当り施工量		本/日	200		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表		スノ-ホ-ールさや管設置			
		φ48.6×2.3 L=530mm		10 本 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	8		
日当り施工量		本/日	100		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
伸縮継手止水材設置					
目地切開・バックアップ材・防水材・珪砂					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	3.85		*
特殊作業員		人	3.85		*
普通作業員		人	5.77		*
防水工		人	3.85		*
諸雑費		%	24		
日当り施工量		m/日	2.6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機、油脂・燃料、コンクリートカッター、工具類、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
地覆遊間止水材設置					
シール材、バックアップ材					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	4.76		*
特殊作業員		人	4.76		*
普通作業員		人	4.76		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	2.1		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
橋梁用高欄設置[手間のみ]					
H=1000 (2. 5m/ユニット) 100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2. 50		*
特殊作業員		人	2. 50		*
普通作業員		人	7. 50		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	40		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
橋梁用高欄撤去[手間のみ]					
H=1000 (2. 5m/ユニット) 再利用撤去 100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1. 67		*
特殊作業員		人	1. 67		*
普通作業員		人	5. 00		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	60		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
無収縮モルタル注入					
水中不分離性混和剤混入型					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
普通作業員		人	2.00		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m3/日	1		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、モルタルポンプ、注入管、注入ホース等の施工に必要な雑器具の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 12号代価表					
架設工(側道橋)					
架設～組立(ホルト本締め含む)					
100 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.13		*
橋りょう特殊工		人	0.65		*
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック5.0～5.5t積 2.9t吊	日	0.09	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	21		
日当り施工量		kg/日	764		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、架設工具損料、仮締めホルト・リフトピン損料、電力に関する経費、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 13号代価表					
デッキプレート設置					
設置～固定(焼抜き栓溶接+スリット溶接)					
1 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	7.22		*
橋りょう特殊工		人	28.89		*
トラック運転	クレーン装置付 トラック5.0～5.5t積 2.9t吊	日	1.67	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	14		
日当り施工量		t/日	0.18		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である 1. 諸雑費は、架設工具損料、空気圧縮機、溶接機器、溶接材料費、電力に関する経費、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 14号代価表					
溶接金網設置					
φ4 150×150					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	2.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	50		
(条件)					

第 15号代価表					
シール材設置					
エポキシ樹脂系					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.36		*
特殊作業員		人	0.71		*
諸雑費		%	12		
日当り施工量		m/日	14		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、工具類、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 16号代価表					
桁材撤去					
主桁・横桁・床版 廃材積込含む					
1 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.32		*
溶接工		人	2.63		*
特殊作業員		人	2.63		*
普通作業員		人	1.32		*
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック5.0~5.5t積 2.9t吊	日	1.32	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	8		
日当り施工量		t/日	0.76		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、切断機器損料、酸素・アセチレン、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 17号代価表					
床版破碎及び撤去					
廃材積込含む			1	m3	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
溶接工		人	2.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
普通作業員		人	2.00		*
トラック運転	クレーン装置付 トラック5.0~5.5t積 2.9t吊	日	1.00	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	4		
日当り施工量		m3/日	1		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である 1. 諸雑費は、燃料損耗費、切断機器損料、酸素・アセチレン、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 18号代価表					
ゴム支承撤去					
カッター工〜ゴム沓撤去 廃材積込含む			10	個	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.50		*
橋りょう特殊工		人	7.50		*
普通作業員		人	2.50		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		個/日	4		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である 1. 諸雑費は、電力に関する経費、切断・研り・孔明・研磨用工具損料、架設工具損料、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 19号代価表					
縦目地設置					
プライマー、シール材、バックアップ材					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.50		*
特殊作業員		人	2.50		*
普通作業員		人	2.50		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	4		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、雑工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表					
シール材設置					
エポキシ樹脂系					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.69		*
特殊作業員		人	1.39		*
諸雑費		%	12		
日当り施工量		m/日	7.2		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、工具類、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
無収縮モルタル充填					
下地処理～仕上げ工					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
普通作業員		人	2.00		*
諸雑費		%	26		
日当り施工量		m3/日	0.5		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、モルタルポンプ、充填器具等の施工に必要な雑器具の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 22号代価表					
現場発生品及び支給品運搬・荷卸し					
クレーン装置付トラック5t積み2.9t吊り 9.0km以下(DID有り)					
1 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.18		
トラック運転	クレーン装置付 バックトラック5.0～5.5t積 2.9t吊	日	0.18	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		t/日	5.6		
(条件)					

第 23号代価表					
床版水抜き管設置					
連結部品～導水パイプ取付				10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.67		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		箇所/日	6		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、フレキシブルチューブ接続時に使用する機材および雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 24号代価表					
断面修復工(左官工法)					
t=10cm 特殊Co打設・養生				100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	5.95		*
特殊作業員		人	10.79		*
普通作業員		人	32.35		*
諸雑費		%	30		
日当り施工量		m2/日	17		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、鉄筋防錆、プライマー塗布、腐食対策処理に必要な器具及び材料、左官作業に必要な器具(金コ、ハンドミキサ等)、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 1号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 4t車 2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	31.00		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	供用日	1.23		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 ベーストラック5.0~5.5t積 2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	34.00		
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック5.0~5.5t積 2.9t吊	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-管二-28

総括表

第 1号代価表 ステンレス排水装置設置	
第 2号代価表 ナット取替	
第 3号代価表 ガードレール高欄支柱設置[手間のみ]	第 1号機械運転単価表 トラック運転
第 4号代価表 ガードレール高欄支柱撤去[手間のみ]	第 1号機械運転単価表 トラック運転
第 5号代価表 スノーボールさや管撤去	
第 6号代価表 スノーボールさや管設置	
第 7号代価表 伸縮継手止水材設置	
第 8号代価表 地覆遊間止水材設置	
第 9号代価表 橋梁用高欄設置[手間のみ]	
第 10号代価表 橋梁用高欄撤去[手間のみ]	
第 11号代価表 無収縮モルタル注入	
第 12号代価表 架設工(側道橋)	第 2号機械運転単価表 トラック運転
第 13号代価表 デッキプレート設置	第 2号機械運転単価表 トラック運転
第 14号代価表 溶接金網設置	
第 15号代価表 シール材設置	
第 16号代価表 桁材撤去	第 2号機械運転単価表 トラック運転
第 17号代価表 床版破碎及び撤去	第 2号機械運転単価表 トラック運転
第 18号代価表 ゴム支承撤去	

	第 19号代価表 縦目地設置	
	第 20号代価表 シール材設置	
	第 21号代価表 無収縮モルタル充填	
	第 22号代価表 現場発生品及び支給品運搬・荷卸し	第 2号機械運転単価表 トラック運転
	第 23号代価表 床版水抜き管設置	
	第 24号代価表 断面修復工(左官工法)	