

# 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	岐阜国道事務所

依 頼 番 号	岐国-工-38
---------	---------

## 2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
車止め(A)設置(手間のみ)					
φ110 H=850 ダークグリーン コンクリート基礎付					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.59		
特殊作業員		人	0.59		
普通作業員		人	0.59		
バックホの運転	クロー型・超小旋回型 山積0.28m <sup>3</sup> 平積0.2m <sup>3</sup> クレーン1.7t吊	日	0.59	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	17		
(条件)					

第 2号代価表					
車止め(B)設置(手間のみ)					
門型 コンクリート基礎付					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.91		
特殊作業員		人	0.91		
普通作業員		人	0.91		
バックホの運転	クロー型・超小旋回型 山積0.28m <sup>3</sup> 平積0.2m <sup>3</sup> クレーン1.7t吊	日	0.91	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	11		
(条件)					

第 3号代価表					
防護鉄板設置					
650×1000×16 (L-50×50×6付)					
100 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.83		
特殊作業員		人	0.83		
普通作業員		人	0.83		
パッパの運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t 吊	日	0.83	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	120		
(条件)					

第 4号代価表					
道路照明灯建柱					
L=5.0m					
10 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	4.55		
普通作業員		人	3.64		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	1.55		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2.2		
(条件)					

第 5号代価表					
照明柱 (A) 移設					
H=10m (発生品)基礎付 作業土工含む					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	1.38		
普通作業員		人	1.04		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.19		
バックホの運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.80	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びバランの運転	質量60~80kg	日	0.40	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.90	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	1.25		
(条件)					

第 6号代価表					
照明柱 (B) 移設					
H=12m (発生品)基礎付 作業土工含む					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	1.38		
普通作業員		人	1.04		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.19		
バックホの運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.80	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びバランの運転	質量60~80kg	日	0.40	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.90	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	1.25		
(条件)					

第 7号代価表					
防草シート撤去					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.17		
普通作業員		人	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	300		
(条件)					

第 8号代価表					
車止め(A) 撤去					
φ110 L=850 Co基礎付(再利用) 10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
特殊作業員		人	0.30		
普通作業員		人	0.30		
バックホ運転	クロー型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.30	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	33		
(条件)					

第 9号代価表					
車止め(B) 撤去					
φ110 L=850					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	20		
(条件)					

第 10号代価表					
車止め(C) 撤去					
門型 Co基礎付(再利用)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		
特殊作業員		人	0.45		
普通作業員		人	0.45		
バックホウ運転	クロー型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.45	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	22		
(条件)					

第 11号代価表					
車止め(D) 撤去					
門型					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.54		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	13		
(条件)					

第 12号代価表					
照明柱(A) 撤去					
H=10m(再利用)基礎付 作業土工含む					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	0.65		
普通作業員		人	0.35		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.10		
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.50	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びランマ運転	質量60~80kg	日	0.25	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.45	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2		
(条件)					

第 13号代価表					
照明柱 (B) 撤去					
H=12m(再利用)基礎付 作業土工含む				1	基 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	0.65		
普通作業員		人	0.35		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.10		
バックホの運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.50	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びバランの運転	質量60~80kg	日	0.25	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.45	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2		
(条件)					

第 14号代価表					
照明柱 (C) 撤去					
H=12m基礎付 作業土工含む				1	基 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	0.59		
普通作業員		人	0.32		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.09		
バックホの運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.45	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びバランの運転	質量60~80kg	日	0.23	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.41	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2.2		
(条件)					



第 1号機械運転単価表					
ﾊﾞｯｸﾏﾁ運転					
ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ1.7t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	34.00		
ﾊﾞｯｸﾏﾁ賃料	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 ｸﾚｰﾝ1.7t吊	供用日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
ﾊﾞｯｸﾏﾁ運転					
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	50.00		
ﾊﾞｯｸﾏﾁ賃料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	供用日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
パ ック材の運転					
ｸﾛｰ型 山積0.45m3 平積0.35m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	50.00		
パ ック材賃料	ｸﾛｰ型 山積0.45m3 平積0.35m3	供用日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ運転					
質量60～80kg					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	1.00		
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞ ﾚﾘﾝ		ℓ	4.50		
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ賃料	質量60～80kg	供用日	1.38		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表		高所作業車運転			
		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名		1	時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.20		
軽油		ℓ	3.60		
高所作業車損料	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-38
工事件名	—

総括表

第 1号代価表 車止め(A)設置(手間のみ)	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 2号代価表 車止め(B)設置(手間のみ)	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 3号代価表 防護鉄板設置	第 2号機械運転単価表 バックホウ運転
第 4号代価表 道路照明灯建柱	
第 5号代価表 照明柱(A)移設	第 3号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 4号機械運転単価表 タンパ及びランマ運転
	第 5号機械運転単価表 高所作業車運転
第 6号代価表 照明柱(B)移設	第 3号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 4号機械運転単価表 タンパ及びランマ運転
	第 5号機械運転単価表 高所作業車運転
第 7号代価表 防草シート撤去	
第 8号代価表 車止め(A)撤去	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 9号代価表 車止め(B)撤去	
第 10号代価表 車止め(C)撤去	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 11号代価表 車止め(D)撤去	
第 12号代価表 照明柱(A)撤去	第 3号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 4号機械運転単価表 タンパ及びランマ運転
	第 5号機械運転単価表 高所作業車運転

