

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-管二-9
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
18	切削 α - β - γ [歩掛り]	切削厚7cm以下 一層 50mm 橋面防水同時施工	m2	830	第 1号代価表
20	断面復旧	金属補修 α - β t=8mm	m2	0.003	第 2号代価表
21	断面充填	金属補修 α - β t=1mm	m2	0.1	第 3号代価表
22	α - β - γ 取り替え	β - γ ケット取付 α - β M20×170	本	2	第 4号代価表
23	既設 α - β 締め付け	β - γ ケット取付 α - β M20×170	本	2	第 5号代価表
24	既設 α - β 締め付け	β - γ 取付 α - β M16×35	本	8	第 6号代価表
25	支承 α - β - γ 取付	六角 α - β SS400 W5/8×20	本	2	第 7号代価表
27	横構設置		部材	16	第 8号代価表
29	α - β - γ α - β 設置	ϕ 16×33	本	32	第 9号代価表
30	α - β α - β 樹脂 α - β 設置	10mm×20mm(α - β α - β 樹脂 α - β (金属粉入))	m	2.2	第 10号代価表
31	止水 α - β α - β 設置	N-300 α - β - γ 材、コンクリート α - β 、押え金具、漏水防止材、端部 α - β α - β 蓋、排水管含む	m	7.7	第 11号代価表
32	導水管設置	α - β 管 50A	m	10	第 12号代価表
48	α - β - γ 材設置	20×20mm	m	31	第 13号代価表
49	α - β - γ 材設置	10×11mm角	m	3	第 14号代価表
50	断面補修	金属補修 α - β t=1mm	m2	0.14	第 15号代価表
51	止水板設置	階段部	部材	2	第 16号代価表
53	高欄撤去	α - β α - β L=1081	本	1	第 17号代価表
54	高欄設置	α - β α - β L=1081	本	1	第 18号代価表
55	排水管設置	VP75A	m	6	第 19号代価表
68	α - β - γ 材設置	20×20mm	m	56.4	第 20号代価表
69	α - β - γ 材設置	10×11mm角	m	4.2	第 21号代価表
70	断面補修	金属補修 α - β t=1mm	m2	0.05	第 22号代価表
71	止水板設置	階段部	部材	4	第 23号代価表
72	止水板設置	斜路部	部材	2	第 24号代価表
(条件)					

第 1号代価表					
切削オーバーレイ[歩掛り]					
切削厚7cm以下 一層 50mm 橋面防水同時施工					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.36		*
特殊作業員		人	1.08		*
普通作業員		人	1.81		*
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	日	0.36	第 1号機械運転単価表	*
路面清掃車運転	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ 容量1.5m3	日	0.36	第 2号機械運転単価表	*
アスファルトフィニッシュ運転	ホイル型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	日	0.36	第 3号機械運転単価表	*
ロードロー運転	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	日	0.36	第 4号機械運転単価表	*
タイロー運転	質量8~20t	日	0.36	第 5号機械運転単価表	*
諸雑費		%	14		
日当り施工量		m2/日	277		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、杓等)の費用、路面切削機のピットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 2号代価表					
断面復旧					
金属補修バテ t=8mm					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	333.330		*
橋りょう塗装工		人	333.330		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	0.003		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、断面復旧に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 3号代価表					
断面充填					
金属補修バテ t=1mm					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	10.00		*
橋りょう塗装工		人	10.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	0.1		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、断面充填に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
ボルト・ナット取り替え					
ブラケット取付ボルト M20×170					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	240		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表		既設ボルト締め付け			
		ブラケット取付ボルト M20×170		100	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.28		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	360		
(条件)					
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 6号代価表		既設ボルト締め付け			
		ビーム取付ボルト M16×35		100	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.28		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		本/日	360		
(条件)					
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 7号代価表					
支 承 加 算 取 付					
六角棒 SS400 W5/8×20					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
橋りょう世話役		人	0.94		*
橋りょう特殊工		人	0.94		*
普通作業員		人	0.94		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		本/日	106		
(条件)					
1. 諸雑費は、組立工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 8号代価表					
横 構 設 置					
10 部材 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
橋りょう世話役		人	0.63		*
橋りょう特殊工		人	1.88		*
普通作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	22		
日当り施工量		部材/日	16		
(条件)					
1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 9号代価表					
タビングボルト設置					
φ16×33					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.94		*
橋りょう特殊工		人	0.94		*
普通作業員		人	0.94		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		本/日	106		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、組立工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
エポキシ樹脂パテ設置					
10mm×20mm (エポキシ樹脂パテ(金属粉入))					
1 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.45		*
橋りょう塗装工		人	0.45		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	2.2		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、エポキシ樹脂パテ設置に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
止水ゴムパッキン設置					
N-300 シーリング材、コンクリートアンカー、押え金具、漏水防止材、端部シヤパう蓋、排水管含む。					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	3.03		*
橋りょう特殊工		人	6.06		*
普通作業員		人	6.06		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	3.3		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、ハンマートリル・発動発電機の賃料、燃料・油脂類、消耗材、工具類等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. 足場上作業。					
3. 足場含まず。					

第 12号代価表					
導水管設置					
ゴム管 50A					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	20		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、工具類及び雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. 吊り足場上作業。					
3. 足場含まず。					
4. ニップル接合・バンド固定は含むが、取付金具の設置は含まず。					

第 13号代価表					
シーリング材設置					
20×20mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.32		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	31		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、コーキング材、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 14号代価表					
シーリング材設置					
10×11mm角					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	3.33		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	3		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、コーキング材、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 15号代価表					
断面補修					
金属補修バテ t=1mm					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	7.14		*
橋りょう塗装工		人	7.14		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	0.14		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、断面補修に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 16号代価表					
止水板設置					
階段部					
10 部材 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.63		*
橋りょう特殊工		人	1.88		*
普通作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	17		
日当り施工量		部材/日	16		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、組立工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 17号代価表					
高欄撤去					
パイプ L=1081					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		本/日	20		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. ガス切断に関する作業は含まない。					

第 18号代価表					
高欄設置					
パイプ L=1081					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		本/日	20		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. 現場溶接、塗装取替に関する作業は含まない。					

第 19号代価表					
排水管設置					
VP75A					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
特殊作業員		人	0.90		
普通作業員		人	0.60		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	17		
(条件)					

第 20号代価表					
シーリング材設置					
20×20mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.18		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	56		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、コーキング材、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
シーリング材設置					
10×11mm角					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	2.38		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	4.2		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、コーキング材、養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 22号代価表					
断面補修					
金属補修パテ t=1mm					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	20.00		*
橋りょう塗装工		人	20.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	0.05		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、断面補修に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 23号代価表					
止水板設置					
階段部			10	部材	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.63		*
橋りょう特殊工		人	1.88		*
普通作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	17		
日当り施工量		部材/日	16		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、組立工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 24号代価表					
止水板設置					
斜路部			10	部材	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.63		*
橋りょう特殊工		人	1.88		*
普通作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	17		
日当り施工量		部材/日	16		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、組立工具、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
路面切削機運転					
ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	235.00		
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	供用日	1.32	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
路面清掃車運転					
ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.98		
軽油		ℓ	43.00		
路面清掃車損料	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	供用日	1.32	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
アスファルトフィニッシュ運転					
キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	48.00		
アスファルトフィニッシュ損料	キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	供用日	1.40	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ロートロー運転					
マカーム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	27.00		
ロートロー損料	マカーム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	供用日	1.40	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表		タイヤ-5運転			
		質量8~20t		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	30.00		
タイヤ-5賃料	質量8~20t	供用日	1.16		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-管二-9
工事件名	—

総括表

第 1号代価表
切削オーバーレイ[歩掛り]

第 1号機械運転単価表
路面切削機運転

第 2号機械運転単価表
路面清掃車運転

第 3号機械運転単価表
アスファルトフィニッシャ運転

第 4号機械運転単価表
ロードローラ運転

第 5号機械運転単価表
タイヤローラ運転

第 2号代価表
断面復旧

第 3号代価表
断面充填

第 4号代価表
ボルト・ナット取り替え

第 5号代価表
既設ボルト締め付け

第 6号代価表
既設ボルト締め付け

第 7号代価表
支承カバーボルト取付

第 8号代価表
横構設置

第 9号代価表
タッピングボルト設置

第 10号代価表
エポキシ樹脂パテ設置

第 11号代価表
止水ゴムパッキン設置

第 12号代価表
導水管設置

第 13号代価表
シーリング材設置

	第 14号代価表 シーリング材設置
	第 15号代価表 断面補修
	第 16号代価表 止水板設置
	第 17号代価表 高欄撤去
	第 18号代価表 高欄設置
	第 19号代価表 排水管設置
	第 20号代価表 シーリング材設置
	第 21号代価表 シーリング材設置
	第 22号代価表 断面補修
	第 23号代価表 止水板設置
	第 24号代価表 止水板設置