

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	01	E-①	工事費	人力掘削	3m未満 土砂	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	02	E-①	工事費	人力併用バックホウ掘削	3m以上5m未満 土砂	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	03	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 土砂	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	04	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 軟岩	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	05	E-①	工事費	バックホウ掘削	5m以上 硬岩	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	06	E-①	工事費	バックホウ+クロ-ラクレ-ン 積込①	土砂(軟岩) BH0.28+ク ロ-ラクレ-ン90t	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	07	E-①	工事費	バックホウ+クロ-ラクレ-ン 積込②	破碎岩 BH0.28+クロ-ラ クレ-ン90t	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	08	E-①	工事費	掘削機械吊込み	クロ-ラクレ-ン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	09	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=6000 亜 鉛メッキ処理	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	10	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	13	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	14	E-①	工事費	ホ-リングマシン吊込み	クロ-ラクレ-ン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	15	E-①	工事費	基面整形		m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	16	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D13	t	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	17	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	18	E-①	工事費	型枠	フリーフレーム用型枠	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	20	E-①	工事費	吹付コンクリート	18-10-15N	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	22	E-①	工事費	人力吹付	18-10-15N 5m未満	m2	別紙	R6.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	23	E-①	工事費	機械吹付	18-10-15N 5m以上	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	24	E-①	工事費	吹付機械吊込み	クローラークレーン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	25	E-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	26	E-①	工事費	金網	φ5×150×150	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	27	E-①	工事費	削孔(アンカー)	クレーン式ドリル L=4000 粘性土・砂質土	m	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	28	E-①	工事費	削孔(アンカー)	クレーン式ドリル L=4000 軟岩	m	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	29	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	30	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	31	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	32	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	33	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3000 亜鉛メッキ処理	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	34	E-①	工事費	頭部処理	D19	組	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	35	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	36	E-①	工事費	ホーリングマシン吊込み	クローラークレーン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	37	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 吹付コンクリート+ 鋼製リング 中硬岩	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	38	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 吹付コンクリート+ ロックボルト 中硬岩	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	39	E-①	工事費	深礎掘削	φ11000 素掘り 中硬岩	m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	40	E-①	工事費	掘削機械吊込み	クローラークレーン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	41	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=50 一次吹付	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	42	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=200 本吹付	m2	別紙	R6.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	43	E-①	工事費	吹付コンクリート	24-12-25N t=100 本吹付	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	44	E-①	工事費	吹付機械吊込み	クローラークレーン90t	回	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	45	E-①	工事費	溶接金網設置	φ5×150×150	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	46	E-①	工事費	鋼製リング支保設置	H-200×200×8×12	リング	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	48	E-①	工事費	ロックボルト削孔	φ25 L=2900 中硬岩	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	49	E-①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D25 L=3000	本	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	50	E-①	工事費	グラウト注入		m3	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	51	E-①	工事費	型枠	一般型枠 H>30m	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	52	D-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25 H>30m	t	55500	R6.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	53	D-①	工事費	鉄筋組立・加工・設置	SD490 D51 H>30m	t	55500	R6.6	愛知県	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-01	55	E-①	工事費	足場設置・撤去	手摺先行型枠組足場 H>30m	掛m2	別紙	R6.6	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-05	21	E-①	工事費	ダクト取付【歩掛】	L=80	個	別紙	R6.11	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	01	E-①	工事費	上部工架設【歩掛】	工法①区間	t	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	02	E-①	工事費	覆工板設置【歩掛】	工法①区間	m2	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	03	E-①	工事費	仮設高欄設置【歩掛】	工法①区間	m	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	04	E-①	工事費	杭橋脚設置【歩掛】	工法①区間	t	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	05	E-①	工事費	支持杭打込(ダウンサ ホールハンマ)【歩掛】	工法①区間 モルタル杭(H 形鋼) A工法 削孔径φ 550 平均削孔長 土砂 1.2m軟岩3.7m 継施工 含む	本	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	06	E-①	工事費	上部工架設【歩掛】	工法②区間	t	別紙	R7.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	07	E-①	工事費	覆工板設置【歩掛】	工法②区間	m2	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	08	E-①	工事費	仮設高欄設置【歩掛】	工法②区間	m	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	09	E-①	工事費	杭橋脚設置【歩掛】	工法②区間	t	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	10	E-①	工事費	支持杭打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】	工法②区間 モルタル杭(H 形鋼) A工法 削孔径φ 550 平均削孔長 土砂 1.2m 軟岩3.6m 継施工 含む	本	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	11	E-①	工事費	支持杭打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】	工法③区間 モルタル杭 (鋼管杭) A工法 削孔 径φ550 平均削孔長 土砂1.2m 軟岩5.0m 継 施工含む	本	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	12	E-①	工事費	杭橋脚設置(杭基礎 形式)【歩掛】	工法③区間 設置 橋脚 高24m超 クローレン 100t吊	t	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-07	13	E-①	工事費	綯鋼板設置【歩掛】		m2	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-08	01	E-①	工事費	H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝ ﾏ工)【歩掛】	A工法 削孔径φ600 平均掘削長:土砂2.7m 中硬岩3.5m 継施工無 モルタル充填	本	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-08	02	E-①	工事費	H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝ ﾏ工)【歩掛】	A工法 削孔径φ600 平均掘削長:土砂2.4m 中硬岩3.5m 継施工有 モルタル充填	本	別紙	R7.1	事務所管内	
愛知	設楽ダム工事事務所	工務課	設楽-工-08	06	E-①	工事費	土留設置【歩掛】		t	別紙	R7.1	事務所管内	