

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|---------|----------|----------|------|-----------|---------------|---|----|----|------|------------|----|
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工-01 | 01 | E-① | 工事費 | 吸出し防止材設置 | 300×300×30 点在 | m2 | 別紙 | R6.5 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工-03 | 01 | E-① | 工事費 | 粒径処理 | 振動ふるい 150mm以下 | m3 | 別紙 | R6.5 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工-03 | 02 | E-① | 工事費 | 破碎処理 | 0~150mm | m3 | 別紙 | R6.5 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 02 | E-① | 工事費 | 掘削【歩掛】 | 軟岩(Ⅰ) 現場制約あり | m3 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 03 | E-① | 工事費 | 土砂等運搬【歩掛】 | 土砂(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=2.5km以下 DID無し | m3 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 04 | E-① | 工事費 | 土砂等運搬【歩掛】 | 軟岩(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=2.5km以下 DID無し | m3 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 05 | E-① | 工事費 | 土砂等運搬【歩掛】 | 土砂(3tDT) BH山積 0.28m3積込 L=1.0km以下 DID無し | m3 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 06 | E-① | 工事費 | 掘削土留(土砂)【歩掛】 | 掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ 75mを超え 80m以下 | m | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 07 | E-① | 工事費 | 掘削土留(岩)【歩掛】 | 掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ 75mを超え 80m以下 | m | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 08 | E-① | 工事費 | 昇降設備設置【歩掛】 | | 回 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 09 | E-① | 工事費 | 昇降設備撤去【歩掛】 | | 回 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 10 | E-① | 工事費 | 材料積込み・荷卸し【歩掛】 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック3~3.5t 級 吊能力2.9t | t | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 11 | E-① | 工事費 | 材料小運搬【歩掛】 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック3~3.5t 級 吊能力2.9t DID無し L=4.0km以下(実運搬距離2.5km) | t | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地対-01 | 12 | E-① | 工事費 | 仮設土留材 設置【歩掛】 | ライナープレート φ5000 t=2.7mm 黒皮 | m | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|---------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------|--|----|-----|-------|------------|----|
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-02 | 01 | E-① | 工事費 | 土砂等運搬【歩掛】 | 土砂(3tDT) BH山積 0.8m3積込 L=2.5km以 下 DID無し | m3 | 別紙 | R6.9 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 10 | 05 | E-① | 工事費 | コンクリート外部保護材組 立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 3 分勾配 | m2 | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 10 | 06 | E-① | 工事費 | コンクリート外部保護材組 立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 5 分勾配 | m2 | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 10 | 07 | E-① | 工事費 | コンクリート外部保護材組 立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 垂 直 | m2 | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-03 | 01 | E-① | 工事費 | 掘削土留(土砂)【歩 掛】 | 掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ70mを超え 75m以下 | m | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-03 | 02 | E-① | 工事費 | 掘削土留(岩)【歩掛】 | 掘削径 5.16m(B工法) 掘削のみ70mを超え 75m以下 | m | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-03 | 03 | E-① | 工事費 | 大型土のう移設【歩 掛】 | バックホウ山積0.28m3 ク レーン機能付き1.7t吊 移 動20m含む | 袋 | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-03 | 06 | E-① | 工事費 | 大型土のう移設【歩 掛】 | バックホウ山積0.28m3 ク レーン機能付き1.7t吊 | 袋 | 別紙 | R6.10 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 11 | 01 | E-① | 工事費 | 編鋼板蓋設置【歩掛】 | 6×700×1000 アンカーボ ルト取付含む | 枚 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 12 | 07 | E-① | 工事費 | BSBブロック据付【歩 掛】 | 500型(2.0分) 化粧 | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 12 | 08 | E-① | 工事費 | BSBブロック据付【歩 掛】 | 1000型(垂直)(3.0分) フ ラット | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 工務課 | 富士-工- 12 | 09 | E-① | 工事費 | 間詰保護コンクリート【歩 掛】 | 18-5-80BB | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 01 | E-① | 工事費 | 裏込碎石【歩掛】 | 単粒碎石4号 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 02 | E-① | 工事費 | 基礎碎石【歩掛】 | RC-40 t=200 基礎砕 石 17.5cmを超え20cm 以下 | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 03 | E-① | 工事費 | 裏込碎石【歩掛】 | RC-40 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 07 | E-① | 工事費 | 暗渠排水管設置【歩 掛】 | 高密度ポリエチレン管 φ 300 | 箇所 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 08 | E-① | 工事費 | 下層路盤(車道・路肩 部)【歩掛】 | RC-40 t=150 | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|---------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------|--|----|-----|-------|------------|----|
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 09 | E-① | 工事費 | 上層路盤(車道・路肩 部)【歩掛】 | M-30 t=100 | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 10 | E-① | 工事費 | 表層(車道・路肩部) 【歩掛】 | 再生密粒度アスファルト (20) t=50 W=3.0m超 | m2 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 12 | E-① | 工事費 | プレキャスト防護柵基礎 設置【歩掛】 | 480×800×2000(C種) プレガードⅡ同等品以上 | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 13 | E-① | 工事費 | プレキャスト防護柵基礎 撤去【歩掛】 | 480×800×2000(C種) プレガードⅡ同等品以上 | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 14 | E-① | 工事費 | 大型土のう撤去【歩 掛】 | φ110 | 袋 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 15 | E-① | 工事費 | 殻運搬【歩掛】 | アスファルト殻 人力積込 DT4t DID有 L=14.0km 以下 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 16 | E-① | 工事費 | 殻運搬【歩掛】 | コンクリート殻(無筋) 人力 積込 DT4t DID有 L=16.5km以下 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 17 | E-① | 工事費 | コンクリート【歩掛】 | 無筋・鉄筋構造物 ハック ホウ(クレーン機能付)打設 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-05 | 18 | E-① | 工事費 | コンクリート【歩掛】 | 小型構造物 ハックホウ(ク レーン機能付)打設 | m3 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 09 | E-① | 工事費 | 削孔【歩掛】 | 軟岩 φ90-45° | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 10 | E-① | 工事費 | 削孔【歩掛】 | 軟岩 φ90-70° | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 11 | E-① | 工事費 | 保孔管挿入【歩掛】 | メッキ鋼管 φ48.6 t=3.2 STK400SD (接続手間 含む) | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 12 | E-① | 工事費 | 材料運搬【歩掛】 | L=67m | t | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 13 | E-① | 工事費 | 機械移動・設置・撤去 【歩掛】 | L=67m(往復)含む | 回 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 14 | E-① | 工事費 | ハッカー製作【歩掛】 | | 箇所 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 15 | E-① | 工事費 | グラウト注入【歩掛】 | | 箇所 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 16 | E-① | 工事費 | アンカー設置【歩掛】 | | 箇所 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|---------|--------------|----------|------|-----------|------------------------|---------------------------|----|-----|-------|------------|----|
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 17 | E-① | 工事費 | 坑口処理【歩掛】 | | 箇所 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 18 | E-① | 工事費 | 敷鉄板設置【歩掛】 | 坑内分 | 枚 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 19 | E-① | 工事費 | 大型土のう積込み・運 搬・設置【歩掛】 | L=9.0km以下(8.7km) DID有り | 袋 | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 23 | E-① | 工事費 | 材料運搬【歩掛】 | 平均運搬距離 L=36m | t | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |
| 静岡 | 富士砂防事務所 | 地すべり対策課 | 富士-地 対-06 | 24 | E-① | 工事費 | 風管設置【歩掛】 | スパイラル風管φ400 | m | 別紙 | R6.11 | 事務所管内 | |