

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	1	A-⑥	資材価格	コンクリートブロック α TA	115 × 1,000 × 1,500	枚	27800	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	2	〃	資材価格	コンクリートブロック α TB	115 × 1,000 × 1,440	枚	32800	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	3	〃	資材価格	コンクリートブロック α TC	115 × 1,000 × 1,440	枚	32800	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	4	〃	資材価格	コンクリートブロック α DA	115 × 500 × 1,500	枚	16600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	5	〃	資材価格	コンクリートブロック α DB	115 × 500 × 1,440	枚	19100	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	6	〃	資材価格	コンクリートブロック α DC	115 × 500 × 1,440	枚	19100	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	7	〃	資材価格	コンクリートブロック α UA	115 × 500 × 1,500	枚	15000	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	8	〃	資材価格	コンクリートブロック α UB	115 × 500 × 1,440	枚	18300	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	9	〃	資材価格	コンクリートブロック α UC	115 × 500 × 1,440	枚	18300	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	10	〃	資材価格	コンクリートブロック β TA	115 × 1,000 × 1,500	枚	30200	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	11	〃	資材価格	コンクリートブロック β TB	115 × 1,000 × 1,440	枚	35600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	12	〃	資材価格	コンクリートブロック β TC	115 × 1,000 × 1,440	枚	35600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	13	〃	資材価格	コンクリートブロック β DA	115 × 500 × 1,500	枚	18000	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	14	〃	資材価格	コンクリートブロック β DB	115 × 500 × 1,440	枚	20800	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	15	〃	資材価格	コンクリートブロック β DC	115 × 500 × 1,440	枚	20800	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	16	〃	資材価格	コンクリートブロック β UB	115 × 500 × 1,440	枚	19700	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	17	〃	資材価格	コンクリートブロック β UC	115 × 500 × 1,440	枚	19700	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	18	A-⑤	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFL $\theta=165^\circ$	160×1,000×836(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	19	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFR $\theta=165^\circ$	160×1,000×836(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	20	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCUL $\theta=165^\circ$	160×500×836(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	29300	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	21	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCDL $\theta=165^\circ$	160×500×836(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	32600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	22	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFL $\theta=158^\circ$	160×1,000×841(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	23	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFR $\theta=158^\circ$	160×1,000×841(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	24	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCUL $\theta=158^\circ$	160×500×841(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	29300	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	25	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCDL $\theta=158^\circ$	160×500×841(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	32600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	26	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFL $\theta=162^\circ$	160×1,000×838(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	27	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCFR $\theta=162^\circ$	160×1,000×838(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	64400	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	28	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCUR $\theta=162^\circ$	160×500×838(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	29300	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	29	〃	資材価格	マルチコーナー壁面材 MCDL $\theta=162^\circ$	160×500×838(マルチコーナーホールド材・ホールド材固定アングル含む)	枚	32600	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	30	A-①	資材価格	透水防砂材 300幅	t4.0×s300	m	690	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	31	A-②	資材価格	横目地材 70幅	t11×s70×1380	枚	1610	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	32	〃	資材価格	横目地材 115幅	t11×s115×1380	枚	2480	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	33	A-②	資材価格	縦目地材 T型(標準用)	70×50×1000	本	1180	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	34	〃	資材価格	縦目地材 L型(端部用)	65×50×1,000	本	1180	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	35	A-②	資材価格	構造物端部用L型鋼 1.0m用	150×150×t2.3×1,000(ZAMめっき)ボルト・ナット(M10×20電気めっき)、座金(M10用電気めっき)含む	個	13900	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	36	〃	資材価格	構造物端部用L型鋼 0.5m用	150×150×t2.3×500(ZAMめっき)ボルト・ナット(M10×20電気めっき)、座金(M10用電気めっき)含む	個	8410	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	37	A-⑦	資材価格	タイバー SN	M18×2500(HDZT77)ロッドアイ止めボルト・ナット含む	本	4750	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	38	〃	資材価格	タイバー SN	M18×3000(HDZT77)ロッドアイ止めボルト・ナット含む	本	5180	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	39	〃	資材価格	タイバー SN	M18×3500(HDZT77)ロッドアイ止めボルト・ナット含む	本	5620	R6.7.1	管内統一	現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	40	〃	資材価格	タイバー SN	M18×4000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	6050	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	41	〃	資材価格	タイバー SN	M18×4500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	6490	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	42	〃	資材価格	タイバー SN	M18×5000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	6920	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	43	〃	資材価格	タイバー SN	M18×6500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	8230	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	44	〃	資材価格	タイバー SN	M18×7000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	8660	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	45	〃	資材価格	タイバー SN	M20×3500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	7310	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	46	〃	資材価格	タイバー SN	M20×4000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	7890	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	47	〃	資材価格	タイバー SN	M20×4500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	8470	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	48	〃	資材価格	タイバー SN	M22×4000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	10500	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	49	〃	資材価格	タイバー SN	M22×4500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	11200	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	50	〃	資材価格	タイバー SN	M22×6500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	14200	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	51	〃	資材価格	タイバー SN	M22×7000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	15000	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	52	〃	資材価格	タイバー SN	M24×4000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	15100	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	53	〃	資材価格	タイバー SN	M24×4500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	16000	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	54	〃	資材価格	タイバー SN	M24×6000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	18900	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	55	〃	資材価格	タイバー SN	M27×6000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	25600	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	56	〃	資材価格	タイバー SN	M27×6500 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	27000	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	57	〃	資材価格	タイバー SN	M27×7000 (HDZT77) ロッドアイ止めボルト・ナット 含む	本	28300	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	58	A-③	資材価格	メインプレート 300 M18用	t4.5×300×300 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	5700	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	59	〃	資材価格	メインプレート 300 M20用	t4.5×300×300 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	5700	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	60	〃	資材価格	メインプレート 300 M22～M27用	t4.5×300×300 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	5700	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	61	〃	資材価格	メインプレート400 M22～M27用	t4.5×400×400 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	10500	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	62	A-②	資材価格	サブプレート75 M18 用	t4.5×75×75 (HDZT77)	枚	470	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	63	〃	資材価格	サブプレート75 M20 用	t4.5×75×75 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	470	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	64	〃	資材価格	サブプレート 150 M22～M27用	t4.5×150×150 (HDZT77)ワッシャー・ナット 含む	枚	1710	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	65	A-③	資材価格	コネクター SM3.2S (M18用)	t3.2×90 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	1790	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	66	〃	資材価格	コネクター SM3.2D (M18用)	t3.2×440 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	4040	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	67	〃	資材価格	コネクター SM4.5S (M20,M22用)	t4.5×90 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	2230	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	68	〃	資材価格	コネクター SM4.5D (M20,M22用)	t4.5×440 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	5020	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	69	〃	資材価格	コネクター SM6.0S (M24,M27用)	t6.0×90 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	2400	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	70	〃	資材価格	コネクター SM6.0D (M24,M27用)	t6.0×440 (HDZT77) コネクター止めボルト・ワッ シャー含む	個	5280	R6.7.1	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	71	B-①	資材価格	クラッシャーラン	C-40	m3	4100	R6.7.1	106地区	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	72	B-①	資材価格	単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4900	R6.7.1	106地区	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-1	73	A-①	資材価格	透水マット	ポリエチレンネット積層 30 × 200EX	m	2110	R6.7.1	管内統一	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	1	B-①	資材価格	音声IP化装置	別添機器仕様書を参照	台	500000	R6.7.4	工事限定	機器単体 費(工場渡 し) 参考質量 1kg/台 参考寸法 W150× H30× D150 製作期間 7か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	2	B-①	資材価格	無停電電源装置	別添機器仕様書を参照	台	1000000	R6.7.4	工事限定	機器単体 費(工場渡 し) 参考質量 50kg/台 参考寸法 W480× H100× D170 製作期間 7か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	3	B-①	資材価格	警報表示盤	別添機器仕様書を参照	面	1600000	R6.7.4	工事限定	機器単体 費(工場渡 し) 参考質量 5kg/面 参考寸法 W400× H400× D200 製作期間 7か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	4	B-①	資材価格	L2-SW	別添機器仕様書を参照	台	500000	R6.7.4	工事限定	機器単体費(工場渡し) 参考質量 2.1kg/台 参考寸法 W175× H44× D200 製作期間 3か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	5	B-①	資材価格	集音マイク	別添機器仕様書を参照	台	60000	R6.7.4	工事限定	機器単体費(工場渡し) 参考質量 0.7kg/台 参考寸法 W154× H140× D197 製作期間 3か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	6	B-①	資材価格	音声増幅部	別添機器仕様書を参照	台	130000	R6.7.4	工事限定	機器単体費(工場渡し) 参考質量 4.2kg/台 参考寸法 W272× H304× D103 製作期間 3か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	7	B-①	資材価格	メディアコンバータ	別添機器仕様書を参照	台	129000	R6.7.4	工事限定	機器単体費(工場渡し) 参考質量 0.2kg/台 参考寸法 W52×H18×D74 製作期間 3か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	8	B-①	資材価格	コンテンツ生成サーバ改造	別添機器仕様書を参照	式	500000	R6.7.4	工事限定	製作期間 2か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-3	9	B-①	資材価格	静止画生成装置(サーバ)改造	別添機器仕様書を参照	式	600000	R6.7.4	工事限定	製作期間 2か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	1		資材価格	先端キャップ	D19用	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	2		資材価格	先端キャップ	D22用	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	3		資材価格	先端キャップ	D25用	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	4		資材価格	コマナット	D19用 HDZT49	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	5		資材価格	コマナット	D22用 HDZT49	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に掲載があるため)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	6		資材価格	コマナット	D25用 HDZT49	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	7		資材価格	コマナット	D19用 メッキ無し	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	8		資材価格	カップラー	D19用 HDZT77	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	9		資材価格	カップラー	D22用 HDZT77	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	10		資材価格	カップラー	D25用 HDZT77	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	11		資材価格	スペーサー	D19用 電気めっき	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	12		資材価格	スペーサー	D22用 電気めっき	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	13		資材価格	スペーサー	D25用 電気めっき	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」JP74に 掲載があるため)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	14		資材価格	ワッシャー	φ 74.5×25 HDZT49	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	15		資材価格	ワッシャー	φ 74.5×25 メッキ無し	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	16		資材価格	キャップ	φ 100×150 アルミ製(防 錆材入)	個	-	R6.9.10	-	調査中止 (「積算資料」P74に 掲載があるため)
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	17	A-①	資材価格	EP受圧板	620×620×50 (E50- 620)	基	21000	R6.9.10	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	18	A-②	資材価格	壁面材 鋼製型枠(標 準用)	H=0.6m L=2.0m メッキ (中間アンカー5本、連結コ イル1本、接続材2本含 む)	set	11900	R6.9.10	管内統一	現場車上 渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS -170002- VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	19	〃	資材価格	壁面材 鋼製型枠(天 端用)	H=0.6m L=2.0m メッキ (中間アンカー5本、連結コ イル1本、接続材2本含 む)	set	11900	R6.9.10	管内統一	現場車上 渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS -170002- VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	20	A-①	資材価格	天端保護型枠	L=2.0m メッキ(ウクリップ、 接続材含む)	set	7920	R6.9.10	管内統一	現場車上 渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS -170002- VE

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	21	A-①	資材価格	植生シート	W=100cm 柵ロシ植生シート	m	1580	R6.9.10	管内統一	現場車上渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS-170002-VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	22	A-①	資材価格	枠固定用杭、仮留用杭	アンカーピン L=300 φ13	本	180	R6.9.10	管内統一	現場車上渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS-170002-VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	23	A-①	資材価格	接続材	L=1.0m W=50 t=10	本	670	R6.9.10	管内統一	現場車上渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS-170002-VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	24	A-①	資材価格	連結コイル	L=600 D50 φ5	本	490	R6.9.10	管内統一	現場車上渡し テンサー FWM工法 NETIS:QS-170002-VE
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	25	A-①	資材価格	チース [®] (高密度ポリエチレン管)	φ150用	個	8660	R6.9.10	管内統一	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	26	A-①	資材価格	キャップ(高密度ポリエチレン管)	φ150用	個	1100	R6.9.10	管内統一	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	27	A-②	資材価格	プレキャスト防護柵基礎 (Gr・L型擁壁)	H500×B1000×L2000	個	35300	R6.9.10	岐阜県	呼び名: 500S 連結ボルト含む、敷モルタルは含まず

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	28	//	資材価格	プレキャスト防護柵基礎 (Gr・L型擁壁)	H500×B1000×L2000 (R仕様)	個	35300	R6.9.10	岐阜県	呼び名： 500SR 連 結ボルト含 む、敷モルタルは含まず
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	29	A-①	資材価格	ブロックマット(ノン グラス)	t=60 1600×6000	m2	6900	R6.9.10	岐阜県	アンカーピ ン、防草 シートは含 まず
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	30	A-②	資材価格	省力化かご(ハイパ-マ ットKM120型)	最上段部用 H0.5m B1.2m L2.0mおよび L1.0m(めっき)	m	11200	R6.9.10	管内統一	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-4	31	//	資材価格	省力化かご(ハイパ-マ ットKM120型)	中・下段部用(1:0.5) H0.5m B1.2m L2.0m およびL1.0m(めっき)	m	8760	R6.9.10	管内統一	
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	1	A-⑧	資材価格	グラウト・アンカー(工場組 立加工品)	引張型SCアンカー K5- 2H L=7.5m(定着長3.5 m、反力体:フィットフレ- ム)	本	53100	R6.10.30	管内統一	フィットフレ- ムのコンクリ- ト 強度: 24N/mm2 、緊張余 長1.0m 現場車上 渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	2	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組 立加工品)	引張型SCアンカー K5- 2H L=8.0m(定着長3.5 m、反力体:フィットフレ- ム)	本	54100	R6.10.30	管内統一	フィットフレ- ムのコンクリ- ト 強度: 24N/mm2 、緊張余 長1.0m 現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	3	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=8.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	55200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	4	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=9.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	56200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	5	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=9.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	57200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	6	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=10.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	58200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	7	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=10.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	59200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	8	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=11.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	60200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	9	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=11.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	61200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	10	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=12.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	62200	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	11	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=12.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	63300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	12	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=13.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	64300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	13	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=13.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	65300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	14	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=14.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	66300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	15	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=14.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	67300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	16	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=15.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	68300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	17	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=15.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	69300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	18	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=16.0m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	70300	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	19	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-2H L=16.5m(定着長3.5m、反力体:フィットフレーム)	本	71400	R6.10.30	管内統一	フィットフレームのコンクリート強度: 24N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	20	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=8.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	66300	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	21	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=8.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	67700	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	22	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=9.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	69000	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	23	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=9.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	70300	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	24	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=10.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	71700	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	25	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=10.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	73000	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	26	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=11.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	74400	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	27	〃	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=11.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	75700	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	28	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=12.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	78400	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	29	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=13.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	81100	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	30	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=14.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	82400	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	31	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=16.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	87800	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	32	//	資材価格	グラウト・アンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=16.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	89100	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	33	//	資材価格	グラウトアンカー(工場組立加工品)	引張型SCアンカー K5-3H L=18.0m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	93200	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	34	//	資材価格	グラウトアンカー(工場組立加工品)角度調整仕様	引張型SCアンカー K5-3H L=8.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	81800	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	35	//	資材価格	グラウトアンカー(工場組立加工品)角度調整仕様	引張型SCアンカー K5-3H L=9.5m(定着長4.0m、反力体:吹付枠)	本	84500	R6.10.30	管内統一	吹付枠のコンクリート強度: 18N/mm2、緊張余長1.0m 現場車上渡し
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-5	36	A-①	資材価格	横断側溝(T-25グレーチング粗目付)	400×500 L=1.0m	個	121000	R6.10.30	岐阜県	Zアングル使用
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-7	1	B-①	資材価格	操作卓	ハードウェア 別添機器仕様書を参照	台	1200000	R6.12.5	工事限定	工場渡し 参考質量 6.8kg/台 参考寸法 W180× H304× D374 製作期間 3か月
岐阜	越美山系砂防事務所	工務課	越美-工-8	1	B-①	資材価格	静止画生成装置(サーバ)改造	別添機器仕様書を参照	式	700000	R7.1.31	工事限定	製作期間 1か月