

步掛表一1 排水管設置【步掛】

高気密ステンレス排水管φ150

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.380		●		
特殊作業員		人	0.890		●		
普通作業員		人	0.630		●		
諸雑費1		%	0.500				
日当り施工量		m	17.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-2 既設落橋防止構造撤去【步掛】

アンカーボルト・ナット含む

1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要	163		
					諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	3.732		●		
橋りょう特殊工		人	21.314		●		
普通作業員		人	6.502		●		
諸雑費1		%	23.000				
日当り施工量		t	0.270				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、工具損料、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-3 既設鋼製拡幅撤去【步掛】

					1t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	1.513		●		
橋りょう特殊工		人	6.051		●		
普通作業員		人	3.026		●		
諸雑費1		%	32.000				
日当り施工量		t	0.660				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、工具損料、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 エポキシ樹脂接着剤塗布【歩掛】

1kg当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.148		●		
特殊作業員		人	0.591		●		
普通作業員		人	0.148		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		kg	6.800				

[条件]

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表—5 桁端部切断【步掛】	
-----------------	--

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2	費 3
橋りょう世話役		人	0.400		●		
橋りょう特殊工		人	1.080		●		
諸雑費1		%	33.000				
日当り施工量		m	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具及び消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-6 地覆遊間部止水対策【步掛】

ハッチシール同等品以上

						10m2当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	5.556				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	1.800				
〔条件〕							