

1. 調査概要

依頼番号	木曾下-工-04
------	----------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	木曽川下流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

1000×1000、標準タイプ。据付け、連結、目地材を含む

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	3.030		●		
特殊作業員		人	3.030		●		
普通作業員		人	3.030		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ぉへレータ付（`排2014・低騒含）	日	3.030				
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m	33.000				

条件

1. 諸雑費1は、据付機材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、目地材、連結金具、連結ボルトの設置を含む。
3. ブロック製品長は1個当り2.5m。

R=1000 L=5000 目地材、スリップバーの設置を含む

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	10年3月31日現在		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250				
ブロック工		人	1.250				
普通作業員		人	3.750				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	1.250				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	8.000				

〔条件〕

1. 上記歩掛には、目地材、差し筋の設置を含む。

歩掛表-3 フレキャスト縦帯コンクリートA型設置
300×700

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.180				
特殊作業員		人	2.350				
普通作業員		人	4.710				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	1.180				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	85.000				

条件

歩掛表-4 標識板設置
210×300×10 コンクリートブロック500×300×150設置含む

10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
普通作業員		人	0.500		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		箇所	20.000				

条件

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 プレキャスト法留基礎撤去
D型 再利用

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.710				
特殊作業員		人	1.430				
普通作業員		人	2.860				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	0.710				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	140.000				

条件

歩掛表-6 コンクリートブロック撤去
中型凸型

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050				
特殊作業員		人	0.100				
普通作業員		人	0.100				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（〃排2014・超低含）	日	0.050	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	194.000				

[条件]

步掛表-7 露出配管撤去 PV83

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.950				
普通作業員		人	7.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	242.000				

条件

歩掛表-8 光ケーブル撤去
屋内屋外管内配線24mm以下

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
電工		人	1.350				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	74.000				

〔条件〕

歩掛表-9 光ケーブル露出配管設置

FEP 80 サドル、アンカー含む

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	3. 900		●		
普通作業員		人	15. 000		●		
諸雑費1		%	11. 000				
日当り施工量		m	121. 000				

[条件]

1. 諸雑費1は、配管継手材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 バックハウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	103.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.360				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							