

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	木曾下-工-02
------	----------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	木曽川下流河川事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
02 フレキャスト縦帯コンクリート設置	A型 300×700	m	152	歩掛表-1
03 袋詰玉石製作・設置	4t用 作業半径36m以下 水中施工	袋	529	歩掛表-2
04 沈床マット敷設	不織布＋金網 水中施工	m ²	1140	歩掛表-3
06 表面均し	水中施工	m ²	310	歩掛表-4
07 フレキャスト縦帯コンクリート撤去(再利用)	A型 300×700	m	9	歩掛表-5
(価格条件)				

歩掛表-1 フレキャスト縦帯コンクリート設置
A型 300×700

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.180				
特殊作業員		人	2.350				
普通作業員		人	4.710				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	1.180				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	85.000				

〔条件〕

歩掛表-2 袋詰玉石製作・設置
4t用 作業半径36m以下 水中施工

10袋当り

名称	規格	単位	数量	摘要	10表当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.400		●		
特殊作業員		人	0.400		●		
普通作業員		人	0.800		●		
潜水土		人	0.400		●		
潜水連絡員		人	0.400		●		
潜水送気員		人	0.400		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	日	0.400	単価表-1			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ運転	90t吊4mレタ付（～排2014低騒含）要分組	日	0.400	単価表-2			
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		袋	25.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、製作枠・連結ロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 沈床マット敷設
不織布+金網 水中施工

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.318		●		
特殊作業員		人	0.318		●		
普通作業員		人	0.955		●		
潜水土		人	0.318		●		
潜水連絡員		人	0.318		●		
潜水送気員		人	0.318		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 0°レタ付（～排2014・低騒含）	日	0.318		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	314.000				

【条件】
 1. 諸雑費1は、吊金具、ワイヤー等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 表面均し
水中施工

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500				
普通作業員		人	2.500				
潜水土		人	5.000				
潜水連絡員		人	5.000				
潜水送気員		人	5.000				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m3）	日	2.500	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	20.000				
[条件]							

単価表-1 バックハウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)					1日当り		
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	111.000				
バックハウ（クローラ型クレーン機能付）賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.410				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-2 クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ運転(機-27)					1日当り		
9 0 t 吊オペレータ付 (～排 2 0 1 4 低騒含) 要分組					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
軽油		L	96.000				
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ賃料	9 0 t 吊オペレータ付 (～排 2 0 1 4 低騒含) 要分組	日	1.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-3 バックホウ（クローラ型）運転(機-18)							
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	87.000				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	供用日	1.500	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							