

1. 調査概要

依頼番号	静岡-工-04
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
97 透光板撤去	撤去高さ4m以下	m2	345	歩掛表-1
98 支柱撤去	A型(埋込アンカー式) 支柱間隔2m 撤去高さ4m以下	m	138	歩掛表-2
99 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	平均施工幅員 1.4m以上2.4m未満 1層当り平均 仕上り厚 50mm以下 導水パイプ設置無	m2	352	歩掛表-3
(価格条件)				

歩掛表-1 透光板撤去  
撤去高さ4m以下

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費	雑 2 費	3
土木一般世話役		人	1.330		●		
とび工		人	2.670		●		
普通作業員		人	2.670		●		
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力 2.9t	日	1.330	単価表-1	●		
高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床 高13.2m積載荷重1000kg	日	1.330	単価表-2	●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	75.000				

【条件】  
 1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 支柱撤去  
A型(埋込アンカー式) 支柱間隔2m 撤去高さ4m以下

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250		●		
とび工		人	1.250		●		
普通作業員		人	2.500		●		
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積吊能力 2.9t	日	1.250	単価表-1	●		
高所作業車運転	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床 高13.2m積載荷重1000kg	日	1.250	単価表-2	●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	80.000				

【条件】  
 1. 諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



単価表-1 トラック運転(機-18)  
クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	31.000				
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	供用日	1.230	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表－２ 高所作業車運転(機-18)  
トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床高13.2m積載荷重1000kg

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	1日当り 諸 雑 費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	18.000				
高所作業車損料	トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床高 13.2m積載荷重1000kg	供用日	1.400	(15) 欄			
諸 雑 費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-3 アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転(機-28)					
舗装幅 1. 4～3. 0 m （～排 2 0 1 4 ・超低含）					
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り
					諸雑費
					1 2 3
運転手（特殊）		人	1. 000		
軽油		L	23. 000		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）賃料	舗装幅 1. 4～3. 0 m （～排 2 0 1 4 ・超低含）	供用日	1. 750		
諸雑費		式	1. 000	端数処理	
[条件]					

単価表－4 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転(機-28)						1日当り		
質量3～4 t （～排3次・超低含）						諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3	
運転手（特殊）		人	1.000					
軽油		L	15.000					
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）賃料	質量3～4 t （～排3次・超低含）	供用日	1.400					
諸雑費		式	1.000	端数処理				
[条件]								

単価表-5 タイヤローラ運転(機-28)						1日当り		
質量3～4 t (～排3次・超低含)						諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3	
運転手 (特殊)		人	1.000					
軽油		L	8.500					
タイヤローラ賃料	質量3～4 t (～排3次・超低含)	供用日	1.860					
諸雑費		式	1.000	端数処理				
[条件]								