

## 1. 調査概要

依頼番号	静国-管二-01
------	----------

業務名称	令和6年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵撤去)  
柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
普通作業員		人	6.200		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		m	80.000				

条件

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

<p>步掛表-2 立入防止柵支柱撤去 柵高2m以下, 支柱間隔2m</p>
-------------------------------------------

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.150		●		
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m	435.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 基礎ブロック(立入防止柵)撤去  
柵高2m以下,支柱間隔2m

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.275				
普通作業員		人	2.950				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	169.000				

[条件]

歩掛表-4 土系舗装  
t=4cm エコクリーンソイル同等品以上

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
普通作業員		人	6.700		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		m2	104.000				

〔条件〕

2. エコクリンソイル参考使用量：70kg/m<sup>2</sup>。

歩掛表-5 貼付式防草材設置  
ボーソーシールTC-10 設置同等品以上

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	2.650		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m	200.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、除草剤、カラ練モルタル、雑材料及び工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 産廃処理費を含まず。
3. ボンド参考使用量：0.110本/m。

歩掛表-6 貼付式防草材設置  
ボーソーシールT 設置同等品以上

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
普通作業員		人	1.350		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m	500.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、雑材料及び工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 除草剤、カラ練モルタル及び産廃処理費は計上無し。
3. ボンド参考使用量：0.033本/m。

步掛表-7	塗布式防草材設置
-------	----------

ウィードコート同等品以上 (t=2) W=100

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.400		●		
特殊作業員		人	0.400		●		
普通作業員		人	2.500		●		
諸雑費1		%	25.000				
日当り施工量		m	250.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、雑材料、機械器具及び工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 主要材料の参考使用数量は以下のとおり。

主剤：0.54kg/m 硬化剤：0.135kg/m ウィードサンド：0.40kg/m