

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和 6 年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-管二-2
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
4	不陸調整〔歩掛り〕	エポキシ樹脂パテ(金属粉入)	m2	0.05	第 1号代価表
11	支承設置〔歩掛り〕		基	14	第 2号代価表
18	スケジュール管設置・撤去〔歩掛り〕		m	68	第 3号代価表
19	プライマー塗布〔歩掛り〕		m2	11	第 4号代価表
34	二次止水ゴム樋設置〔歩掛り〕	250×3t 補強材入	m	17.2	第 5号代価表
35	導水管設置〔歩掛り〕	ゴム管 25A	m	20	第 6号代価表
37	コンクリート打設〔歩掛り〕	超速硬コンクリート	m3	0.2	第 7号代価表
38	差筋アンカー設置〔歩掛り〕		本	27	第 8号代価表
44	橋梁用埋設排水樹設置〔歩掛り〕		箇所	2	第 9号代価表
50	PC床版設置〔歩掛り〕	L=10m未満、W=5.0t未満	式	1	第 1号内訳書
52	切削オーバーレイ〔歩掛り〕	切削厚7cm超え12cm以下40mm 50mm 橋面防水同時施工	m2	149	第 13号代価表
55	表面処理〔歩掛り〕	フェビニッシュ・プライマー塗布	m2	3	第 14号代価表
63	耐火防護(設置費)	0～3m 一般部 t=50	m2	9.9	第 15号代価表
64	耐火防護(設置費)	0～3m 支持部 t=50	m2	1.7	第 16号代価表
65	添架金具設置〔歩掛り〕		組	4	第 17号代価表
66	桁材撤去〔歩掛り〕		t	1.68	第 18号代価表
67	耐火防護撤去〔歩掛り〕	標準部・支持部・全体防護部	m	8	第 19号代価表
68	仮受け架台設置・撤去〔歩掛り〕		空m3	6	第 20号代価表
(条件)					

第 1号内訳書		PC床版設置[歩掛り]		
		L=10m未満、W=5.0t未満		1 式 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コ'Δ支承設置工		枚	4.00	第 10号代価表
PC床板設置工	L=10m未満、W=5.0t未満	枚	2.00	第 11号代価表
伸縮材設置工	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m2	0.42	第 12号代価表
(条件) 1式=2枚とする。				

第 1号代価表					
不陸調整[歩掛り]					
エポキシ樹脂パテ(金属粉入)					
1 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	20.00		*
橋りょう塗装工		人	20.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	0.05		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、不陸調整に関わる工具損料及び消耗品費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
支 承 設 置 [ 歩 掛 り ]					
1 基 当 り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸 雑 費
橋りょう世話役		人	1.25		*
橋りょう特殊工		人	3.75		*
普通作業員		人	1.25		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		基/日	0.8		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 上記歩掛には、フラットジャッキ・鋼製支柱板・鋼製沓座の設置およびフラットジャッキ圧入含む。					
2. 機器類、リース品、プロ-試験器および機械整備費等は含まず。					
3. 諸雑費は、電力に関する経費、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
スケジュール管設置・撤去[歩掛り]					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.94		*
橋りょう特殊工		人	2.94		*
普通作業員		人	5.88		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	34		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
ﾌﾞﾗｲﾏｰ塗布[歩掛り]					
10 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		*
特殊作業員		人	0.91		*
普通作業員		人	0.45		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m2/日	22		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、ハンドミキサ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表		二次止水ゴム樋設置[歩掛り]			
		250×3t 補強材入		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.70		*
特殊作業員		人	1.40		*
普通作業員		人	0.70		*
諸雑費		%	12		
日当り施工量		m/日	14		
(条件) <div>             1. 橋面上からの作業。              2. ジャバラ蓋、排水ゴムY管の設置は含まず。              3. 諸雑費は、工具類、消耗材、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 6号代価表		導水管設置[歩掛り]			
		ゴム管 25A		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) <div>             1. 吊り足場上作業。              2. 足場含まず。              3. ニップル接合・バンド固定は含むが、取付金具の設置は含まず。              3. 諸雑費は、工具類及び雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 7号代価表					
コンクリート打設〔歩掛り〕					
超速硬コンクリート					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.50		*
特殊作業員		人	2.50		*
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m3/日	0.4		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、パイプ・レタ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
差筋アンカー設置〔歩掛り〕					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	0.81		*
普通作業員		人	0.81		*
諸雑費		%	24		
日当り施工量		本/日	123		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は差筋アンカー設置工に関わるピット損耗量、ハンドリング等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
橋梁用埋設排水樹設置[歩掛り]					
1 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋梁用埋設排水樹据付け工		箇所	1.00	第 1号単価表	
ポリシブ'ルチューブ'設置工		m	1.00	第 2号単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 10号代価表					
ゴム支承設置工					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.59		*
橋りょう特殊工		人	1.18		*
普通作業員		人	1.18		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		枚/日	17		
(条件) <div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div> 1. 上記歩掛には、アソカ-キップ'の据付けを含む。  2. 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div> </div>					

第 11号代価表					
PC床板設置工					
L=10m未満、W=5.0t未満					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.67		
橋りょう特殊工		人	10.00		
普通作業員		人	6.67		
ラフレレンクレン質料	油圧伸縮ゾウ型 25t吊 ホーロー付 日極	日	1.67		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	6		
(条件)					

第 12号代価表					
伸縮材設置工					
瀝青繊維質目地材 t=10mm					
10 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.44		
普通作業員		人	1.52		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	4.5		
(条件)					



第 13号代価表					
切削オーパレー[歩掛り]					
切削厚7cm超え12cm以下40mm 50mm 橋面防水同時施工			100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.67		*
特殊作業員		人	2.01		*
普通作業員		人	3.36		*
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	日	0.67	第 1号機械運転単価表	*
路面清掃車運転	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパー容量1.5m3	日	0.67	第 2号機械運転単価表	*
アスファルトフィニッシュ運転	ホイル型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	日	0.67	第 3号機械運転単価表	*
ロードローラ運転	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	日	0.67	第 4号機械運転単価表	*
タイヤローラ運転	質量8~20t	日	0.67	第 5号機械運転単価表	*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m2/日	149		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、杓子等)の費用、路面切削機のピットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 14号代価表					
表面処理[歩掛り]					
チッピング・プライマー塗布			10	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		*
特殊作業員		人	0.91		*
普通作業員		人	0.45		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m2/日	22		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. チッピング作業含まず。 2. 諸雑費は、ハンドミキサ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 15号代価表		耐火防護(設置費)			
		0～3m 一般部 t=50		10	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		
特殊作業員		人	4.00		
普通作業員		人	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	10		
(条件)					

第 16号代価表		耐火防護(設置費)			
		0～3m 支持部 t=50		10	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		
特殊作業員		人	4.00		
普通作業員		人	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	10		
(条件)					

第 17号代価表					
添架金具設置[歩掛り]					
10組当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.25		
特殊作業員		人	5.00		
普通作業員		人	1.25		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		組/日	8		
(条件) 1. 既設情報管路・コンクリートカーの設置を含む。					

第 18号代価表					
桁材撤去[歩掛り]					
1t当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.30		
橋りょう特殊工		人	1.79		
普通作業員		人	1.19		
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊 0°レタ付 日極	日	0.30		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		t/日	3.4		
(条件)					

第 19号代価表		耐火防護撤去[歩掛り]			
		標準部・支持部・全体防護部		10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.90		
特殊作業員		人	3.60		
普通作業員		人	0.90		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	11		
(条件) 1. 情報管路支持金具撤去を含む。 2. 情報管路は撤去搬出せず、仮受け台に仮置きする。					

第 20号代価表		仮受け架台設置・撤去[歩掛り]			
				100	空m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		
とび工		人	8.00		
普通作業員		人	2.00		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	2.00	第 6号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		空m3/日	50		
(条件)					

第 1号単価表					
橋梁用埋設排水樹据付け工					
1箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.10		*
普通作業員		人	0.30		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		箇所/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、橋梁用埋設排水樹の据付に関する雑機材費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号単価表					
フレキシブルチューブ設置工					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.50		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、フレキシブルチューブ据付に関する雑機材費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
路面切削機運転					
ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.95		
軽油		ℓ	166.00		
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付 切削幅2.0m 深さ23cm 排対3次	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
路面清掃車運転					
ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.74		
軽油		ℓ	32.00		
路面清掃車損料	ブラシ式・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	供用日	1.01	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
アスファルトフィニッシュ運転					
キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	42.00		
アスファルトフィニッシュ損料	キール型 舗装幅2.3~6.0m 排対3次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ロータリー運転					
マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	18.00		
ロータリー損料	マカダム 質量10t 締固め幅2.1m 排対2次	供用日	1.23	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表		タイロ-ラ運転			
		質量8~20t		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	29.00		
タイロ-ラ賃料	質量8~20t	供用日	1.30		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 6号機械運転単価表		トラック運転			
		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	31.00		
トラック賃料	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	供用日	1.23		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は、施工歩掛に含まれている。					



業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-管二-2
工事件名	—

総括表

第 1号代価表  
不陸調整[歩掛り]

第 2号代価表  
支承設置[歩掛り]

第 3号代価表  
スケジュール管設置・撤去[歩掛り]

第 4号代価表  
プライマー塗布[歩掛り]

第 5号代価表  
二次止水ゴム樋設置[歩掛り]

第 6号代価表  
導水管設置[歩掛り]

第 7号代価表  
コンクリート打設[歩掛り]

第 8号代価表  
差筋アンカー設置[歩掛り]

第 9号代価表  
橋梁用埋設排水桝設置[歩掛り]

第 1号単価表  
橋梁用埋設排水桝据付け工

第 2号単価表  
フレキシブルチューブ設置工

第 1号内訳書  
PC床版設置[歩掛り]

第 10号代価表  
ゴム支承設置工

第 11号代価表  
PC床版設置工

第 12号代価表  
伸縮材設置工

第 13号代価表  
切削オーバーレイ[歩掛り]

第 1号機械運転単価表  
路面切削機運転

第 2号機械運転単価表  
路面清掃車運転

第 3号機械運転単価表  
アスファルトフィニッシュ運転

第 4号機械運転単価表  
ロータリー運転

第 5号機械運転単価表  
タイヤローラ運転

	第 14号代価表 表面処理[歩掛り]	
	第 15号代価表 耐火防護(設置費)	
	第 16号代価表 耐火防護(設置費)	
	第 17号代価表 添架金具設置[歩掛り]	
	第 18号代価表 桁材撤去[歩掛り]	
	第 19号代価表 耐火防護撤去[歩掛り]	
	第 20号代価表 仮受け架台設置・撤去[歩掛り]	第 6号機械運転単価表 トラック運転