

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和 6 年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	岐阜国道事務所

依 頼 番 号	岐国-工-63
---------	---------

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表					
接着材(塗布)					
1 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.71		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		kg/日	1.4		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、接着剤塗布に関わる工具損料及び消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 接着剤は、接着する両面に150g/m2塗布し、張り付ける。 3. 接着剤の材料ロス率は10%。 </div>					

第 2号代価表					
安全柵設置					
H=1.8m 100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.17		*
普通作業員		人	10.87		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	46		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ハンマ、ラチェットレンチ、脚立等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 3号代価表					
ハネルゲート(設置)					
W=4.72m					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.24		*
普通作業員		人	1.20		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		基/日	4.2		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> 1. 諸雑費は、ハンマ、ラチェットレンチ、脚立等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-63

総括表

第 1号代価表 接着材(塗布)
第 2号代価表 安全柵設置
第 3号代価表 パネルゲート(設置)