

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	多治見-工一-5
事 務 所 名	多治見砂防国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
9	吸出し防止材設置	点在	m2	22	第 1号代価表
10	化粧型枠工		m2	225	第 2号代価表
11	鋼製部材組立・据付	鋼製スリットA型	基	2	第 3号代価表
12	金網	H=1.8m 支柱間隔1.0m未満 ヘースプレート式	m	3	第 4号代価表
13	門扉	H=1.8m W=1.0m ヘースプレート式	基	1	第 5号代価表
14	強じんワイヤーネット撤去工	H=5.5m L=12.0m	基	1	第 1号内訳書
	(条件)				

第 1号内訳書		強じんワイヤネット撤去工		
		H=5. 5m L=12. 0m		1 基 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
支柱解体撤去工		箇所	4. 00	第 6号代価表
リテニング`ロープ`解体撤去工		本	4. 00	第 7号代価表
ホールド`ロープ`解体撤去工		本	4. 00	第 8号代価表
サット`ロープ`解体撤去工		本	4. 00	第 9号代価表
スライロープ`解体撤去工		本	2. 00	第 10号代価表
ク`ラウンド`プレート解体撤去工		箇所	4. 00	第 11号代価表
リング`ネット解体撤去工		m2	71. 50	第 12号代価表
アンカー`頭部切断工		箇所	22. 00	第 13号代価表
(条件)				

第 1号代価表					
吸出し防止材設置					
点在			100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.28		
普通作業員		人	0.56		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	360		
(条件)					

第 2号代価表					
化粧型枠工					
			100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	4.90		*
型わく工		人	20.20		*
特殊作業員		人	0.85		*
普通作業員		人	10.60		*
ラフレックレン貫料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.30		
諸雑費		%	23		
日当り施工量		m2/日	20		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 木製型枠設置・撤去、クレンはく離剤塗布作業、化粧型枠製作・設置・撤去を含む。 2. 化粧型枠材料費は別途計上する。化粧型枠の使用数量は、次式による。 設計数量：225m2X (1+ロス率：0.06)=使用数量：238.5m2 3. 諸雑費は、型枠用合板、型枠用金物、組立支持材、クレンはく離剤及び電気ドリル、電動コギリ損料、電力に関する経費、溶接機に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 3号代価表					
鋼製部材組立・据付					
鋼製スリットA型					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.10		*
特殊作業員		人	0.05		*
普通作業員		人	0.15		*
とび工		人	0.05		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 10mレタ付 日極	日	0.16		
諸雑費		%	26		
日当り施工量		基/日	6.3		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、取付工具、吊り治具の損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限に計上する。 2. 現場塗装(中塗り、上塗り)及びあと施工アンカーの設置は含まず。					

第 4号代価表					
金網					
H=1.8m 支柱間隔1.0m未満 10m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.83		*
特殊作業員		人	0.42		*
普通作業員		人	0.83		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	12		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 支柱設置、金網設置、コンクリート削孔等含む。					

第 5号代価表					
門扉					
H=1.8m W=1.0m へースﾌﾟﾚｰﾄ式					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.29		
普通作業員		人	0.29		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	3.5		
(条件)					

第 6号代価表					
支柱解体撤去工					
10 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	4.37		*
とび工		人	17.50		*
普通作業員		人	7.01		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付 日極	日	4.00		
ﾊﾞｯｸﾙ約運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クﾚｰﾝ2.9t吊	日	4.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		箇所/日	2.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ、電動ﾄﾞﾚﾝｼﾞ及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。					

第 7号代価表					
リテイング・ローフ 解体撤去工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.36		*
とび工		人	5.47		*
普通作業員		人	2.19		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.25		
バックホー運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t 吊	日	1.25	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	8		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、レバ・フ・ロック、電動トルクレンチ、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。					

第 8号代価表					
ホルト・ローフ 解体撤去工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.82		*
とび工		人	7.29		*
普通作業員		人	2.92		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.67		
バックホー運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t 吊	日	1.67	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、レバ・フ・ロック、電動トルクレンチ、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。					

第 9号代価表					
サポ-トローフ 解体撤去工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	3.64		*
とび工		人	14.58		*
普通作業員		人	5.84		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	3.33		
バックホリ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	日	3.33	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	3		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、オペ-フ ロック、電動トルクレンチ、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。 </div>					

第 10号代価表					
スチローフ 解体撤去工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.27		*
とび工		人	5.11		*
普通作業員		人	1.48		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.25		
バックホリ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	日	1.25	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		本/日	8		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、オペ-フ ロック、電動トルクレンチ、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。 </div>					

第 11号代価表					
ゲラウンドプレート解体撤去工					
1箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.52		*
特殊作業員		人	0.61		*
普通作業員		人	0.73		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.50		
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	日	0.50	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	2		
日当り施工量		箇所/日	2		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、レバークロック、電動バック、トルクレンチ及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. モルタル処理費は除く。 3. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。 </div>					

第 12号代価表					
リングネット解体撤去工					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	6.08		*
とび工		人	24.31		*
普通作業員		人	9.74		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	5.56		
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	日	5.56	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	18		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、レバークロック、電動トルクレンチ、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。 </div>					

第 13号代価表		7ンカ-頭部切断工			
		10		箇所	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.03		*
特殊作業員		人	1.15		*
普通作業員		人	2.30		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		箇所/日	10		
<div>(条件)</div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div>1. 諸雑費は、高速カッター及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div> <div>2. 撤去に必要な資機材の搬入・搬出作業を含む。</div>					

第 1号機械運転単価表					
パ ック材運転					
クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	50.00		
パ ック材賃料	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	供用日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号	多治見-工-5

総括表

第 1号代価表
吸出し防止材設置

第 2号代価表
化粧型枠工

第 3号代価表
鋼製部材組立・据付

第 4号代価表
金網

第 5号代価表
門扉

第 1号内訳書
強じんワイヤーネット撤去工

第 6号代価表
支柱解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 7号代価表
リテイニングローフ解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 8号代価表
ホールトローフ 解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 9号代価表
サポートローフ 解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 10号代価表
ステイローフ 解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 11号代価表
クラウンプレート解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 12号代価表
リングネット解体撤去工

第 1号機械運転単価表
バックホウ運転

第 13号代価表
アンカー頭部切断工