

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和 6 年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	高山国道事務所

依 頼 番 号	高国-工-20
---------	---------

2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表		(歩掛)不陸調整マット設置(逆巻施工)			
		1310×1310×200		37	枚 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
不陸調整マット設置工		枚	37.00	第 1号単価表	
仮緊張工		本	37.00	第 2号単価表	
不陸調整マット注入工		枚	37.00	第 3号単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号代価表					
(歩掛)発泡ウレタン注入					
注入ホース設置 L=3.0m自穿孔(注入機含む)				30本	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.80		*
特殊作業員		人	4.83		*
普通作業員		人	0.80		*
I B O自穿孔アソカー	R32×L3000	本	30.00		
ロックボルト付属品	I B O鉄ビッド ケーブシー	個	30.00		
裏込注入材 発泡ウレタン	RBS工法用	kg	1,260.00		
ドリルマシン運転	ネール式 3フーム・2ハスケツト 170kg超級 排対3次	時間	2.00	第 1号機械運転単価表	*
注入式長尺先受管 注入工	注入ポンプ貫料 流量計一休型	供用日	0.94		*
トラック運転	クレーン装置付 ベストラック4.0~4.5t積 2.9t吊	時間	0.60	第 2号機械運転単価表	*
トラック運転	普通型 4~4.5t積	時間	0.99	第 3号機械運転単価表	*
諸雑費		%	24		
日当り施工量		本/日	37		
(条件)	上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である				
1. 諸雑費は、コーキング材、コーキング用ケス、ミキシングユニット、耐圧デリバリネース等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第　３号代価表					
(歩掛)発泡ウレタン注入					
注入ホース設置 L=4.0m自穿孔(注入機含む)				30	本　　当り
名　称	規　格	単　位	数　量	摘　要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.88		*
特殊作業員		人	5.26		*
普通作業員		人	0.88		*
IBO自穿孔アソカー	R32×L4000	本	30.00		
ロックボルト付属品	IBO鉄ビッド ケーブシー	個	30.00		
裏込注入材　発泡ウレタン	RBS工法用	kg	1,260.00		
ドリルマシン運転	ネール式 3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級 排対3次	時間	2.50	第　１号機械運転単価表	*
注入式長尺先受管　注入工	注入ポンプ 貫料 流量計一体型	供用日	0.94		*
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4.0～4.5t積 2.9t吊	時間	0.75	第　２号機械運転単価表	*
トラック運転	普通型 4～4.5t積	時間	0.99	第　３号機械運転単価表	*
諸雑費		%	21		
日当り施工量		本/日	34		
(条件)	上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である				
1. 諸雑費は、コーキング材、コーキング用ケス、ミキシングユニット、耐圧デリバリホース等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号単価表					
不陸調整マット設置工					
10 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.20		*
普通作業員		人	0.40		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		枚/日	50		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、裏込め袋設置のためのピン、釘等の消耗品の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号単価表					
仮緊張工					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.10		*
特殊作業員		人	1.10		*
普通作業員		人	2.20		*
諸雑費		%	19		
日当り施工量		本/日	9.1		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、緊張ジャッキ、油圧ポンプ 損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号単価表					
不陸調整マット注入工					
			10	枚	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.40		*
特殊作業員		人	0.40		*
普通作業員		人	0.80		*
諸雑費		%	200		
日当り施工量		枚/日	25		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、ゲラウトミ材、ゲラウトポンプ、水中ポンプ、水槽の損料、ゲラウト材の材料費、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
ド'リル'ジャンボ' 運転					
ホイル式 3フ'ーム・2ハ' スケット 170kg超級 排対3次					
1 時間 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電力料		kWh	68.00		
ド'リル'ジャンボ' 損料	ホイル式 3フ'ーム・2ハ' スケット 170kg超級 排対3次	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 2号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 ベ'ーストラック4.0~4.5t積 2.9t吊					
1 時間 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	5.30		
トラック損料	クレーン装置付 ベ'ーストラック4.0~4.5t積 2.9t吊	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 3号機械運転単価表

トラック運転

普通型 4~4.5t積

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	5.50		
トラック損料	普通型 4~4.5t積	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	

(条件)

1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-工-20

総括表

