

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-50
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
11	壁面材設置	着脱式軽量壁面材	m2	419	第 1号代価表
16	軽量残存型枠設置		枚	315	第 2号代価表
21	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ防護柵基礎設置	Gﾊﾞｰｽ	m	236	第 3号代価表
73	歩行者ﾋﾞｯｸﾞ設置	650×450 加熱圧着貼付ﾀｲﾌﾟ	枚	8	第 4号代価表
75	車止め設置	φ110 H=850 コンクリート基礎付	本	2	第 5号代価表
76	車止め設置	門型 コンクリート基礎付	本	8	第 6号代価表
77	防護鉄板設置	650×1000×16 (L=50×50×6付)	枚	245	第 7号代価表
79	道路照明灯建柱	高さGL8m未満 重量350kg以下	基	2	第 8号代価表
83	照明柱移設	H=12m 基礎付	基	11	第 9号代価表
86	遮光フェンス撤去	H=575 防護柵取付	m	257.4	第 10号代価表
87	遮光フェンス撤去	H=700 コンクリート建込	m	12	第 11号代価表
88	遮光フェンス撤去	H=1100 コンクリート建込	m	111	第 12号代価表
96	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去	φ580×820	個	3	第 13号代価表
97	車止め撤去	φ110 H=850 コンクリート基礎付 (再利用)	本	2	第 14号代価表
98	車止め撤去	φ110 L=850	本	28	第 15号代価表
99	車止め撤去	門型 コンクリート基礎付 (再利用)	本	8	第 16号代価表
100	車止め撤去	門型	本	21	第 17号代価表
101	照明柱撤去	H=12m 基礎付	基	12	第 18号代価表
(条件)					

第 1号代価表					
壁面材設置					
着脱式軽量壁面材					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
型わく工		人	2.50		*
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	11		
日当り施工量		m2/日	40		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料、電力、消耗品等に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。					

第 2号代価表					
軽量残存型枠設置					
100 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.40		*
型わく工		人	0.50		*
普通作業員		人	1.50		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		枚/日	60		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具損料、電力、消耗品等に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。					

第 3号代価表		プレキャスト防護柵基礎設置			
		Gマス		10 m 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.15		*
ブロック工		人	0.15		*
普通作業員		人	0.45		*
ラフレレンクレン賃料	油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 片レタ付 日極	日	0.15		*
諸雑費		%	16		
日当り施工量		m/日	67		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、敷地、目地、間詰コンクリート、連結金具設置等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表		歩行者用外設置			
		650×450 加熱圧着貼付タイプ		10 枚 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.28		*
特殊作業員		人	0.28		*
普通作業員		人	0.56		*
諸雑費		%	4		
日当り施工量		枚/日	36		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、カーナンバーおよび養生材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限に計上する。					

第 5号代価表					
車止め設置					
φ110 H=850 コンクリート基礎付					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.59		
特殊作業員		人	0.59		
普通作業員		人	0.59		
バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.59	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	17		
(条件) 1. 通常夜間施工 2. 基礎土工を含まない。					

第 6号代価表					
車止め設置					
門型 コンクリート基礎付					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.91		
特殊作業員		人	0.91		
普通作業員		人	0.91		
バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.91	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	11		
(条件) 1. 通常夜間施工 2. 基礎土工を含まない。					

第 7号代価表					
防護鉄板設置					
650×1000×16 (L-50×50×6付)					
100 枚 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.83		
特殊作業員		人	0.83		
普通作業員		人	0.83		
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t 吊	日	0.83	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		枚/日	120		
(条件)					

第 8号代価表					
道路照明灯建柱					
高さ6L8m未満 重量350kg以下					
10 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	4.55		
普通作業員		人	3.64		
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	1.55		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2.2		
(条件)					

第 9号代価表		照明柱移設			
		H=12m 基礎付		1	基 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	1.38		
普通作業員		人	1.04		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.19		
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.80	第 3号機械運転単価表	
クレーン及びランマ運転	質量60~80kg	日	0.40	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.90	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	1.25		
(条件) 1. 直線ポール1灯式、曲線ポール1灯式。					

第 10号代価表		遮光フェンス撤去			
		H=575 防護柵取付		100	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	20		
(条件) 1. 諸雑費は工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 通常夜間施工					

第 11号代価表					
遮光フェンス撤去					
H=700 コンクリート建込					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	2.86		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	35		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. 通常夜間施工					

第 12号代価表					
遮光フェンス撤去					
H=1100 コンクリート建込					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	2.86		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	35		
(条件)					
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					
2. 通常夜間施工					

第 13号代価表					
クッション材撤去					
φ580×820					
10 個 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.80		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		個/日	25		
(条件)					

第 14号代価表					
車止め撤去					
φ110 H=850 コンクリート基礎付 (再利用)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
特殊作業員		人	0.30		
普通作業員		人	0.30		
バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.30	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	33		
(条件)					
1. 通常夜間施工					
2. 基礎土工を含まない。					

第 15号代価表					
車止め撤去					
φ110 L=850					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	20		
(条件) 1. 通常夜間施工 2. 基礎土工を含まない。					

第 16号代価表					
車止め撤去					
門型 コンクリート基礎付 (再利用)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		
特殊作業員		人	0.45		
普通作業員		人	0.45		
バックホ運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	0.45	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	22		
(条件) 1. 通常夜間施工 2. 基礎土工を含まない。					

第 17号代価表					
車止め撤去					
門型					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.54		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		本/日	13		
(条件) 1. 通常夜間施工 2. 基礎土工を含まない。					

第 18号代価表					
照明柱撤去					
H=12m 基礎付					
1 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電工		人	0.65		
普通作業員		人	0.35		
トラックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オペレータ付 日極	日	0.10		
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	0.50	第 3号機械運転単価表	
タンク及びランマ運転	質量60~80kg	日	0.25	第 4号機械運転単価表	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・ハースケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	0.45	第 5号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		基/日	2		
(条件) 1. 直線ポール1灯式、曲線ポール1灯式、曲線ポール2灯式。 2. 撤去(再利用)。					

第 1号機械運転単価表					
バックホウ運転					
クロー型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	34.00		
バックホウ賃料	クロー型・超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 クレーン1.7t吊	日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
バックホウ運転					
クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	50.00		
バックホウ賃料	クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表		パ ック材運転			
		ｸﾛｰ型 山積0.45m3 平積0.35m3		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	50.00		
パ ック材賃料	ｸﾛｰ型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表		ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ運転			
		質量60~80kg		1 日 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	1.00		
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞ ﾚﾘﾝ		ℓ	4.50		
ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ賃料	質量60~80kg	日	1.38		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表		高所作業車運転			
		トラック架装・伸縮ブーム・バースケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名			1 時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.20		
軽油		ℓ	3.60		
高所作業車損料	トラック架装・伸縮ブーム・バースケット型 作業床高11.0~12.0m 200kg積 定員2名	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
受付No.	中030-岐国-工-50
工事件名	—

総括表

第 1号代価表 壁面材設置	
第 2号代価表 軽量残存型枠設置	
第 3号代価表 プレキャスト防護柵基礎設置	
第 4号代価表 歩行者ピクト設置	
第 5号代価表 車止め設置	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 6号代価表 車止め設置	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 7号代価表 防護鉄板設置	第 2号機械運転単価表 バックホウ運転
第 8号代価表 道路照明灯建柱	
第 9号代価表 照明柱移設	第 3号機械運転単価表 バックホウ運転
	第 4号機械運転単価表 タンパ及びランマ運転
	第 5号機械運転単価表 高所作業車運転
第 10号代価表 遮光フェンス撤去	
第 11号代価表 遮光フェンス撤去	
第 12号代価表 遮光フェンス撤去	
第 13号代価表 クッションドラム撤去	
第 14号代価表 車止め撤去	第 1号機械運転単価表 バックホウ運転
第 15号代価表 車止め撤去	

