

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	高国-管二-12
事 務 所 名	高山国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
9	が`セツフ`レート切断 【歩掛】	t=9mm	m	4.4	第 1号代価表
10	が`セツフ`レート撤去 【歩掛】	が`セツフ`レート切断後の撤去手間	kg	52	第 2号代価表
11	が`セツフ`レート設置 【歩掛】	製作加工 SM400A	kg	52	第 3号代価表
12	主梁当て板設置 【歩掛】	製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A	kg	129	第 4号代価表
13	支柱基部リフ`切断 【歩掛】	t=9mm	m	3.8	第 5号代価表
14	支柱基部リフ`撤去 【歩掛】	リフ`切断後の撤去手間	kg	17	第 6号代価表
15	支柱基部リフ`設置 【歩掛】	製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A	kg	63	第 7号代価表
16	腐食ナット撤去 【歩掛】	M22～M24 (N(1種)・N(3種)・W)	組	100	第 8号代価表
17	コンクリート削孔 【歩掛】	φ32 削孔深さ500mm未満 (アンカー`ボ`ルト撤去)	孔	92	第 9号代価表
18	コンクリート削孔 【歩掛】	φ35 削孔深さ500mm未満 (アンカー`ボ`ルト撤去)	孔	8	第 10号代価表
29	沓座モルタル復旧 【歩掛】	ポ`リマーセメントモルタル (型枠、プライマー含む)	基	5	第 11号代価表
30	沓座モルタルはつり 【歩掛】	t=50	m3	0.02	第 12号代価表
31	コンクリート切断 【歩掛】	t=50	m	34	第 13号代価表
32	モルタルはつり 【歩掛】	t=30	m3	0.1	第 14号代価表
33	コンクリートはつり 【歩掛】	t=50 (無筋)	m3	0.1	第 15号代価表
34	無収縮モルタル打設	支柱基部	基	14	第 16号代価表
35	舗装ひび割れ補修 【歩掛】	加熱注入式目地材	m	45	第 17号代価表
38	ク`サヒ`緊結式足場 【歩掛】		掛m2	670	第 18号代価表
39	棚足場 【歩掛】		m2	120	第 19号代価表
40	ブ`ラケット足場 【歩掛】		m	50	第 20号代価表
41	屋根組 【歩掛】		m2	90	第 21号代価表
42	シート張り防護 (塗装用) 【歩掛】	防災シート1層	m2	3,070	第 22号代価表
43	シート張り防護 (ブ`ラスト用) 【歩掛】	ブ`ラスト用養生シート	m2	3,070	第 23号代価表
44	板張防護 【歩掛】	合板 t=12mm	m2	1,390	第 24号代価表
45	シート下地 【歩掛】		m2	330	第 25号代価表
(条件)					

第 1号代価表					
が セットﾌﾟﾚｰﾄ切断 【歩掛】					
t=9mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.00		*
溶接工		人	1.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	10		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 2号代価表					
が セットﾌﾟﾚｰﾄ撤去 【歩掛】					
が セットﾌﾟﾚｰﾄ切断後の撤去手間					
10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう特殊工		人	0.91		*
橋りょう世話役		人	0.45		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		kg/日	22		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 3号代価表					
ガセットプレート設置 【歩掛】					
製作加工 SM400A					
10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう特殊工		人	0.42		*
橋りょう世話役		人	0.42		*
普通作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		kg/日	24		
(条件)					
1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 4号代価表					
主梁当て板設置 【歩掛】					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
100 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	5.00		*
橋りょう特殊工		人	10.00		*
普通作業員		人	5.00		*
諸雑費		%	30		
日当り施工量		kg/日	20		
(条件)					
1. 諸雑費は、電動工具(錆除去)の損料、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、材料、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 5号代価表					
支柱基部リブ切断 【歩掛】					
t=9mm					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.00		*
溶接工		人	1.00		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		m/日	10		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 6号代価表					
支柱基部リブ撤去 【歩掛】					
リブ切断後の撤去手間					
10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.45		*
特殊作業員		人	0.91		*
諸雑費		%	15		
日当り施工量		kg/日	22		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 7号代価表					
支柱基部リブ設置 【歩掛】					
製作加工 塗装品 (C-5系) SM400A					
10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.42		*
特殊作業員		人	0.42		*
普通作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		kg/日	24		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
腐食ナット撤去 【歩掛】					
M22～M24 (N(1種)・N(3種)・W)					
10 組 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.21		*
特殊作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		組/日	48		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である           </div> 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
コンクリート削孔【歩掛】					
φ32 削孔深さ500mm未満 (アンカーボルト撤去)					
10 孔 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	2.00		
諸雑費		%	5		
日当り施工量		孔/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、工具類、穿孔機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
コンクリート削孔【歩掛】					
φ35 削孔深さ500mm未満 (アンカーボルト撤去)					
10 孔 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	2.00		
諸雑費		%	5		
日当り施工量		孔/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、工具類、穿孔機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
沓座モルタル復旧 【歩掛】					
ホ`リマーセメントモルタル(型枠、プライマー含む)					
10 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.30		*
特殊作業員		人	3.60		*
普通作業員		人	2.50		*
型わく工		人	1.50		*
諸雑費		%	12		
日当り施工量		基/日	4.3		

(条件) 上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、ハンドミキサー、発動発電機の賃料、型枠とプライマーの材料費、燃料・油脂類および消耗費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. ホ`リマーセメントモルタル(型枠)打設を含む。

3. ホ`リマーセメントモルタルの材料費は別途計上。

第 12号代価表					
沓座モルタルはつり 【歩掛】					
t=50					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	14.29		*
特殊作業員		人	14.29		*
普通作業員		人	14.29		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	0.07		

(条件) 上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、ブレーカー、ビッカハンマの損料、発動発電機の賃料、高圧ホース、鉄線の材料費、燃料・油脂類および消耗費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 13号代価表					
コンクリート切断【歩掛】					
t=50					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.16		*
特殊作業員		人	0.32		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	63		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、工具類、切断機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 14号代価表					
モルタルはつり【歩掛】					
t=30					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	10.00		*
特殊作業員		人	10.00		*
普通作業員		人	10.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	0.1		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					



第 15号代価表					
コンクリートはつり【歩掛】					
t=50 (無筋)					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	20.00		*
特殊作業員		人	20.00		*
普通作業員		人	20.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	0.05		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 16号代価表					
無収縮モルタル打設					
支柱基部					
10 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	3.00		*
普通作業員		人	2.00		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		基/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、電動工具、発電機、油脂、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 17号代価表					
舗装ひび割れ補修 【歩掛】					
加熱注入式目地材					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.22		*
特殊作業員		人	0.44		*
普通作業員		人	0.44		*
諸雑費		%	30		
日当り施工量		m/日	45		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、溶融窯等の機械損料及びぼうき、ハケ、プライマ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 18号代価表					
ケビ`緊結式足場 【歩掛】					
100 掛m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.70		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.40		*
諸雑費		%	51		
日当り施工量		掛m2/日	59		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 19号代価表					
棚足場 【歩掛】					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.30		*
諸雑費		%	54		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表					
ブ ラケット足場 【歩掛】					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう特殊工		人	4.20		*
諸雑費		%	90		
日当り施工量		m/日	48		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 21号代価表					
屋根組 【歩掛】					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	8.60		*
諸雑費		%	103		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 22号代価表					
シート張り防護(塗装用) 【歩掛】					
防炎シート1層 100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	3.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. シート材料費は別途計上のこと。 2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 23号代価表					
シート張り防護(ﾌﾟﾗｽﾄ用) 【歩掛】					
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	5.00		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. シート材料費は別途計上のこと。					
2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 24号代価表					
板張防護 【歩掛】					
合板 t=12mm					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	7.70		*
諸雑費		%	47		
日当り施工量		m2/日	52		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 25号代価表

シート下地 【歩掛】

100m2当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	4.00		*
諸雑費		%	55		
日当り施工量		m2/日	100		

(条件)

上記摘要欄の\*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-管二-12
工事件名	—

総括表

第 1号代価表 ガセットプレート切断【歩掛】
第 2号代価表 ガセットプレート撤去【歩掛】
第 3号代価表 ガセットプレート設置【歩掛】
第 4号代価表 主梁当て板設置【歩掛】
第 5号代価表 支柱基部リブ切断【歩掛】
第 6号代価表 支柱基部リブ撤去【歩掛】
第 7号代価表 支柱基部リブ設置【歩掛】
第 8号代価表 腐食ナット撤去【歩掛】
第 9号代価表 コンクリート削孔【歩掛】
第 10号代価表 コンクリート削孔【歩掛】
第 11号代価表 沓座モルタル復旧【歩掛】
第 12号代価表 沓座モルタルはつり【歩掛】
第 13号代価表 コンクリート切断【歩掛】
第 14号代価表 モルタルはつり【歩掛】
第 15号代価表 コンクリートはつり【歩掛】
第 16号代価表 無収縮モルタル打設
第 17号代価表 舗装ひび割れ補修【歩掛】

	<b>第 18号代価表</b> クサビ緊結式足場【歩掛】
	<b>第 19号代価表</b> 棚足場【歩掛】
	<b>第 20号代価表</b> ブラケット足場【歩掛】
	<b>第 21号代価表</b> 屋根組【歩掛】
	<b>第 22号代価表</b> シート張り防護(塗装用)【歩掛】
	<b>第 23号代価表</b> シート張り防護(プラスト用)【歩掛】
	<b>第 24号代価表</b> 板張防護【歩掛】
	<b>第 25号代価表</b> シート下地【歩掛】