

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和 6 年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-41
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表					
上部工撤去					
LIBRA工法(覆工板押え金具撤去含む)					
10 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.90		*
橋りょう特殊工		人	1.81		*
溶接工		人	0.57		*
普通作業員		人	1.58		*
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 200t吊 排対3次	日	0.79	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	6		
日当り施工量		t/日	11		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 2交替施工(7:00～16:00、16:00～1:00) 2. 諸雑費は、専用足場損料、ガス切断器、工具類及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。 </div>					

第 2号代価表					
覆工板撤去					
LIBRA工法					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.57		*
とび工		人	1.70		*
普通作業員		人	0.79		*
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 200t吊 排対3次	日	0.57	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	53		
日当り施工量		m2/日	175		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 2交替施工(7:00～16:00、16:00～1:00) 2. 諸雑費は、専用足場の損料及び設置・撤去等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。 </div>					

第 3号代価表					
電動式・可変モ-メント型ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾅﾑによる支持杭引抜き					
φ609.6 平均鋼管長22.32m 平均引抜長14.60m(LIBRA工法)					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	7.14		*
とび工		人	14.29		*
溶接工		人	7.14		*
普通作業員		人	7.14		*
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾅﾑ(単体)運転	電動式・可変モ-メント型 90kW 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾝｸﾞ 型 200t吊 排対3次	日	7.14	第 2号機械運転単価表	*
ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾝｸﾞ 型 80t吊 排対1次	日	7.14	第 3号機械運転単価表	*
諸雑費		%	35		
日当り施工量		本/日	1.4		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 2交替施工(7:00～16:00、16:00～1:00)					
2. 諸雑費は、専用足場損料、鋼管ﾁｬｯｸ損料、ｶﾞｽ切断器、水槽、水中ﾎﾞﾝﾌﾞ、高圧洗浄機及び電力に関する経費等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
配電設備設置・撤去					
LIBRA工法					
1 回 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
とび工		人	2.00		*
普通作業員		人	1.50		*
ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾝｸﾞ 型 200t吊 排対3次	日	1.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	51		
日当り施工量		回/日	1		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 2交替施工(7:00～16:00、16:00～1:00)					
2. 諸雑費は、設置撤去される建設機械損料・賃料、ｳｪﾙ、工具及び副資材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
ベースプレート付鋼管杭撤去					
LIBRA工法					
10 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.24		*
橋りょう特殊工		人	3.39		*
溶接工		人	1.13		*
普通作業員		人	1.58		*
クローレン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 200t吊 排対3次	日	0.79	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	1		
日当り施工量		t/日	8.1		
(条件) <div> 1. 2交替施工 (7:00～16:00、16:00～1:00) 2. 諸雑費は、電気ドリル、ガス切断器、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。 </div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					

第 6号代価表					
下部撤去					
LIBRA工法					
10 t 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.04		*
橋りょう特殊工		人	3.91		*
溶接工		人	2.72		*
普通作業員		人	2.21		*
クローレン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 200t吊 排対3次	日	2.38	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	6		
日当り施工量		t/日	4.9		
(条件) <div> 1. 2交替施工 (7:00～16:00、16:00～1:00) 2. 諸雑費は、専用足場損料、電気ドリル、ガス切断器、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。 </div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					

第 7号代価表					
敷鉄板固定撤去					
切断及び溶接除去					
100 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
溶接工		人	3.03		*
普通作業員		人	9.09		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		箇所/日	33		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ガス切断器、工具類及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。					

第 8号代価表					
袋詰玉石撤去					
6t用(連結ロープ撤去を含む)					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.14		*
特殊作業員		人	0.14		*
普通作業員		人	0.27		*
ラフレックレン質料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.14		
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	73		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、撤去の作業に必要なワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
袋詰玉石運搬					
6t用 L=5.4km					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
ダンプトラック運転	オンロード・デ・イーズル 10t積級	h	5.15	第 4号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		袋/日	15		
(条件)					

第 10号代価表					
袋詰玉石仮置き					
6t用					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.14		*
特殊作業員		人	0.14		*
普通作業員		人	0.14		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホーレタ付 日極	日	0.14		
諸雑費		%	0.1		
日当り施工量		袋/日	73		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮置きの作業に必要なワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
クローラークレーン運転					
油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 200t吊 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	124.00		
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 200t吊 排対3次	供用日	1.31	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
ハーフロハンマ(単体)運転					
電動式・可変モーメント型 90kW 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 200t吊 排対3次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	145.00		
ハーフロハンマ(単体)損料	電動式・可変モーメント型 90kW	供用日	1.20	機械損料 15欄	
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 200t吊 排対3次	供用日	1.20	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
クローラークレーン運転					
油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 80t吊 排対1次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	83.00		
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 80t吊 排対1次	供用日	1.31	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ダンプトラック運転					
オンロード・デ・イセブル 10t積級					
1 h 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(一般)		人	0.14		
軽油		ℓ	9.80		
ダンプトラック損料	オンロード・デ・イセブル 10t積級	時間	1.00	機械損料 13欄	
ダンプトラック タイヤ損耗費	10t積級(普通)	時間	1.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-41

総括表

第 1号代価表 上部工撤去	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 2号代価表 覆工板撤去	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 3号代価表 電動式・可変モーメント型パイプロハンマによる支持杭引抜き	第 2号機械運転単価表 パイプロハンマ(単体)運転
	第 3号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 4号代価表 配電設備設置・撤去	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 5号代価表 ベースプレート付鋼管杭撤去	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 6号代価表 下部撤去	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 7号代価表 敷鉄板固定撤去	
第 8号代価表 袋詰玉石撤去	
第 9号代価表 袋詰玉石運搬	第 4号機械運転単価表 ダンプトラック運転
第 10号代価表 袋詰玉石仮置き	