

# 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	岐阜国道事務所

依 頼 番 号	岐国-工-4
---------	--------

## 2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
遮光柵 (設置)					
支柱間隔4m プレキャストコンクリートブロック建込用					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	6.90		*
諸雑費		%	2		
日当り施工量		m/日	14		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である              1. 諸雑費は、充填材 (ブロックアスファルト、砂等) の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 2号代価表					
吸出防止材 (設置)					
点在					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.20		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	84		
(条件)					

第 3号代価表					
接着材(塗布)					
1 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.71		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		kg/日	1.4		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である              1. 諸雑費は、接着剤塗布に関わる工具損料及び消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。              2. 接着剤は、接着する両面に150g/m2塗布し、張り付ける。              3. 接着剤の材料収率は10%。           </div>					

第 4号代価表					
立入防止柵(2)設置					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	5.00		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	100		
(条件)					

第 5号代価表		立入防止柵(3)設置			
		100 m 当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		
普通作業員		人	0.60		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	334		
(条件)					