

1. 調査概要

2. 調査結果

(条件)

(条件)

第 1号代価表					
腐食ナット撤去 【歩掛】					
M22～M24 (N(1種)・N(3種)・W)					
10 組 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.21		*
特殊作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		組/日	48		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発電発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
コンクリート削孔 【歩掛】					
φ32 削孔深さ500mm未満 (アンカーボルト撤去)					
10 孔 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	2.00		
諸雑費		%	5		
日当り施工量		孔/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、穿孔機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
コンクリート削孔【歩掛】					
φ35 削孔深さ500mm未満(アンカーボルト撤去)					
10 孔 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	1.00		*
ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	2.00		
諸雑費		%	5		
日当り施工量		孔/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、穿孔機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
コンクリート切断【歩掛】					
t=50					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.16		*
特殊作業員		人	0.32		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	63		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、工具類、切断機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
モルタルはつり【歩掛】					
t=30					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	10.00		*
特殊作業員		人	10.00		*
普通作業員		人	10.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	0.1		
(条件) 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

第 6号代価表					
コンクリートはつり【歩掛】					
t=50(無筋)					
1 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	20.00		*
特殊作業員		人	20.00		*
普通作業員		人	20.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m3/日	0.05		
(条件) 1. 諸雑費は、工具類、空気圧縮機、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

第 7号代価表					
無収縮珪砂打設【歩掛】					
支柱基部					
10 基 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	3.00		*
普通作業員		人	2.00		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		基/日	10		
(条件)					
1. 諸雑費は、電動工具、発電機、油脂、消耗材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 8号代価表					
7x7 緊結式足場【歩掛】					
100 掛m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.70		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.40		*
諸雑費		%	51		
日当り施工量		掛m2/日	59		
(条件)					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	

第 9号代価表					
棚足場【歩掛】					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	9.20		*
普通作業員		人	1.30		*
諸雑費		%	54		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
ブ ラケット足場【歩掛】					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう特殊工		人	4.20		*
諸雑費		%	90		
日当り施工量		m/日	48		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
屋根組【歩掛】					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.90		*
とび工		人	8.60		*
諸雑費		%	103		
日当り施工量		m2/日	53		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 12号代価表					
シート張防護(塗装用)【歩掛】					
防火シート1層 100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	3.00		*
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m2/日	100		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. シート材料費は別途計上のこと。					
2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 13号代価表		シート張防護(ﾌﾞﾗｽﾄ用)【歩掛】				
		ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ 1層		100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費	
とび工		人	5.00		*	
諸雑費		%	20			
日当り施工量		m2/日	100			
(条件)						
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である		
1. シート材料費は別途計上のこと。						
2. 諸雑費は、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。						

第 14号代価表		板張防護【歩掛】				
		合板 t=12mm		100	m2	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費	
とび工		人	7.70		*	
諸雑費		%	47			
日当り施工量		m2/日	52			
(条件)						
				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である		
1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。						

第 15号代価表

シート下地【歩掛】

100m2当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
とび工		人	4.00		*
諸雑費		%	55		
日当り施工量		m2/日	100		

(条件)

上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1. 諸雑費は、仮設資機材、工具、消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 高山国道事務所
依頼番号	高国-管二-11
工事件名	—

総括表

第 1号代価表	腐食ナット撤去【歩掛】
第 2号代価表	コンクリート削孔【歩掛】
第 3号代価表	コンクリート削孔【歩掛】
第 4号代価表	コンクリート切断【歩掛】
第 5号代価表	モルタルはつり【歩掛】
第 6号代価表	コンクリートはつり【歩掛】
第 7号代価表	無収縮モルタル打設【歩掛】
第 8号代価表	クサビ緊結式足場【歩掛】
第 9号代価表	棚足場【歩掛】
第 10号代価表	ブラケット足場【歩掛】
第 11号代価表	屋根組【歩掛】
第 12号代価表	シート張防護(塗装用)【歩掛】
第 13号代価表	シート張防護(プラスト用)【歩掛】
第 14号代価表	板張防護【歩掛】
第 15号代価表	シート下地【歩掛】