

## 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	009	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土2.42m+ 充填部(軟岩)0.98m)現 場条件Ⅱ	m	16,900	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	010	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土3.42m+ 充填部(軟岩)0.98m)現 場条件Ⅱ	m	15,700	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	011	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土4.92m+ 充填部(軟岩)0.98m)現 場条件Ⅱ	m	14,500	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	012	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土3.40m) 現場条件Ⅱ	m	13,800	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	013	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土4.40m) 現場条件Ⅱ	m	13,300	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	014	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土5.75m+ 枠内(玉石混)0.15m)現 場条件Ⅱ	m	14,300	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	015	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土4.24m+ 充填部(軟岩)0.66m)現 場条件Ⅱ	m	15,100	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	016	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土4.25m+ 枠内(玉石混)0.15m)現 場条件Ⅱ	m	15,400	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	017	D①	工事費	鉄筋挿入 (SD345D19 削孔径φ90)	削孔長(砂質土4.90m) 現場条件Ⅱ	m	13,100	R7.5	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	021	E①	工事費	芯出し(DCネット工法)		m2	別紙	R7.5	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	022	E①	工事費	金網設置(DCネット工 法)	エクストネットφ2.6×50 ×50	m2	別紙	R7.5	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	023	E①	工事費	ケーブル設置(DCネット工 法)	φ107×7AZ/O	m2	別紙	R7.5	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	024	E①	工事費	プレート設置(DCネット工 法)	DCプレート150×150× 12	枚	別紙	R7.5	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	025	E①	工事費	頭部締付(DCネット工 法)		箇所	別紙	R7.5	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-01	026	E①	工事費	ピンアンカー設置(DCネット 工法)	D13×500砂質土	本	別紙	R7.5	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-01	005	E①	工事費	立入防止柵設置	動物侵入防止型 H=2510 平坦部(鋼管 基礎設置・充填材含む) ※鋼管材は含まない	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-01	010	E①	工事費	コンクリート版舗設	t=150真空コンクリート工法 滑り止めリング溶接金 網、コンクリート、横目地設 置含む※コンクリート版・横 目地の材料費含まない	m2	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	002	D①	工事費	線形誘導標撤去	アローライト同等品以上 400×220	本	576	R7.6	三重県	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	003	E①	工事費	杭橋脚引抜き	H350 引抜長13m以下 切断箇所1箇所	本	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	004	E①	工事費	杭橋脚引抜き	H350 引抜長13m以下 切断箇所2箇所	本	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	005	E①	工事費	杭橋脚引抜き	H350 引抜長16m以下 切断箇所1箇所	本	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	006	E①	工事費	杭橋脚引抜き	H350 引抜長16m以下 切断箇所2箇所	本	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-03	008	D①	工事費	仮設防護柵設置	支柱付 Gr-Bm-2B(特) 白色	m	5,091	R7.6	三重県	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-06	004	E①	工事費	立入防止柵設置	動物侵入防止型 H=2510 平坦部(鋼管 基礎設置・充填材含む) ※鋼管材は含まない	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-06	005	E①	工事費	門扉設置	W=4000 動物侵入防止 兼用 両開き(充填材 含む)	基	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-06	006	E①	工事費	基礎ブロック設置	600×600×1000	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	047	E①	工事費	函渠型側溝撤去	内空250 1m/個※土 中に埋設	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	048	E①	工事費	仮設立入防止柵撤去	工事用ガードフェンス H=1800	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	049	E①	工事費	土木シート撤去		m2	別紙	R7.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	050	E①	工事費	流砂止柵撤去	生松丸太 L=500/末口90@1000	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	051	E①	工事費	仮設水路撤去	半割管φ500(波状管シングル)アンカーピン撤去含む	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-07	052	D①	工事費	ガードレール(材工共)	Gr-C-2B-4(白)充填材料含む	m	17,300	R7.6	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-02	024	E①	工事費	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置旋回式(IPカメラ装置用機側装置を除く)	台	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	020	E①	工事費	高密度ポリエチレン管設置【夜間施工】	露出対応型 直管 φ75	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	021	E①	工事費	高密度ポリエチレン管設置【夜間施工】	露出対応型 直管 φ50	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	022	E①	工事費	高密度ポリエチレン管設置【夜間施工】	露出対応型 直穴ノズル管 φ50 通常部	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	023	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 90°エルボ- EF φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	024	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 45°エルボ- EF φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	025	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 チ-ス φ75×φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	026	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 チ-ス φ50×φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	027	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 ソケット-EF φ75	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	028	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 ソケット-EF φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	029	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 レジューサー-EF φ75×φ50	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	030	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 フランジアダプタ φ75 JIS10K 接合材含む	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	031	E①	工事費	高密度ポリエチレン管継手設置【夜間施工】	露出対応型 フランジアダプタ φ50 JIS10K 接合材含む	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	032	E①	工事費	ハタフライ弁設置【夜間施工】	φ50 手動 JIS10K ウェハ- PVDF	個	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	033	E①	工事費	ボール弁設置【夜間施工】	φ50 手動 JIS10K フランジ PVDF	個	別紙	R7.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	034	E①	工事費	配管支持金物据付【夜間施工】	PS②-B-6 SUS304	箇所	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-04	035	E①	工事費	配管支持金物据付【夜間施工】	PS②-B-7 SUS304	箇所	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-05	005	E①	工事費	路面切削	溝幅18mm 深さ65mm 夜間工事	m	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-05	006	E①	工事費	融雪シート敷設	融雪シート 電源ケーブル 10m 挿入 充填剤充填、珪砂散布含む 夜間工事	本	別紙	R7.6	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-12	013	D①	工事費	蓋版設置	170kg/枚を超える	枚	1041	R7.8	三重県	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-12	014	E①	工事費	油水分離柵設置	平地タイプ3400×1900 ×1400(敷モルタル・充填材・シーリング材含む)	組	別紙	R7.8	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-12	015	E①	工事費	工事用フェンス設置	H=1.80m	m	別紙	R7.8	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	工務課	北勢-工-12	016	E①	工事費	張りコンクリート打設	施工幅2m超え 厚5cm 以上10cm以下 表面仕上げ含む 基面整正・養生含まない	m2	別紙	R7.8	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	8	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	930×1400 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	44300	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	9	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	760×1200 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	31000	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	10	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	800×1200 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	32700	R7.9	三重県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	11	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	700×700 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	16700	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	12	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	750×750 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	19100	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	13	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	1350×1940 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	44700	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	15	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	760×1200 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	31000	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	16	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	840×2500 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	35900	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	17	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	760×1100 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	28500	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	18	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	930×3000 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	47700	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	19	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	930×3200 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	50800	R7.9	三重県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	20	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	760×2060 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	53300	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	21	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	300×750 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	7670	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	22	D①	工事費	補修標識板[手間のみ]	930×3800 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む 夜間施工 時間制約著有	枚	60400	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	26	D①	工事費	標識柱設置[手間のみ]	防護柵添架式 支柱径φ114.3 夜間施工 時間制約著有	基	25600	R7.9	奈良県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	27		工事費	曲げ支柱加工[手間のみ]	φ114.3 夜間施工 時間制約著有	基	-	R7.9		No.023-01に含む
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	29	D①	工事費	案内サイン標識板設置[手間のみ]	900×900 昼間施工 時間制約無	基	10000	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	38	D①	工事費	案内サイン標識板設置[手間のみ]	300×800 昼間施工 時間制約無	基	2970	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	40	D①	工事費	案内サイン標識板設置[手間のみ]	1000×1300 昼間施工 時間制約無	基	16100	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	45	D①	工事費	案内サイン標識板設置[手間のみ]	800×1000 昼間施工 時間制約無	基	9920	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	50	D①	工事費	案内標識板設置[手間のみ]	600×1200 昼間施工 時間制約無	基	8920	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	52	D①	工事費	溶融式区画線設置[手間のみ]	白 車いすマーク 厚1.5mm 昼間 豪雪無 時間制約無 排水性舗装無	箇所	11480	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	54	D①	工事費	防護柵設置[材工共]	Gr-SB-1B-BPL(特) ムッキアンカーボルト、削孔、ケミカルアンカー含む 夜間施工 時間制約著有	m	110100	R7.9	三重県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	55	E①	工事費	散水管一時撤去	SGP-VD 50A 夜間施工 時間制約著有	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	56	E①	工事費	散水管復旧	SGP-VD 50A 夜間施工 時間制約著有	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	57	E①	工事費	散水管一時撤去	SGP-VD 40A 夜間施工 時間制約著有	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	58	E①	工事費	散水管復旧	SGP-VD 40A 夜間施工 時間制約著有	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	59	D①	工事費	高視認性区画線[手間のみ]	非リブ式(熔融式) 白 実線20cm 排水性舗装有 夜間施工 時間制約著有	m	558	R7.9	奈良県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	60	D①	工事費	逆走防止矢印板[材工共]	370×800 貼付式 夜間施工 時間制約著有	枚	14600	R7.9	奈良県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	61	E①	工事費	積込・運搬	コンクリート殻(無筋) 人力 積込 DID無 運搬距離 41.3km以下	m3	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-09	62	D①	工事費	防草シート設置[手間のみ]	覆土 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 夜間施工 時間制約著有	m2	1028	R7.9	奈良県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	2	D①	工事費	ガードレール撤去 (夜間・時間的制約著しく有)	Gr-A-2E	m	4290	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	3	D①	工事費	ガードレール設置 (夜間・時間的制約著しく有)	Gr-A-2E 新品(塗装:白)	m	24000	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	4	E①	工事費	添架式フェンス撤去	H=1760 支柱間隔2m	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	5	E①	工事費	添架式フェンス設置	H=1760 支柱間隔2m(再利用)	m	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	6	D①	工事費	補修標識板(夜間・時間的制約著しく有)	930×3000 高輝度タイプ 取付ホルト設置手間、孔あけ、シーリング含む	枚	47700	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	7	D①	工事費	補修標識板(夜間・時間的制約著しく有)	760×1200 高輝度タイプ 取付ホルト設置手間、孔あけ、シーリング含む	枚	31000	R7.9	三重県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	8	D①	工事費	補修標識板(夜間・時間的制約著しく有)	930×3800 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む	枚	60400	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	9	D①	工事費	補修標識板(夜間・時間的制約著しく有)	760×1500 高輝度タイプ 取付ボルト設置手間、孔あけ、シーリング含む	枚	38800	R7.9	三重県	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	11	E①	工事費	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 t=200mm W<3.1m	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	12	E①	工事費	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 t=200mm W<3.1m	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	13	E①	工事費	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) t=80mm W>3.0m	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	14	E①	工事費	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=79mm(平均) W>3.0m	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
三重	北勢国道事務所	管理課	北勢-管-10	16	D①	工事費	種子散布(夜間・時間的制約著しく有)	100m2未満	m2	1390	R7.9	三重県	