

## 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                         | 規 格  | 単位 | 価格     | 報告月  | 単価適用<br>地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------------|--|----|--------|------|------------|----|
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 001      | E①   | 工事費       | 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ<br>ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H-300 削孔長10.0m モ<br>ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ<br>ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ<br>ﾑ足場作業 | 本  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 002      | E①   | 工事費       | 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ<br>ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H-300 削孔長9.8m モ<br>ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ<br>ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ<br>ﾑ足場作業  | 本  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 003      | E①   | 工事費       | 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ<br>ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H-300 削孔長8.6m モ<br>ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ<br>ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ<br>ﾑ足場作業  | 本  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 004      | E①   | 工事費       | 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ<br>ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H-300 削孔長8.2m モ<br>ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ<br>ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ<br>ﾑ足場作業  | 本  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 005      | E①   | 工事費       | 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ<br>ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ) | H-300 削孔長8.0m モ<br>ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ<br>ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ<br>ﾑ足場作業  | 本  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 006      | E①   | 工事費       | 杭橋脚設置                       | 杭基礎形式 ラﾌﾚｰﾝｸ<br>ﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃﾑ足場<br>作業                           | t  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 007      | E①   | 工事費       | 仮橋上部設置                      | ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ<br>ﾃﾑ足場作業                                     | t  | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 008      | E①   | 工事費       | 覆工板設置                       | ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ<br>ﾃﾑ足場作業                                     | m2 | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 009      | E①   | 工事費       | 敷鉄板設置・撤去                    | ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ<br>ﾃﾑ足場作業                                     | m2 | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 工務第二課 | 沼津-工<br>二-05 | 010      | E①   | 工事費       | 横矢板設置                       | 50mm/80mm  | m2 | 別紙     | R7.7 | 当該工事に限る    |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 001      | D①   | 工事費       | 鉄筋挿入                        | SD345 D19 削孔長<br>2.6m 削孔径 φ90mm<br>現場条件Ⅱ                       | m  | 24,700 | R7.7 | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 002      | D①   | 工事費       | 鉄筋挿入                        | SD345 D19 削孔長<br>3.1m 削孔径 φ90mm<br>現場条件Ⅱ                       | m  | 23,900 | R7.7 | 静岡県        |    |

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                 | 規 格  | 単位  | 価 格    | 報告月  | 単価適用<br>地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|---------------------|--|-----|--------|------|------------|----|
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 003      | D①   | 工事費       | 鉄筋挿入                | SD345 D19 削孔長<br>3.6m 削孔径φ90mm<br>現場条件Ⅱ                | m   | 22,700 | R7.7 | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 004      | E①   | 工事費       | 足場(鉄筋挿入)            | W=4.5m 設置・撤去   | 空m3 | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 012      | D①   | 工事費       | 多機能フィルター            | 侵食防止型防草フィル<br>ター(SBフィルター)同等品<br>以上                     | m2  | 982.8  | R7.7 | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 013      | E①   | 工事費       | 裏面排水材設置             | 300×50 もやいドレン<br>マット同等品以上                              | m   | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 014      | E①   | 工事費       | 排水管設置               | VP管  | m   | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 015      | E①   | 工事費       | コンクリートアンカーボルト設<br>置 |  | 本   | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 016      | E①   | 工事費       | 排水樋設置               |  | 箇所  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 017      | E①   | 工事費       | 水抜き孔設置              | φ70×1400   | 箇所  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 018      | E①   | 工事費       | 既設排水管撤去             | VP100  | m   | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 019      | E①   | 工事費       | 既設樋撤去               |  | m   | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 028      | E①   | 工事費       | 遮水シート設置             | 夜間   | m2  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 029      | E①   | 工事費       | 吸出し防止材設置            | 夜間   | m2  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 030      | E①   | 工事費       | 覆工板設置・撤去            | 夜間   | m2  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-01 | 032      | E①   | 工事費       | 覆工板開閉               | 夜間   | m2  | 別紙     | R7.7 | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-03 | 001      | D①   | 工事費       | 鉄筋挿入【手間のみ】          | SD345 D19 削孔長<br>4.1m 削孔径φ90mm<br>現場条件Ⅱ                | m   | 14,400 | R7.7 | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-04 | 001      | D①   | 工事費       | 鉄筋挿入(工事費の<br>み)     | 現場条件Ⅱ相当 削孔<br>長6.35m/本 削孔径90<br>鉄筋長6.5m/本 現場<br>条件:逆巻き | m   | 22300  | R7.9 | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-04 | 003      | D①   | 工事費       | FRP格子パネル設置<br>(材工共) | □1000程度×t40 現場<br>条件:逆巻き                               | 枚   | 34370  | R7.9 | 静岡県        |    |

| 県名 | 調査依頼<br>事務所名 | 担当課   | 依頼<br>番号     | 資材<br>番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名                 | 規 格                            | 単位 | 価 格   | 報告月   | 単価適用<br>地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|---------------------|--------------------------------|----|-------|-------|------------|----|
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-04 | 004      | D①   | 工事費       | FRP格子パネル設置<br>(材工共) | □650程度×t40 現場<br>条件:逆巻き        | 枚  | 27570 | R7.9  | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-04 | 005      | D①   | 工事費       | FRP格子パネル設置<br>(材工共) | □400程度×t40 現場<br>条件:逆巻き        | 枚  | 16750 | R7.9  | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-05 | 002      | D①   | 工事費       | 置き式ガードレール 再設<br>置   | Gr-Bm-2B(特)                    | m  | 5352  | R7.9  | 静岡県        |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-05 | 003      | E①   | 工事費       | 舗装版切断               | As舗装版 t=40cmを超<br>える           | m  | 別紙    | R7.9  | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-05 | 004      | E①   | 工事費       | 舗装版破碎               | As舗装版 t=40cmを超<br>える           | m2 | 別紙    | R7.9  | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-05 | 005      | E①   | 工事費       | 碎石かご 設置             | 吊り式 50型 本体2m<br>0.50×0.50×2.00 | m  | 別紙    | R7.9  | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-05 | 006      | E①   | 工事費       | 碎石かご 撤去             | 吊り式 50型 本体2m<br>0.50×0.50×2.00 | m  | 別紙    | R7.9  | 事務所管内      |    |
| 静岡 | 沼津河川国道事務所    | 管理第二課 | 沼津-管<br>二-06 | 023      | E①   | 工事費       | 基礎杭設置               | STK400 φ355.6×6.4<br>L=2.5m    | 本  | 別紙    | R7.10 | 事務所管内      |    |