

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	003	D①	工事費	簡易清掃[施工費]	100m2未満 高所作業車無	m2	426.5	R7.6	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	004	D①	工事費	含浸材塗布[施工費]	100m2未満 高所作業車無	m2	1,463	R7.6	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	014	E①	工事費	注入材充填	下向き 無収縮モルタル 径φ26 深330mm	孔	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	015	E①	工事費	注入材充填	水平方向 無収縮モルタル 径φ59 深445mm	孔	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	016	E①	工事費	コンクリートはつり	水平方向 3cm以下	m2	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	017	E①	工事費	埋設型枠	セ'ロス'ペース'ボード' 15mm	m2	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	018	E①	工事費	PC杭撤去	直杭 φ300 5m<L≤10m (引抜+空洞充填)	本	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	019	E①	工事費	PC杭撤去	斜杭 φ300 5m<L≤10m (引抜+空洞充填)	本	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	020	E①	工事費	アンカー除去	鋼線本数4本 アンカー長10m<L≤20m	m	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	021	E①	工事費	アンカー除去	鋼線本数4本 アンカー長20m<L≤30m	m	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	022	E①	工事費	アンカー除去	鋼線本数6本 アンカー長20m<L≤30m	m	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	035	D①	工事費	仮設防護柵設置[施工費]	支柱付連続基礎 1000kg/基超 片面レール含む(昼間 時間的制約無)	m	6,182	R7.6	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-02	006	D①	工事費	橋梁用伸縮継手装置設置工(施工費)	車道用 ハイブリッドジョイントCSS-80 後打Co,型枠,鉄筋等含む	m	132,000	R7.6	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-03	012	E①	工事費	プレキャスト街渠柵設置	上部:製品質量80kg超 200kg以下 下部:製品質量200kg超400kg以下	基	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-03	013	E①	工事費	鋼管杭打	φ600×4000	本	別紙	R7.6	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-03	014	E①	工事費	端末支柱カバー設置	H340(直)用	箇所	別紙	R7.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	038	D①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工	SEFジョイント100(255)※ 塞ぎ板(手間)、型枠、鉄 筋、コンクリート等含む	m	82,400	R7.7	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	039	D①	工事費	塗膜系防水[材工共]	アスファルト系加熱型 鋼 床版上面	m2	2,710	R7.7	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-17	024	E①	工事費	照明柱用アンカーボルト 設置	4-M24 ナット、ワッシャー、平 鋼含む	組	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-17	033	E①	工事費	落下物防止柵設置	H=1100 門扉 アンカー含 む	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-17	037	E①	工事費	落下防止ワイヤー設置	φ12 端末装置、ガイド主 柱含む	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-17	038	E①	工事費	端末装置用先埋アン カーボルト設置	天端用	箇所	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-17	039	D①	工事費	橋梁用伸縮継手装置 設置工(施工費)	SEFジョイント100(115) 後 打Co,型枠,鉄筋の材料 費、全ての資材の設置 を含む	m	87200	R7.12	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	002	E①	工事費	遮音壁支柱撤去	8.0m<H≤9.0m 角度タイ プ	本	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	006	E①	工事費	埋設表示鉤設置		個	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	007	E①	工事費	仮囲い撤去	万能塀 H=3.0m	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	008	E①	工事費	仮囲い撤去	ネットフェンス H=1.8m	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	012	D①	工事費	機械式継手 [施工単 価]	D13+D13(接続側)	箇所	308.8	R7.12	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	013	D①	工事費	機械式継手 [施工単 価]	D19+D19(接続側)	箇所	366.1	R7.12	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	014	D①	工事費	機械式継手 [施工単 価]	D22+D22(接続側)	箇所	403.6	R7.12	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	020	E①	工事費	排水管設置	SUS304 65A	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-18	021	E①	工事費	導水管設置	VP-75	m	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-19	003	E①	工事費	コンクリート蓋設置	蓋重量2.0t未満	枚	別紙	R7.12	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	014	E①	工事費	付帯設備設置	B2ペント	基	別紙	R8.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	015	E①	工事費	付帯設備撤去	B2ﾊﾞﾝﾄ	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	016	E①	工事費	付帯設備設置	B3ﾊﾞﾝﾄ	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	017	E①	工事費	付帯設備撤去	B3ﾊﾞﾝﾄ	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	018	E①	工事費	銘板移設	500×500 t=13	枚	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	020	E①	工事費	システム足場設置	主体+朝顔(両側)	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	021	E①	工事費	システム足場撤去	主体+朝顔(両側)	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	022	D①	工事費	標識支柱撤去	STK φ76.3×3.2 L=3.66m	基	172000	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	023	D①	工事費	標識支柱設置	STK φ76.3×3.2 L=3.66m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾓﾙﾀﾙ充填含む	基	172000	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	024	D①	工事費	標識支柱撤去	STK φ89.1×3.2 L=3.31m 構造物添架 式 標識板付	基	103000	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	025	D①	工事費	標識支柱設置	STK φ89.1×3.2 L=3.31m 構造物添架 式 標識板付	基	103000	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	026	E①	工事費	低位置照明設置	RLS-10-1R	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	027	E①	工事費	現場発生品及び支給 品荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊 能力2.9t	t	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	028	E①	工事費	立入防止柵撤去	支柱柵高2.0m以下 支 柱間隔2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ ｯｸ付支柱	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	029	E①	工事費	立入防止柵設置	支柱柵高2.0m以下 支 柱間隔2.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ ｯｸ付支柱	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	030	E①	工事費	門扉撤去	門柱高3.0m以下 門扉 幅6.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ ｯｸ付門柱	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	031	E①	工事費	門扉設置	門柱高3.0m以下 門扉 幅6.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ ｯｸ付門柱	基	別紙	R8.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	032	E①	工事費	キャスターゲート設置	W6000 H1300	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	033	E①	工事費	キャスターゲート撤去	W6000 H1300	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	034	E①	工事費	覆工板開閉(撤去)	開口部4.0m2(覆工板 1000×4000 据置式)	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	035	E①	工事費	覆工板開閉(設置)	開口部4.0m2(覆工板 1000×4000 据置式)	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	036	E①	工事費	特殊防護柵移動(撤去)	A種 L=4.0m	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	037	E①	工事費	特殊防護柵移動(設置)	A種 L=4.0m	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	038	E①	工事費	特殊防護柵移動(撤去)	SB種 L=2.5m	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-20	039	E①	工事費	特殊防護柵移動(設置)	SB種 L=2.5m	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-24	003	E①	工事費	ゴム支承据付工(PE2)	一般支承 現場溶接固定	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-24	004	E①	工事費	現場スタット溶接工	頭付スタット φ22 1群6 本超 20m以下点在 下 向き 日当施工量以下	本	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	022	D①	工事費	機械式継手	D19(ねじ節鉄筋継手) 昼間 時間的制約無	箇所	366.1	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	023	D①	工事費	機械式継手	D16(ねじ節鉄筋継手) 昼間 時間的制約無	箇所	334.9	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	024	D①	工事費	機械式継手	D13(ねじ節鉄筋継手) 昼間 時間的制約無	箇所	308.8	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	034	E①	工事費	吸出し防止材設置	点在 300×300×30	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	035	E①	工事費	プレキャストL型擁壁設置	2.0m<H≤3.5m L=1.495m	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	036	E①	工事費	プレキャストL型擁壁設置	2.0m<H≤3.5m 1.0m≤ L<1.495m	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	037	E①	工事費	目隠しフェンス設置	H=2160(ベースプレート式)	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	038	E①	工事費	管理用吊引き戸設置	H=2160 水平部(ベースプレート式)	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	039	E①	工事費	クッションドラム設置	φ580×H820 固定ヘル ト(3個/箇所)	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	040	E①	工事費	目隠しフェンス用アンカー ボルト・ナット設置	M16 大W,ナット2個付 SS400 溶融亜鉛メッキ	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	041	E①	工事費	標識用アンカーボルト・ナット 設置	M35 ナット2個付 SS400 溶融亜鉛メッキ	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	042	E①	工事費	照明用アンカーボルト・ナット 設置	M24 ナット2個付 SS400 溶融亜鉛メッキ	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	043	E①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポン プ車打設 設計日打設 量10m3/日未満	m3	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	044	E①	工事費	A型バリケード撤去		個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	045	D①	工事費	蓋版撤去	屋間 再利用撤去 170kg超300kg以下/枚	枚	722.3	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	046	E①	工事費	クッションドラム撤去	900×900	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-25	047	E①	工事費	クッションドラム撤去	450×900	個	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-28	013	E①	工事費	油圧分離柵設置	4300×1500×2330 ま す蓋(縞鋼板)設置含む	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-28	014	E①	工事費	油圧分離柵設置	4300×1500×2530 ま す蓋(縞鋼板)設置含む	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-28	015	E①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ポン プ車打設 設計日打設 量10m3/日未満	m3	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-28	017	E①	工事費	端末支柱カバー設置	H340(直) 3.5T-2D用	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-28	018	E①	工事費	単粒度碎石敷均し	4号(30~20)t=200	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	002	D①	工事費	蓋版(手間のみ)	据付 屋間 170kg超 300kg/枚以下 時間的 制約無	組	2330	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	016	D①	工事費	蓋版(手間のみ)	再利用撤去 屋間 170kg超300kg/枚以下 時間的制約無	組	1444	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	017	E①	工事費	横断暗渠	据付 400mmを超え 600mm以下 L=1.0m/ 個	m	別紙	R8.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	018	E①	工事費	コンクリート打設	無筋・鉄筋構造物 ホン プ車打設 設計日打設 量10m3/日未満	m3	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	021	E①	工事費	笠木取付	設置高さ8mを超え12m 以下	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	022	E①	工事費	土留板取付	設置高さ8mを超え12m 以下	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	023	E①	工事費	支柱建込	A型形式 支柱間隔4m 設置高さ8mを超え12m 以下	m	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	025	E①	工事費	端末支柱カバー設置	H340(直) 6S-2T-3D- (B)用	箇所	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	026	E①	工事費	単粒度碎石敷均し	4号(30~20)t=200	m2	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-29	027	E①	工事費	照明灯撤去	高さ:GL8~12m 照明器 具・基礎含む 質 量:1,000kg超2,000kg以 下	基	別紙	R8.1	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	003	D①	工事費	仮設防護柵設置(施 工費)	連続基礎(支柱 付)1000kg/基以下 レー ル設置含む 昼間・時間 制約無	m	5289	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	004		工事費	仮設防護柵設置(施 工費)	連続基礎(支柱 付)1000kg/基以下 レー ル設置含む 昼間・時間 制約無	m	-	R8.1		No.003と同 じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	005		工事費	右折レーン分離標識設 置(L型擁壁部)	看板2680×1400 支柱 φ 139.8×4.5 L=5030 設置含む	箇所	-	R8.1		No.005- 1,005-2に 分割
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	005-1	D①	工事費	右折レーン分離標識設 置(L型擁壁部)	看板2680×1400の支 柱への設置施工費。標 識板・アルミバントの材 料費は別途。昼間施 工、時間的制約なし	基	38200	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	005-2	D①	工事費	右折レーン分離標識設 置(L型擁壁部)	支柱 φ 139.8×4.5 L=5030の建柱費。床 掘・基礎碎石・型枠・コン クリート打設・埋戻しは別 途積算。昼間施工、時 間的制約なし	基	25500	R8.1	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	006		工事費	右折レーン分離標識設置(L型擁壁部)	看板2680×1400 支柱φ139.8×4.5 L=5030 設置含む	箇所	-	R8.1		No006-1,006-2に分割
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	006-1		工事費	右折レーン分離標識設置(L型擁壁部)	看板2680×1400の支柱への設置施工費。標識板・アルミバンドの材料費は別途。昼間施工、時間的制約なし	基	-	R8.1		No005-1と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	006-2		工事費	右折レーン分離標識設置(L型擁壁部)	支柱φ139.8×4.5 L=5030の建柱費。床掘・基礎砕石・型枠・コンクリート打設・埋戻しは別途積算。昼間施工、時間的制約なし	基	-	R8.1		No005-2と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	015	D①	工事費	矢印板設置	700×1200 矢印板の支柱への設置手間と矢印板・取付バンドの材料費含む	基	68900	R8.1	当該工事に限る	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	023	D①	工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	赤(P07-40X相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	5300	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	024		工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	赤(P07-40X相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	-	R8.1		No.023と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	025	D①	工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	青(P69-50T相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	5050	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	025-1	D①	工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	青(P69-50T相当品) 箱抜き有 排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	7900	R8.1	愛知県	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	026		工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	青(P69-50T相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	-	R8.1		No.025と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	026-1		工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	青(P69-50T相当品) 箱抜き有 排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	-	R8.1		No.025-1と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	027	D①	工事費	溶融噴射式路面カー標示(材工共)	緑(P45-50T相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	5050	R8.1	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-30	028		工事費	溶融噴射式路面カラー標示(材工共)	緑(P45-50T相当品)排水性舗装有 夜間・時間制約無	m2	-	R8.1		No.027と同じ
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-32	033	E①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満(不達孔補修含む)	孔	別紙	R8.2	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-32	034	E①	工事費	コンクリート削孔	削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下(不達孔補修含む)	孔	別紙	R8.2	事務所管内	
愛知	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-32	039	E①	工事費	プランキ設置撤去	2440×1220	m2	別紙	R8.2	事務所管内	