

## 建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	001	E①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H-300 削孔長10.0m モ ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ ﾑ足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	002	E①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H-300 削孔長9.8m モ ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ ﾑ足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	003	E①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H-300 削孔長8.6m モ ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ ﾑ足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	004	E①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H-300 削孔長8.2m モ ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ ﾑ足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	005	E①	工事費	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞ ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ)	H-300 削孔長8.0m モ ﾙﾀﾙ充填 継手1箇所 ラ ﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃ ﾑ足場作業	本	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	006	E①	工事費	杭橋脚設置	杭基礎形式 ラﾌﾚｰﾝｸ ﾚｰﾝ10t吊 シｽﾃﾑ足場 作業	t	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	007	E①	工事費	仮橋上部設置	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ ﾃﾑ足場作業	t	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	008	E①	工事費	覆工板設置	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ ﾃﾑ足場作業	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	009	E①	工事費	敷鉄板設置・撤去	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊 シｽ ﾃﾑ足場作業	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-05	010	E①	工事費	横矢板設置	50mm/80mm	m2	別紙	R7.7	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	001	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.6m 削孔径 φ90mm 現場条件II	m	24,700	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	002	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.1m 削孔径 φ90mm 現場条件II	m	23,900	R7.7	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	003	D①	工事費	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.6m 削孔径φ90mm 現場条件Ⅱ	m	22,700	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	004	E①	工事費	足場(鉄筋挿入)	W=4.5m 設置・撤去	空m3	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	012	D①	工事費	多機能フィルター	侵食防止型防草フィル ター(SBフィルター)同等品 以上	m2	982.8	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	013	E①	工事費	裏面排水材設置	300×50 もやいドレーン マット同等品以上	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	014	E①	工事費	排水管設置	VP管	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	015	E①	工事費	コンクリートアンカーボルト設 置		本	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	016	E①	工事費	排水樋設置		箇所	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	017	E①	工事費	水抜き孔設置	φ70×1400	箇所	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	018	E①	工事費	既設排水管撤去	VP100	m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	019	E①	工事費	既設樋撤去		m	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	028	E①	工事費	遮水シート設置	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	029	E①	工事費	吸出し防止材設置	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	030	E①	工事費	覆工板設置・撤去	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-01	032	E①	工事費	覆工板開閉	夜間	m2	別紙	R7.7	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-03	001	D①	工事費	鉄筋挿入【手間のみ】	SD345 D19 削孔長 4.1m 削孔径φ90mm 現場条件Ⅱ	m	14,400	R7.7	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	001	D①	工事費	鉄筋挿入(工事費の み)	現場条件Ⅱ相当 削孔 長6.35m/本 削孔径90 鉄筋長6.5m/本 現場 条件:逆巻き	m	22300	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	003	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□1000程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	34370	R7.9	静岡県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	004	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□650程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	27570	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-04	005	D①	工事費	FRP格子パネル設置 (材工共)	□400程度×t40 現場 条件:逆巻き	枚	16750	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	002	D①	工事費	置き式ガードレール 再設 置	Gr-Bm-2B(特)	m	5352	R7.9	静岡県	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	003	E①	工事費	舗装版切断	As舗装版 t=40cmを超 える	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	004	E①	工事費	舗装版破碎	As舗装版 t=40cmを超 える	m2	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	005	E①	工事費	砕石かご 設置	吊り式 50型 本体2m 0.50×0.50×2.00	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-05	006	E①	工事費	砕石かご 撤去	吊り式 50型 本体2m 0.50×0.50×2.00	m	別紙	R7.9	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-14	002	E①	工事費	透水シート 設置	t=20mm,b=300mm	m	別紙	R7.10	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-14	003	E①	工事費	発泡スチロール 設置	t=50	m2	別紙	R7.10	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-06	023	E①	工事費	基礎杭設置	STK400 φ355.6×6.4 L=2.5m	本	別紙	R7.10	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-22	002	E①	工事費	縦排水管(1)設置	Vuφ300	m	別紙	R7.11	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-22	003	E①	工事費	縦排水管(2)設置	Vuφ300	m	別紙	R7.11	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-19	1	E①	工事費	縞鋼板蓋設置	集水桝部 700~500× 858 蓋設置、コンクリート削 孔含む。	枚	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-19	2	E①	工事費	縞鋼板蓋設置	方溝排水部 500×500 蓋設置、コンクリート削孔含 む。	枚	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-21	1	E①	工事費	中和処理	改良対策土(酸性土) 自走式土質改良機(20t 級) 改良材(炭酸カルシウ ム)	m3	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-21	2	E①	工事費	自走式改良機設置・ 撤去	自走式土質改良機(20t 級)	回	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-21	3	E①	工事費	露出管設置	高密度ポリエチレン管φ 200mm~400mm(シングル) 継手有	m	別紙	R7.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-21	6	E①	工事費	遮水シート設置	ベントナイトシート、厚さ 6.4mm	m2	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-21	34	E①	工事費	流末処理	粒状ベントナイト、パッチ用 マット、型枠、コンクリート打設 手間を含む	箇所	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	67	E①	工事費	壁面材組立	メッシュパネル 帯鋼補強土 壁(場所打部)	m2	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	68	E①	工事費	補強材取付	帯鋼補強土壁(場所打 部)	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	69	E①	工事費	敷砂設置	t=200 帯鋼補強土壁 (場所打部)	m2	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	70	E①	工事費	軟岩運搬工(不整地 運搬車による運搬)	積込機種:バックホウ山積 0.8m3 運搬距離50m以 下(45m) 施工数量 5000m3以上	m3	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	71	E①	工事費	かご枠設置	階段式 1200×2000× 500	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	72	E①	工事費	鋼管基礎設置	勾配部 φ101.6×3.2× 800	基	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	73	E①	工事費	鋼管基礎設置	勾配部 φ101.6×3.2× 850	基	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	74	E①	工事費	鋼管基礎設置	勾配部 φ101.6×3.2× 900	基	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	75	E①	工事費	動物侵入防止柵設置	鋼管基礎 H2500 勾配 0° < θ ≤ 5°	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	76	E①	工事費	動物侵入防止柵設置	鋼管基礎 H2500 勾配 5° < θ ≤ 30°	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-26	77	E①	工事費	動物侵入防止柵設置	鋼管基礎 H2500 勾配 30° < θ ≤ 45°	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-28	1	E①	工事費	遮水シート設置	t=7 ベントナイトシート ナベ ン同等品以上	m2	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	3	E①	工事費	給水ポンプユニット設置 【歩掛】	KFE32A0.75同等品以 上	基	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	9	E①	工事費	硬質塩化ビニル管布設 【歩掛】	HIVP65A	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	11	E①	工事費	露出配管(1)設置【歩 掛】	コンクリート壁面部 SGP- VB50A	m	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	16	E①	工事費	露出配管(3)設置【歩 掛】	コンクリート壁面部 HIVP65A	m	別紙	R7.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	19	E①	工事費	フレキシブルジョイント設置 【歩掛】	50A用	個	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	21	E①	工事費	フレキシブルジョイント設置 【歩掛】	65A用	個	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	23	E①	工事費	バルブ設置【歩掛】	GV50(10K)	個	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	27	E①	工事費	ブレーカー撤去【歩掛】	MCCB 3P 50AF 30AT AL付	台	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	28	E①	工事費	ブレーカー撤去【歩掛】	MCCB 3P 50AF 50AT AL付	台	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	29	E①	工事費	ブレーカー据付【歩掛】	MCCB 3P 60AF 60AT AL付	台	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	管理第二課	沼津-管 二-07	31	E①	工事費	ブレーカー据付【歩掛】	MCCB 3P 75AF 75AT AL付	台	別紙	R7.12	事務所管内	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	001		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.001- 01、02に分 割
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	001-01	E①	工事費	扉体・戸当り・開閉装 置撤去	ゲート形式:鋼製ロー ラーゲート 開閉装置: 電動ラック式	門分	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	001-02	E①	工事費	管理橋撤去		台	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	002		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.002-01 ~002-03 に分割
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	002-01	E①	工事費	扉体・戸当り・開閉装 置撤去	ゲート形式:スライド ゲート(SS400) 開閉 装置:電動ラック式 100kN型	門分	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	002-02	E①	工事費	管理橋撤去		式	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	002-03	E①	工事費	防護柵撤去		基	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.003-01 ~003-09 に分割
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-01	E①	工事費	扉体・戸当り・開閉装 置撤去	ゲート形式:SUS製スラ イドゲート(フラップ) 開閉装置:手動ラック 式	門分	別紙	R8.1	当該工事に限る	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-02	E①	工事費	扉体・戸当り・開閉装 置据付	ゲート形式:SUS製スラ イドゲート(フラップ) 開閉装置:手動ラック 式	門分	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-03	E①	工事費	作業架台撤去	作業架台	式	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-05	E①	工事費	胸壁防護柵撤去		基	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-06	E①	工事費	床板用グレーチング 撤去	撤去:SS400 300*1000	枚	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	003-07	E①	工事費	床板用グレーチング 据付	据付:SUS304 FB20*4 530*1200	枚	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.004-01 ~004-07 に分割
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004-01	E①	工事費	扉体・開閉装置 撤去	ゲート形式:スライド ゲート(SM400)	門	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004-02	E①	工事費	扉体・開閉装置 据付	据付:ステンレス鋼製 スライドゲート(純径間 1.75m*有効高1.8m)	門	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004-03	E①	工事費	作業台防護柵撤去		式	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004-04	E①	工事費	照明ポール撤去	配線・配管、LED照明	本	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	004-05	E①	工事費	照明ポール据付	配線・配管、LED照明	本	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	005		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.005-01 ~005-03 に分割
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	005-01	E①	工事費	扉体・戸当り・開閉装 置撤去	ゲート形式:鋼製ロー ラーゲート 開閉装置: 電動ワイヤーロープ式	門分	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	005-02	E①	工事費	胸壁防護柵撤去		式	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-03	005-03	E①	工事費	管理階段撤去		式	別紙	R8.1	当該工事に限る	
静岡	沼津河川国道事務所	施設管理課	沼津-施 管-04	001		工事費	撤去		式	-	R8.1		No.001-01 ~05に分 割

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
静岡	沼津河川国道事務所	工務第二課	沼津-工 二-33	010	D①	工事費	モルタル吹付(材工共)	1:8モルタル(普通ポルトラン ドセメント使用) W/C≦ 55% 平均吹付厚14cm	m2	10200	R8.2	当該工事に限る	