

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------|---|----|--------|---------|------------|---------------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-1 | 1 | A-① | 資材価格 | 遮水シート | 低密度ポリエチレンシート t=1.5mm | m2 | 3230 | R6.5.27 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-1 | 2 | | 資材価格 | 不織布 | t=10mm | m2 | - | R6.5.27 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-3 | 1 | A-① | 資材価格 | 凹型角座金 | 100×100×40 メッキ 付 | 枚 | 3520 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-3 | 2 | A-① | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | 390 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-3 | 3 | A-① | 資材価格 | 止め串 | 生分解性プラスチック | 本 | 44 | R6.5.28 | 管内統一 | L=150mm |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-3 | 4 | A-② | 資材価格 | プレキャストU型側溝 | 横断用 G400B B400× H500×L2000 グレーチン グ共 | 個 | 192000 | R6.5.28 | 岐阜県 | グレーチング: 普通目(粗 目) Zアングル含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-3 | 5 | 〃 | 資材価格 | プレキャストU型側溝 | 横断用 G500A B500× H500×L2000 グレーチン グ共 | 個 | 258000 | R6.5.28 | 岐阜県 | グレーチング: 普通目(粗 目) Zアングル含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 2 | A-③ | 資材価格 | 大型ブロック | A型(ストーン模様)専用裏 型枠・セパレーター含 む | 個 | 45300 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 3 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | B型(ストーン模様)専用裏 型枠・セパレーター含 む | 個 | 25500 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 4 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | C型(ストーン模様)専用裏 型枠・セパレーター含 む | 個 | 27300 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 5 | 〃 | 資材価格 | 大型ブロック | D型(ストーン模様)専用裏 型枠・セパレーター含 む | 個 | 15300 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 6 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R6.5.28 | - | 多治見-工 一-3No.2で 報告あり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------|--|----|---------|---------|------------|--------------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-4 | 7 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性プラスチック | 本 | - | R6.5.28 | - | L=150mm 多治見-工 一-3No.3で 報告あり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 1 | B-② | 資材価格 | 大型ゴム支承 | Rmax=1840KN | 個 | 2020000 | R6.5.28 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 2 | 〃 | 資材価格 | 大型ゴム支承 | Rmax=1800KN | 個 | 2040000 | R6.5.28 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 3 | A-① | 資材価格 | 排水柵 | FC250 グレーチング含む | 個 | 119000 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 4 | A-② | 資材価格 | ゴム | 40×3×565 エチレンプロ ピレンゴム | 枚 | 1260 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 5 | 〃 | 資材価格 | ゴム | 25×3×60 エチレンプロ ピレンゴム | 枚 | 434 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 6 | A-① | 資材価格 | 皿ネジ | SS400 M4× 8(HDZT49) | 本 | 2 | R6.5.28 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 7 | A-① | 資材価格 | 割ピン | SWRM8 5φ×36 | 本 | 14 | R6.5.28 | 管内統一 | 溶融亜鉛 めっき |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 10 | A-③ | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M20(黒皮品) | 個 | 145 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 11 | 〃 | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M16(黒皮品) | 個 | 90 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 12 | 〃 | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M12(黒皮品) | 個 | 37.5 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 13 | 〃 | 資材価格 | 緩み止めナット | SS400 M10(黒皮品) | 個 | 28.5 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 14 | A-① | 資材価格 | スプリングワッシャー | SS400 M16(黒皮品) | 枚 | 6 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 15 | A-① | 資材価格 | テーパース座金 | SS400 M10(黒皮品) | 枚 | 18.2 | R6.5.28 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 16 | A-① | 資材価格 | 丸鋼 | SS400 φ22 | t | 144000 | R6.5.28 | 岐阜県 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 17 | A-③ | 資材価格 | Uボルト | SS400 M20(200A型) ナット・ワッシャー含む(黒皮 品) | 組 | 1210 | R6.5.28 | 岐阜県 | 1種ナット4 個、ワッシャー 4枚含む |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------|---|----|-------|---------|------------|---------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 18 | 〃 | 資材価格 | Uボルト | SS400 M10(32C型)ナット・ワッシャ含む(黒皮品) | 組 | 135 | R6.5.28 | 岐阜県 | 1種ナット2個、3種ナット2個、ワッシャ-2枚含む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 19 | 〃 | 資材価格 | Uボルト | SS400 M10(25C型)ナット・ワッシャ含む(黒皮品) | 組 | 123 | R6.5.28 | 岐阜県 | 1種ナット2個、3種ナット2個、ワッシャ-2枚 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-3 | 20 | 〃 | 資材価格 | Uボルト | SS400 M10(15C型)ナット・ワッシャ含む(黒皮品) | 組 | 112 | R6.5.28 | 岐阜県 | 1種ナット2個、3種ナット2個、ワッシャ-2枚 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 1 | A-⑦ | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 60300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 2 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1500×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 63480 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 3 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 69300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 3.1 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ4本 φ250穴 あきスキンあり | 枚 | 78800 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 4 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1500×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.5.29 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 5 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 69300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 5.1 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ4本 φ250穴 あきスキンあり | 枚 | 78800 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 6 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1418×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 72490 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 7 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H750×t140 コネクティブ2本 | 枚 | 33100 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 8 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1418×H730×t140 コネクティブ2本 | 枚 | 44040 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 9 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H750×t140 コネクティブ2本 | 枚 | 40850 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 10 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H750×t140 コネクティブ2本 | 枚 | 40850 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|----------------------|---|----|-------|---------|------------|------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 11 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H1500×t140 コネクティブ6本 | 枚 | 61700 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 12 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ6本 | 枚 | 70700 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 13 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ6本 | 枚 | 70700 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 14 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H750×t140 コ ネクティブ3本 | 枚 | 33800 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 15 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H750×t140 コ ネクティブ3本 | 枚 | 41550 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 16 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コーナースキン | B200×H1500×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | 79300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 17 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コーナースキン 差 し筋有 | B200×H730×t140 コネ クティブ1本 | 枚 | 44880 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 18 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 コーナースキン | B200×H750×t140 コネ クティブ1本 | 枚 | 44900 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 19 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B1050×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 65540 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 20 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形スキン 差し 筋有 | B1050×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 68750 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 21 | | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H1480×t140 コ ネクティブ1本 | 枚 | - | R6.5.29 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 22 | | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H750×t140 コネ クティブ1本 | 枚 | - | R6.5.29 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 23 | | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H1500×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | - | R6.5.29 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 24 | | 資材価格 | 壁面材 異形スキン 差し 筋有 | B900×H1480×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | - | R6.5.29 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 25 | A-① | 資材価格 | 高強度リブ付ストリップ | 4×60 SM490A メッキ付 | m | 1830 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 26 | A-① | 資材価格 | ボルトナット | M12×40 メッキ付 | 本 | 190 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 27 | A-① | 資材価格 | フリー・ガセットプレート | 6×115×500 メッキ付 | 枚 | 2770 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 28 | A-① | 資材価格 | ゴムプレート | 20×75×600 | 枚 | 1090 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 29 | A-② | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=112° メッキ 付 | 本 | 21300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|----|-------|---------|------------|--------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 30 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=68° ムッキ付 | 本 | 21300 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 31 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 750 θ=68° ムッキ付 | 本 | 10600 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 32 | A-① | 資材価格 | コンクリートアンカー | M12×90 (角座金付) ム ッキ付 | 本 | 1080 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 33 | A-① | 資材価格 | 補強用固定金具 | 6.0×60×428 ムッキ付 | 個 | 570 | R6.5.29 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 34 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管継 手 | Tチース管 Φ200用 | 個 | 15700 | R6.5.29 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 35 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 キャップ | Φ200用 | 個 | 2100 | R6.5.29 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 37 | A-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | 33500 | R6.5.29 | 132地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-4 | 38 | 〃 | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 バラ | t | 20000 | R6.5.29 | 132地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-5 | 1 | | 資材価格 | 軽量盛土材(ほぐし土 量単価) | 粒度75mm フレコン スーパーソル同等品以 上 | m3 | - | R6.5.30 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 1 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.1 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 2 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.3 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 3 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1418×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.6 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 4 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1500×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 5 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1500×H750×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.7 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 6 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1418×H730×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.8 にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|--------------------------|---|----|-------|---------|------------|---------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 7 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン | B1418×H750×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No.9 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 8 | A-④ | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1500×H730×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | 36280 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 9 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン | B1000×H1500×t140 コネクティブ4本 | 枚 | 63200 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 10 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン | B1000×H750×t140 コ ネクティブ4本 | 枚 | 44120 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 11 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン | B950×H1500×t140 コ ネクティブ4本 | 枚 | 60850 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 12 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン | B700×H1500×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | 47730 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 13 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン 差し筋有 | B700×H1480×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | 50970 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 14 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン 差し筋有 | B700×H730×t140 コネ クティブ1本 | 枚 | 36910 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 15 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形コンクリートス キン | B700×H750×t140 コネ クティブ1本 | 枚 | 33670 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 16 | | 資材価格 | 高強度リブ付ストリップ | 4×60 SM490A メッキ付 | m | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 25にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 17 | | 資材価格 | ボルトナット | M12×40 メッキ付 | 本 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 26にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 18 | | 資材価格 | ガセットプレート | 6×115×500 メッキ付 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 27にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 19 | | 資材価格 | ゴムプレート | 20×75×600 | 枚 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 28にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 20 | A-③ | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=63° SS400メ ッキ付 | 本 | 21300 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|---------------------|--|----|-------|---------|------------|---------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 21 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 750 θ=63° SS400メッキ 付 | 本 | 10600 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 22 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=100° SS400 メッキ付 | 本 | 21300 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 23 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=107° SS400 メッキ付 | 本 | 21300 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 24 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 750 θ=107° SS400 メッキ付 | 本 | 10600 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 25 | 〃 | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=73° SS400 メッキ付 | 本 | 21300 | R6.5.30 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 26 | | 資材価格 | コンクリートアンカー | M12×90(角座金付)メ ッキ付 | 本 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 32にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 27 | | 資材価格 | 補強用固定金具 | 6×60×428 メッキ付 | 個 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 33にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 28 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 継手 | 90° エルボ シングル管 Φ200用 | 個 | 9020 | R6.5.30 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 29 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 用キャップ | Φ200用 | 個 | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 35にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 31 | | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | - | R6.5.30 | - | 多治見-工 二-4 No. 37にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-2 | 32 | | 資材価格 | 人工軽量盛土材 | 粒度0～40mm カルグリ同等品以上 | m3 | - | R6.5.30 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-2 | 5 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 継手 | φ800 | 個 | 31300 | R6.5.24 | 管内統一 | ダブル構 造 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-2 | 6 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R6.5.24 | - | 多治見-工 一-3 No.2 にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|------------------|----------------------------|----|--------|---------|------------|-------------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-2 | 7 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性プラスチック | 本 | - | R6.5.24 | - | L=150mm 多治見-工 一-3 No.3 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 1 | A-① | 資材価格 | 縞鋼板柵蓋 | メッキ品 FP1 50×87 36.3kg | 枚 | 52700 | R6.5.23 | 管内統一 | FP-1-B-1 型(1枚用) |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 2 | A-① | 資材価格 | 高耐圧ポリエチレン管 | 曲管90° F30 φ300 600×1030 | 個 | 294000 | R6.5.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 3 | A-② | 資材価格 | 固定金具 | F300 溶融亜鉛メッキ B・ N含む | 組 | 57200 | R6.5.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 4 | 〃 | 資材価格 | 固定金具 | VPφ300用 溶融亜鉛 メッキ B・N含む | 組 | 10800 | R6.5.23 | 管内統一 | 長穴溶接T 足含む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 5 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | φ1100 ダブル構造 | m | - | R6.5.23 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 6 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 継手 | φ1100 | 個 | 53900 | R6.5.23 | 管内統一 | ダブル構造 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 6-1 | | 資材価格 | コンクリートスキン | フルサイズ 厚140 ストリップ 4本 | 枚 | - | R6.5.23 | - | 多治見-工 二-4 No.1 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 6-2 | | 資材価格 | コンクリートスキン | ハーフサイズ 厚140 ストリッ プ2本 | 枚 | - | R6.5.23 | - | 多治見-工 二-4 No.7 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 7 | A-② | 資材価格 | コーナースキン | フルサイズ 厚140 ストリップ 2本 | 枚 | 87590 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メ工法 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 8 | 〃 | 資材価格 | コーナースキン | ハーフサイズ 厚140 ストリッ プ1本 | 枚 | 49620 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メ工法 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 9 | | 資材価格 | ボルト・ナット | M12×40(メッキ) | 組 | - | R6.5.23 | - | 多治見-工 二-4 No. 26にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 10 | A-① | 資材価格 | 水平目地材 | 85×20×600 | 枚 | 1090 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メ工法 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-----------------------|---|-----|--------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 11 | A-② | 資材価格 | 端部取付金具 | 125×210×3.2×1500 | 本 | 21300 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メエ法 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 12 | 〃 | 資材価格 | 端部取付金具 | 125×210×3.2×750 | 本 | 10600 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メエ法 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-1 | 13 | A-① | 資材価格 | コネクトディブストリッ プ | PL 6.0×60×570 | 本 | 1780 | R6.5.23 | 管内統一 | テールアル メエ法 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-6 | 1 | | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H1480×t140 コ ネクティブ4本 | 枚 | - | R6.6.5 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-6 | 2 | A-② | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H750×t140 コ ネクティブ2本 | 枚 | 42200 | R6.6.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-6 | 3 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形スキン | B900×H1500×t140 コ ネクティブ4本 | 枚 | 60500 | R6.6.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-6 | 4 | 〃 | 資材価格 | 壁面材 異形スキン 差し 筋有 | B900×H1480×t140 コ ネクティブ4本 | 枚 | 63720 | R6.6.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-6 | 5 | | 資材価格 | 壁面材 コンクリートスキン 差し筋有 | B1418×H1480×t140 コネクティブ4本 | 枚 | - | R6.6.5 | - | 多治見-工 二-4 No.6 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-7 | 1 | A-① | 資材価格 | Uボルト | SS400 M10(40C型)ナッ ト・ワッシャ含む(黒皮品) | 組 | 149 | R6.6.10 | 岐阜県 | 現着単価 1種ナット2 個、3種ナッ ト2個、ワッ シャ2枚 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 1 | A-① | 資材価格 | 鋼製壁面材 | H=600 L=1200 植生シー ト等付属品含む | set | 16300 | R6.6.13 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 2 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート 高炉 | C=600kg/m3 Gmax=40 | m3 | 28800 | R6.6.13 | 134地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 4 | A-① | 資材価格 | 立入防止柵 | 支柱間隔1.0m未満 V- GS2 φ3.2×56 ヘースプ レート式 | m | 28100 | R6.6.13 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 5 | A-① | 資材価格 | 銘板 | 砂防ダム銘板 黄銅合 金 800×700 t=13 | 枚 | 487000 | R6.6.13 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 6 | A-① | 資材価格 | 縞鋼板蓋 | 700×1000 t=6 ムッキ品 HDZT77 | 枚 | 49400 | R6.6.13 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|---------|-----------|--------------|---------------------------|----|--------|---------|------------|-------------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 7 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R6.6.13 | - | 多治見-工 一-3 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-5 | 8 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性プラスチック | 本 | - | R6.6.13 | - | L=150mm 多治見-工 一-3 No.3 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 1 | A-② | 資材価格 | コンクリートブロック | 300×300×800 | 個 | 3760 | R6.7 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 2 | 〃 | 資材価格 | コンクリートブロック | 500×500×700 | 個 | 20000 | R6.7 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 3 | A-② | 資材価格 | ソーラ式フリンカーライト | コン中式 基礎は含まない | 基 | 272000 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 4 | 〃 | 資材価格 | ソーラ式フリンカーライト | ベースプレート式 基礎は含まない | 基 | 281000 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 5 | A-② | 資材価格 | レール(t=3.2) | B種 ダークブラウン | m | 6140 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 6 | 〃 | 資材価格 | 袖レール(t=2.3) | B・C種 ダークブラウン | 枚 | 6090 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 7 | A-① | 資材価格 | ゴム袖レール | | 枚 | 16000 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 8 | A-⑤ | 資材価格 | 支柱 | A-4E ダークブラウン | 本 | 20800 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 9 | 〃 | 資材価格 | 支柱 | B-4E ダークブラウン | 本 | 15800 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 10 | A-③ | 資材価格 | パイプ | φ48.6×3.2×4000 ダークブラウン | 本 | 9190 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 11 | 〃 | 資材価格 | パイプ | 端キャップ B種 | 個 | 2770 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 12 | 〃 | 資材価格 | パイプ | 端キャップ B種 ダーク ブラウン | 個 | 3470 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 13 | 〃 | 資材価格 | パイプ | 端 E型 B種 | 本 | 21300 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 14 | 〃 | 資材価格 | パイプ | 端 E型 B種 ダークブラ ウン | 本 | 26700 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 15 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | Bp-2E ダークブラウン | 本 | 16500 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 16 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | Bp-2B ダークブラウン | 本 | 8750 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|----|-------|------|------------|-----------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 17 | A-③ | 資材価格 | 継手金具(Gp) | B・C種 端部 ダークブラ ウン | 個 | 1100 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 18 | 〃 | 資材価格 | 継手金具(Gp) | B・C種 中間部 ダーク ブラウン | 個 | 1100 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 19 | 〃 | 資材価格 | 継手金具(Gp) | B種 接合部 ダークブラ ウン | 個 | 2200 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 20 | 〃 | 資材価格 | 継手金具(Gp) | C種 接合部 ダークブラ ウン | 個 | 1710 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 21 | A-② | 資材価格 | パイプ取付ホルトナット | M14×70 ダークブラウン | 組 | 431 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 22 | 〃 | 資材価格 | パイプ取付ホルトナット | M16×140 ダークブラウン | 組 | 598 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 23 | A-② | 資材価格 | パネル | パネル式 P-XTC211 L=3000 | 枚 | 26900 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 24 | 〃 | 資材価格 | パネル | パネル式 P-XTC211 L=3000 ダークブラウン | 枚 | 28600 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 25 | A-② | 資材価格 | 袖ビーム | P-208 | 本 | 2020 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 26 | 〃 | 資材価格 | 袖ビーム | P-411 | 本 | 8770 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 27 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | P-208E | 本 | 6880 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 28 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | P-411E | 本 | 8010 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 29 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | P-411C | 本 | 5910 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 30 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | P-411W | 本 | 5340 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 31 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | パネル式 P-XTC211E 金具等含む | 本 | 12100 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 32 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | パネル式 P-XTC211C 金具等含む | 本 | 10200 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 33 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | パネル式 P-XTC211E ダークブラウン 金具等含 む | 本 | 13100 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 34 | No.8に含む | 資材価格 | 支柱 | パネル式 P-XTC211C ダークブラウン 金具等含 む | 本 | 11200 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|---------|-----------|---------------------|---|----|-------|------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 35 | A-② | 資材価格 | パネル(ロードセパレーター C) | H=700 | 枚 | 28200 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 36 | 〃 | 資材価格 | パネル(ロードセパレーター G) | H=1100 i=5% | 枚 | 48300 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 37 | A-② | 資材価格 | 支柱(ロードセパレーター C) | H=1150 φ60.5 t=3.2 コン中用 | 本 | 5830 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 38 | 〃 | 資材価格 | 支柱(ロードセパレーター G) | H=2150 φ89.1 t=4.2 土中用 | 本 | 16400 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 39 | A-① | 資材価格 | グレーチング蓋 | KN-25-40 | 枚 | 63100 | R6.7 | 管内統一 | 維持修繕 用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 40 | A-① | 資材価格 | 信号機支柱共架ア ーム | | 組 | 2410 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 41 | No.1に含む | 資材価格 | コンクリートブ ロック | 300×300×300 | 個 | 1360 | R6.7 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 42 | A-① | 資材価格 | オイル吸収シート | 油処理 | 枚 | 259 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 43 | | 資材価格 | オイル処理剤 | ACライト同等品以上 | 袋 | - | R6.7 | - | ACライトM 同等品以 上 高国-管二 -4 No.1に あり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 44 | A-① | 資材価格 | オイル洗淨剤 | ACクリーン同等品以上 | L | 1150 | R6.7 | 管内統一 | ACクリー ンN(18L 入り)程度 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 45 | A-② | 資材価格 | 距離標板(A) | 450×200基本情報ス テッカー・Uバント・表示シ ート含む | 枚 | 36400 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 46 | 〃 | 資材価格 | 距離標板(E) | 150×280基本情報ス テッカー・Uバント・表示シ ート含む | 枚 | 19400 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 47 | A-④ | 資材価格 | 距離標支柱A-1 | φ60.5 t=3.2 L=1425 STK亜鉛メッキ 擁壁取 付金具含む | 本 | 25300 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 48 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱A-2 | φ60.5 t=3.2 L=1425 STK亜鉛メッキ カートレ ール共架金具含む | 本 | 11600 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 49 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱A-3 | φ60.5 t=3.2 L=1725 STK亜鉛メッキ | 本 | 6240 | R6.7 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|----------------------|--|----|-------|------|------------|----|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 50 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱E-1 | φ34.0 t=2.3 L=700 STK亜鉛メッキ 擁壁取 付金具等含む | 本 | 19800 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 51 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱E-2 | φ34.0 t=2.3 L=880 STK亜鉛メッキ ガートレ ル共架金具含む | 本 | 3780 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 52 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱E-3 | φ34.0 t=2.3 L=1580 STK亜鉛メッキ | 本 | 2810 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 53 | 〃 | 資材価格 | 距離標支柱E-4 | φ34.0 t=2.3 L=1280 STK亜鉛メッキ ヘース プレート式金具等含む | 本 | 15900 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 54 | A-① | 資材価格 | 自掃式デリネーター(S・ R) | | 本 | 8360 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 55 | A-② | 資材価格 | デリネーター | 150mm 両面 土中式 支柱φ60.5 | 本 | 9770 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 56 | 〃 | 資材価格 | デリネーター | 150mm 両面 コン中式 支柱φ60.5 | 本 | 9030 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 57 | 〃 | 資材価格 | デリネーター | 150mm 両面 バンド 支柱φ60.5 | 本 | 10200 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 58 | A-③ | 資材価格 | 自掃式デリネーター | 150mm 片面 土中式 支柱φ34 | 本 | 8180 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 59 | 〃 | 資材価格 | 自掃式デリネーター | 150mm 両面 ヘース プレート式 支柱φ60.5 | 本 | 16100 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 60 | 〃 | 資材価格 | 自掃式デリネーター | 150mm 両面 バンド 式 支柱φ60.5 | 本 | 8710 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 61 | 〃 | 資材価格 | 自掃式デリネーター | 150mm 両面 擁壁取 付式 支柱φ60.5 | 本 | 14400 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 62 | 〃 | 資材価格 | 自掃式デリネーター | 150mm 両面 頭部の み | 本 | 10100 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 63 | A-② | 資材価格 | 大型デリネーター(BSC) | コン中式 片面 反射対 φ300 支柱φ60.5(コン クリートブロック除く) | 本 | 12600 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 64 | 〃 | 資材価格 | 大型デリネーター(ヘース 式) | ヘース式 片面 反射対 φ300 支柱φ60.5 | 本 | 16700 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 65 | A-① | 資材価格 | 自掃式大型デリネーター (反射板) | 反射体φ300 | 本 | 15800 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 66 | A-① | 資材価格 | 自発光式デリネーター (角形G) | Gr添架式135×266 支 柱φ60.5 | 本 | 40900 | R6.7 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-------------------------------|---|----|-------|------|------------|------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 67 | A-② | 資材価格 | ポール型デリネーター (PWE) | ニュートラスデリネーターNTW- 416E同等品以上 | 本 | 12300 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 68 | 〃 | 資材価格 | ポール型デリネーター (PWG) | ニュートラスデリネーターNTW- 407G同等品以上 | 本 | 9320 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 69 | A-② | 資材価格 | 棒状デリネーター | バンド式 両面 反射体 254×90 支柱φ34 | 本 | 8880 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 70 | 〃 | 資材価格 | 棒状デリネーター | 土中式 両面 反射体 254×90本体アルミニウム 合金 | 本 | 15100 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 71 | 〃 | 資材価格 | 棒状デリネーター | 擁壁取付式 両面 反 射体254×90本体アルミ ニウム合金 | 本 | 11800 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 72 | | 資材価格 | 自発光デリネーターA | デリパルス KT-LD2同 等品以上 | 本 | - | R6.7 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 73 | A-③ | 資材価格 | カーブマーカ- (CSG) (ター ゲットマーカ-) | Gr添架式 片面 220 ×400 支柱φ34 広 角プリズムレンズ型 | 本 | 21100 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 74 | 〃 | 資材価格 | カーブマーカ- (CSW) (ター ゲットマーカ-) | 擁壁取付式 片面 220×400 支柱φ34 広角プリズムレンズ型 | 本 | 22700 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 75 | 〃 | 資材価格 | カーブマーカ- (CWG) (ター ゲットマーカ-) | Gr添架式 両面 220 ×400 支柱φ34 広 角プリズムレンズ型 | 本 | 42600 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 76 | 〃 | 資材価格 | カーブマーカ- (CWW) (ター ゲットマーカ-) | 擁壁取付式 両面 220×400 支柱φ34 広角プリズムレンズ型 | 本 | 44300 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 77 | A-① | 資材価格 | チカヤテープ | 幅10cm×長さ25m | 巻 | 8410 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 78 | B-① | 資材価格 | 購入土 | | m3 | 5850 | R6.7 | 134地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 79 | A-① | 資材価格 | 防草シートシーリング材 | アタッチ同等品以上 | 本 | 990 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 80 | A-① | 資材価格 | 落書き消去エマルジョン 樹脂塗料 | DNTハイライト#400KN-80 同等品以上 | kg | 320 | R6.7 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 81 | A-① | 資材価格 | 除草剤 | デゾレートAZ粒剤 | kg | 600 | R6.7 | 管内統一 | 荷姿:5kg/ 袋 3,000円/ 袋 |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|---------|-----------|--------------|---------------------------|----|--------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-1 | 82 | A-① | 資材価格 | ブリンカーライト灯具 | | 基 | 266000 | R6.7 | 管内統一 | 太陽電池、表示部本体、表示灯、表示灯カバー、フード、背面発光体、背面発光部カバー、Uバンド、LHボルト・ナット、反射シート、合成樹脂電線管、蓄電池を含む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-6 | 1 | | 資材価格 | 生コンクリート 高炉 | C=600kg/m3 Gmax=40 | m3 | - | R6.7.18 | - | 多治見-工一-5 No.2にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-6 | 2 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート割増額 | 悪路割増 | m3 | 500 | R6.7.18 | 中津川市別図参照 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-6 | 8 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管継手 | φ1000 ダブル構造用 | 個 | 39600 | R6.7.18 | 管内統一 | 無孔管用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 1 | B-③ | 資材価格 | 生コンクリート | 曲げ強度4.5-3.5-40N | m3 | 19700 | R6.7.23 | 131地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 2 | 〃 | 資材価格 | 生コンクリート | 曲げ強度4.5-3.5-40N (夜間単価) | m3 | 5000 | R6.7.23 | 131地区 | 夜間割増料金のみ 19時～6時まで |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 3 | | 資材価格 | 生コンクリート | 曲げ強度4.5-6.5-40N | m3 | - | R6.7.23 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 4 | No.1に含む | 資材価格 | 生コンクリート | 曲げ強度4.5-6.5-40N (夜間単価) | m3 | 5000 | R6.7.23 | 131地区 | 夜間割増料金のみ 19時～6時まで |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 4.1 | No.1に含む | 資材価格 | 生コンクリート | 夜間基本料金 | 回 | 500000 | R6.7.23 | 131地区 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|-------------------------|---|----|-------|---------|------------|--------------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 5 | A-① | 資材価格 | 連続スパーサー(チェアー) | H150-L2500 SKトラススパーサー同 等品以上 | m | 320 | R6.7.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 6 | | 資材価格 | クロスバー | D13 | kg | - | R6.7.23 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 6.1 | A-① | 資材価格 | 縦目地(突合せ)用 チェアー&クロスバー | チェアー:D13×500 クロスバー:D13 チェアー個数:1個/m | m | 750 | R6.7.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 7 | | 資材価格 | チェアー | SD345 D13×500(クロス バー含む) | 個 | - | R6.7.23 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 7.1 | A-① | 資材価格 | 横目地(膨張)用チェ アー&クロスバー | チェアー:D13×500 クロスバー:D13 チェアー個数:2.75個 /m 片側単価 | m | 1090 | R6.7.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 12.1 | A-① | 資材価格 | 塗料 | ミストクリップ 赤 | kg | 685 | R6.7.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-2 | 12.2 | A-① | 資材価格 | 散布用骨材 | ミストクリップ | kg | 220 | R6.7.23 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-7 | 1 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R6.7.29 | - | 多治見-工 一-03 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-7 | 2 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性プラスチック | 本 | - | R6.7.29 | - | 多治見-工 一-03 No.3 にあり L=150mm |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-7 | 5 | B-① | 資材価格 | 割栗石 | 150-200mm | m3 | 11650 | R6.7.29 | 507地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-7 | 6 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | φ800 ダブル構造 継手 | 個 | - | R6.7.29 | - | 多治見-工 一-02 No.5 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-8 | 4 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | φ700 ダブル構造 継手 | 個 | 26400 | R6.12.5 | 管内統一 | 無孔管用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 1 | A-③ | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | 61100 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 2 | 〃 | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | 76300 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 3 | 〃 | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | 33600 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|--------------|----------|------|-----------|--------------------------------|---|----|-------|---------|------------|--------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 4 | 〃 | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ス) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | 42500 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 5 | A-② | 資材価格 | コネクティブストリップ | SS400 HDZ35 | 本 | 1870 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し コンクリートスキ ン追加用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 6 | 〃 | 資材価格 | 現場取付用コネクティブス トリップ | 6.0×60×570 SS400 HDZ35 | 本 | 2070 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 7 | A-① | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリー トスキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | 3300 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 8 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリー トスキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R6.12.5 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 9 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R6.12.5 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 10 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R6.12.5 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 11 | A-① | 資材価格 | 穴あけエキストラ | φ200 | 枚 | 14200 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 12 | A-② | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(フルサ イズ) | 板厚140mm | 枚 | 14200 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 13 | 〃 | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(ハーフ サイズ) | 板厚140mm | 枚 | 14200 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 14 | A-② | 資材価格 | マルチコーナースキン(フルサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本、θ=1°~ 359° | 枚 | 95700 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 15 | 〃 | 資材価格 | マルチコーナースキン(ハーフサ イズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本、θ=1°~ 359° | 枚 | 50100 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 16 | A-② | 資材価格 | コーナースキン(フルサイズ) S タイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 2本、θ=180° | 枚 | 89100 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 17 | 〃 | 資材価格 | コーナースキン(ハーフサイズ) Sタイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 1本、θ=180° | 枚 | 49900 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 18 | A-① | 資材価格 | ガセットプレート | 250×5.0×285 SS400 HDZ35 | 枚 | 3090 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 19 | A-① | 資材価格 | 水平目地材 | 85×20×600 コルブプレ ート(高強度コルテ) | 枚 | 1090 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 20 | A-① | 資材価格 | 透水防砂材 | 420×4 長繊維ポリエステ ル系不織布 | m | 720 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------------|---|----|---------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 21 | A-③ | 資材価格 | 端部取付金具 | PL-150×215×3.2× 1500 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 26000 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 22 | 〃 | 資材価格 | 端部取付金具 | PL-150×215×3.2× 750 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 13200 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 23 | 〃 | 資材価格 | 端部取付金具 | PL-125×210×3.2× 1500 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 26000 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 24 | 〃 | 資材価格 | 端部取付金具 | 125×210×3.2×PL- 750 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 13200 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 25 | A-① | 資材価格 | コンクリートアンカー(芯棒打 込み式) | M12×90 HDZ35 | 本 | 1230 | R6.12.5 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 26 | C-① | 資材価格 | セメント系固化材【超大 口】 | 特殊土用 パラ | t | 18500 | R6.12.5 | 132地区 | 使用予定 数量: 1,940t |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-9 | 27 | A-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | 33500 | R6.12.5 | 132地区 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 3 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R6.12.5 | - | 多治見-工 一-3 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 4 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性フラビン | 本 | - | R6.12.5 | - | 多治見-工 一-3 No.3 にあり L=150mm |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 6 | A-① | 資材価格 | 土石流フェンス材料 | H=3.0m 高力ボルト材 料含む | 基 | 3020000 | R6.12.5 | 管内統一 | 10tトラック (ロング) 走行可能 地点車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 8 | A-① | 資材価格 | 土石流フェンス材料 | H=4.0m 高力ボルト材 料含む | 基 | 4720000 | R6.12.5 | 管内統一 | 10tトラック (ロング) 走行可能 地点車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-------------------|---|----|---------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 10 | A-① | 資材価格 | アンカーボルト | M22 L=450(4-N付) | 本 | 820 | R6.12.5 | 岐阜県 | SD345 座金含ま ず メッキ塗装 なし |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-10 | 19 | A-① | 資材価格 | 小型クローラークレーン賃料 | 油圧伸縮ｼﾌﾞ型3t吊り | 日 | 16600 | R6.12.5 | 管内統一 | 賃貸期間 30日以上 基本料含 まず 賃貸業者 置き場渡 し、置き場 戻し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 2 | B-① | 資材価格 | 超速硬コンクリート (夜間) | 3h圧縮強度240kg/ cm2(24-8-25) | m3 | 260000 | R6.12.5 | 133地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 3 | B-① | 資材価格 | 鋼板接着補強鋼板 | SS400、工場加工、工 場塗装(防食下地ま で)、間接労務費及び 工場管理費含む 現場車上渡し | t | 3810000 | R6.12.5 | 工事限定 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 4 | B-① | 資材価格 | リブ付鋼板 | SM400A、工場加工、 工場塗装(防食下地ま で)、間接労務費及び 工場管理費含む 現場車上渡し | t | 1380000 | R6.12.5 | 工事限定 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 5 | B-① | 資材価格 | ウェブ取付金具 | SS400 L=150×150、工 場加工、工場塗装(防 食下地まで)、間接労 務費及び工場管理費 含む 現場車上渡し | t | 969000 | R6.12.5 | 工事限定 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 6 | A-① | 資材価格 | 高欄 | H=1150(階段部)、 H=920(通路部) 折れ加工・勾配部・端 部・継手部材料費を含 む | m | 93300 | R6.12.5 | 管内統一 | スタッドボ ルト、ナツ ト、ワッ シャー含ま ず |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 7 | A-① | 資材価格 | 手摺 | φ40 2段 ブラケット、勾配部加工、 端部・継手部材料費を含 む | m | 28200 | R6.12.5 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------|--|-----|--------|---------|------------|---|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 8 | | 資材価格 | 機材賃料 | 循環式プラスト工法用 | 台・日 | - | R6.12.5 | - | 調査中止 NETIS KT- 230028-A |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 9 | | 資材価格 | 機材賃料 | 循環式プラスト工法用 | 回 | - | R6.12.5 | - | 調査中止 NETIS KT- 230028-A |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-3 | 10 | | 資材価格 | 研削材損料 | 循環式プラスト工法用 | kg | - | R6.12.5 | - | 調査中止 NETIS KT- 230028-A |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-11 | 1 | | 資材価格 | ベンチフリューム | BF I -300 L=2000 | 個 | - | R6.12.5 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-11 | 2 | A-① | 資材価格 | プレキャストU型側溝 | 横断用 B300×H300 L=2000 グレーチング蓋 付(細目) T-25 ホルト固 定式 | 個 | 170000 | R6.12.5 | 長野県 | コーナー ガード付 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-11 | 3 | | 資材価格 | 目地板 | 杉板 t10×100 | m2 | - | R6.12.5 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-12 | 1 | A-① | 資材価格 | 分解型バックホウ(賃 料) | 0.28m3 | 日 | 15250 | R7.1.31 | 工事限定 | 賃貸期間 160日の賃 料 賃貸業者 置場渡し・ 置場戻し 補償料、 出庫管理 料、1台当 りの消耗 品費含む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 1 | A-② | 資材価格 | 鋼製壁面材 | H=600,L=2000(直勾配) 植生マット付 付属品含 む | 組 | 12600 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 2 | 〃 | 資材価格 | 鋼製壁面材 | H=600,L=1000(直勾配) 植生マット付 付属品含 む | 組 | 6300 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------------------|---------------------------|----|-------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 3 | | 資材価格 | 鋼製側面板 | 植生マット付 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 建設物価 P365(テン サーダブル ルウォール 側面 板 めっき 種子マット 付)に掲載 あり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 4 | | 資材価格 | 種子付わらむしろ | 在来種配合 | m2 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 一-3 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 5 | | 資材価格 | 止め串 | 生分解性フライン | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 一-3 No.3 にあり L=150mm |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-14 | 7 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | φ700 ダブル構造 継手 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 一-8 No.4 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-13 | 1 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート 高炉 | C=600kg/m3 Gmax=40 | m3 | 28800 | R7.1.31 | 134地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-13 | 2 | B-① | 資材価格 | 生コンクリート割増額 | 悪路・山岳割増 | m3 | 500 | R7.1.31 | 中津川市別図参照 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第一課 | 多治見- 工一-13 | 5 | A-① | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 継手 | φ1200ダブル構造 | 個 | 58600 | R7.1.31 | 管内統一 | 無孔管用 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-10 | 1 | C-① | 資材価格 | セメント系固化材(超 大口) | 特殊土用(バラ) | t | 18500 | R7.1.31 | 工事限定 | 使用予定 数量: 3,420t |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 1 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No.1 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 2 | A-① | 資材価格 | 穴あけエキストラ | φ300 | 枚 | 14200 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 3 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No.2 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 4 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No.3 にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------------|--|----|-----|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 5 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No.4 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 6 | A-① | 資材価格 | コネクティブストリップ | SS400 HDZ35 | 本 | 700 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し 品名修正: ストラップ→ス トリップ |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 7 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(フルサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本、 $\theta=1^\circ\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 14にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 8 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(ハーフサ イズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本、 $\theta=1^\circ\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 15にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 9 | | 資材価格 | コーナースキン(フルサイズ) S タイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 2本、 $\theta=180^\circ$ | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 16にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 10 | | 資材価格 | コーナースキン(ハーフサイズ) Sタイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 1本、 $\theta=180^\circ$ | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 17にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 11 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(フルサイ ズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 12にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 12 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(ハーフ サイズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 13にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 13 | A-① | 資材価格 | 現場取付用コネクティブス トリップ | 6.0×60×428 SS400 HDZ35 メッキ付き | 本 | 700 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 14 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No.7 にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 15 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.14適用 可 |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|-----------------------------|---|----|-------|---------|------------|---------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 16 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コーナース キン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.14適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 17 | | 資材価格 | さし筋エキストラコーナースキ ン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.14適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 18 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.14適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 19 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.14適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 20 | A-① | 資材価格 | ガセットプレート | 6×115×500 SS400 HDZ35 メッキ付き | 枚 | 3090 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 21 | A-① | 資材価格 | 目地材 | 20×140 | m | 920 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 22 | A-① | 資材価格 | 水平目地材 | 20×75×600 ゴムプレート | 枚 | 1320 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 23 | | 資材価格 | 透水防砂材 | 420×4 長繊維ホリステ ル系不織布 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 20にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 24 | A-② | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 26200 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 25 | // | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 750 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | 13100 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 26 | | 資材価格 | コンクリートアンカー(芯棒打 込み式) | M12×90 HDZ35 角 座金付 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 No. 25にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 27 | A-① | 資材価格 | プレキャスト板 | 40×250×600 | 枚 | 2830 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 28 | A-① | 資材価格 | リブ付きストリップ | SS400 4.0×80 メッキ 付き | m | 2030 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 29 | | 資材価格 | Tチーヌ | φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4 No. 34にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|----|-------|---------|------------|-----------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 30 | | 資材価格 | キャップ | φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4 No. 35にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 31 | | 資材価格 | 透水シート | t=20mm、b=300mm | m | - | R7.1.31 | - | 建設物価 P391 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 32 | E-① | 資材価格 | 吸出し防止材設置 | 暗渠排水部 | m2 | 別紙 | R7.1.31 | 工事限定 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-11 | 33 | B-① | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | 33500 | R7.1.31 | 133地区 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-14 | 2 | A-① | 資材価格 | ボルト・ナット | M12×40 メッキ付き | 組 | 190 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 1 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.1) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 2 | | 資材価格 | 穴あけエキストラ | φ300 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 2)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 3 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.2) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 4 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.3) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 5 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.4) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 6 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(フルサ イズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 12)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 7 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(ハーフ サイズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 13)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------------|---|----|-----|---------|------------|------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 8 | | 資材価格 | 現場取付用コネクティブス トリップ | 6.0×60×428 SS400 HDZ35 メッキ付き | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 13)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 9 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.7) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 10 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.9適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 11 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.9適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 12 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.9適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 13 | | 資材価格 | 目地材 | 20×140 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 21)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 14 | | 資材価格 | 水平目地材 | 20×75×600ゴムプ レート | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 22)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 15 | | 資材価格 | 透水防砂材 | 420×4 長繊維ホ [®] リエステ ル系不織布 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 20)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 16 | | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 1500 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 24)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 17 | | 資材価格 | 端部調整金具 | PL-250×250×3.2× 750 θ=1°~359° SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 25)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 18 | | 資材価格 | コンクリートアンカー(芯棒打 込み式) | M12×90 HDZ35 角 座金付 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 25)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|---------|-----------|------------------------|--|----|-------|---------|------------|-----------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 19 | | 資材価格 | リブ付きストリップ [°] | SS400 4.0×80 メッキ 付き | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11(No. 28)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 20 | | 資材価格 | Tチース [°] | φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4(No. 34)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 21 | | 資材価格 | キャップ [°] | φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4(No. 35)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 22-1 | A-② | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | シングル構造 Φ200 ねじ込み受け口 有孔 管 | m | 3550 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-12 | 22-2 | 〃 | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 | シングル構造 Φ200 ねじ込み受け口 無孔 管 | m | 3550 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 1 | | 資材価格 | 遮音壁アンカー(標準 部) | SD345 D25×732+ M22×100 8本/組カップラー、形 状保持鉄筋含む | 組 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-8(No.4) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 2 | | 資材価格 | 遮音壁アンカー(伸縮 部) | SD345 D25×732+ M22×100 8本/組カップラー、形 状保持鉄筋含む | 組 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-8(No.5) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 3 | A-② | 資材価格 | 排水管(加工管) | Y1 VP200A 1-VP 40A ×160(スリーブ付)及び 1-VP 25A×110(スリーブ 付)含む | 本 | 86400 | R7.1.31 | 管内統一 | 接続方法: ソケット ソケット含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 4 | | 資材価格 | 伸縮管 | EX1 VP200A用 縦引き 用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 建設物価 P350 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 5 | A-① | 資材価格 | 継手フランジ [°] | VP200A用 | 個 | 5390 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 7 | A-③ | 資材価格 | 排水管(直管) | VP40A L=1961 スリーブ 付 | 本 | 2160 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 8 | No.3に含む | 資材価格 | 排水管(加工管) | LL1 VP40A | 本 | 6760 | R7.1.31 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|---------|-----------|-----------------------|--|----|--------|---------|------------|-----------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 9 | No.3に含む | 資材価格 | 排水管(加工管) | LL2 VP40A 1-水栓ソケット25A含む | 本 | 11800 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 10 | No.7に含む | 資材価格 | 排水管(直管) | VP25A L=4000 スリーブ 付 | 本 | 2370 | R7.1.31 | 管内統一 | 接続方法: ソケット ソケット含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 11 | No.7に含む | 資材価格 | 排水管(直管) | VP25A L=2600 スリーブ 付 | 本 | 1940 | R7.1.31 | 管内統一 | 接続方法: ソケット ソケット含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 12 | No.7に含む | 資材価格 | 排水管(直管) | VP25A L=2046 スリーブ 付 | 本 | 1720 | R7.1.31 | 管内統一 | 接続方法: ソケット ソケット含 む |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 13 | A-② | 資材価格 | 鋼製排水溝 | A-225×210 h=55 標 準部 | m | 78200 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 14 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | B-225×210 h=55 流 末部(EndPL付) | m | 84100 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 15 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | 流末管 KDR1 H=424 | 個 | 36200 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 16 | | 資材価格 | 床版水抜きパイプ | H=315(エルボ仕様) | 組 | - | R7.1.31 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 17 | | 資材価格 | 床版水抜きパイプ(スラ ブドレーン) | 床版厚240~350 φ20 樹脂フレキ用 | 組 | - | R7.1.31 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 18 | | 資材価格 | フレキシブルチューブ | スラブドレーン用(1m以上) 片ナットSUS φ20 | m | - | R7.1.31 | - | 建設物価 P350(樹脂 製) |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 19 | | 資材価格 | フレキシブルチューブ | スラブドレーン用(1m未満) 片ナットSUS φ20 | 本 | - | R7.1.31 | - | 建設物価 P350(樹脂 製) |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 20 | A-② | 資材価格 | SGP管(曲管) | SGP250A 白ねじ無し 管 L=4.437m (曲り:R=1000 2箇所) | 本 | 322000 | R7.1.31 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 21 | 〃 | 資材価格 | SGP管(曲管) | SGP250A 白ねじ無し 管 L=4.413m (曲り:R=1000 2箇所) | 本 | 321000 | R7.1.31 | 管内統一 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------|---|----|-------|---------|------------|--|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 22 | | 資材価格 | 効ニカル継手 | SGP250A用 F-250E同 等品以上 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-8 (No. 54)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 23 | A-① | 資材価格 | 発泡スチロール | 押出法ポリスチレンフォーム t=50 | m2 | 1490 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 24 | A-① | 資材価格 | ゴムプレート | SBR t=10 | m2 | 17600 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 25 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管継 手 | Tチース管 φ200 ねじ込 み式シングルプレスト管用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4 (No. 34)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 26 | | 資材価格 | 高密度ポリエチレン管 キャップ | φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-4 (No. 35)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 27 | | 資材価格 | 高強度リブ付ストリップ | 4×60 SM490A HDZ35 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-13 (No. 25)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 28 | | 資材価格 | ねじ込み式高密度ポ リエチレン管 | シングル構造 φ200 有 孔・無孔 | m | - | R7.1.31 | - | φ200 ね じ込み受 け口 有孔 管用、無 孔管用 多治見-工 二-12 No.22-1、 22-2にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 29 | | 資材価格 | ゴムプレート(水平目地 材) | 20×75×600 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 22)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 30 | | 資材価格 | 端部取付金具 | L-250×250×3.2× 1500 θ=90° SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 24)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|----------------------|-----------------------|----|-------|---------|------------|---------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 31 | | 資材価格 | コンクリートアンカー(芯棒打込み式) | M12×90 HDZ35 角座金付 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9(No.25)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 32 | | 資材価格 | 防護柵用ゴムプレート | 10×300×1000 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 33 | | 資材価格 | 防護柵用発泡スチロール | 50×500×1000 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 調査中止 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 34 | A-① | 資材価格 | 目地用プレキャスト板 | 210×50×500 | 枚 | 2990 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 35 | | 資材価格 | ガセットプレート SS400 HDZ35 | PL-6.0×115×500 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-11(No.20)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 36 | A-② | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブストリップ6本 | 枚 | 62900 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 37 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9(No.1)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 38 | A-② | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイズ) | 板厚140mm、コネクティブストリップ3本 | 枚 | 34500 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 39 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイズ) | 板厚140mm、コネクティブストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9(No.3)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 40 | No.36に含む | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ)片袖 | 板厚140mm、コネクティブストリップ6本 | 枚 | 78500 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 41 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ)片袖 | 板厚140mm、コネクティブストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9(No.2)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 42 | No.38に含む | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイズ)片袖 | 板厚140mm、コネクティブストリップ3本 | 枚 | 43700 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 43 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイズ)片袖 | 板厚140mm、コネクティブストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9(No.4)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------------|---|----|-------|---------|------------|------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 44 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(フルサイ ス) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本、 $\theta=1^{\circ}\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 14) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 45 | A-① | 資材価格 | マルチコーナースキン(フルサイ ス) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本、 $\theta=1^{\circ}\sim$ 359° | 枚 | 95800 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 46 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(ハーフサイ ス) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本、 $\theta=1^{\circ}\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 15) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 47 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.7) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 48 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.47適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 49 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(マルチコー ナースキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.47適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 50 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(マルチコー ナースキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.47適用 可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 51 | | 資材価格 | 穴あけエキストラ | ϕ 300 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 2) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 52 | B-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 パラ | t | 18500 | R7.1.31 | 132地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 53 | // | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | 33500 | R7.1.31 | 132地区 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-15 | 54 | | 資材価格 | 透水防砂材 | 420×4 長繊維ポリエステル 系不織布 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 20) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 1 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.1) にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------------|---------------------------|----|-----|---------|------------|------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 2 | | 資材価格 | コンクリートスキン(フルサイズ) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.2) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 3 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ス) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.3) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 4 | | 資材価格 | コンクリートスキン(ハーフサイ ス) 片袖 | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.4) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 5 | | 資材価格 | コネクティブストリップ | SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 6)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 6 | | 資材価格 | 現場取付用コネクティブス トリップ | 6.0×60×428 SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 13)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 7 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No.7) にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 8 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(コンクリート スキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 9 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 10 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(異形スキ ン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 11 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(マルチコー ナースキン:フルサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 12 | | 資材価格 | さし筋エキストラ(マルチコー ナースキン:ハーフサイズ) | SD345 D13 | 枚 | - | R7.1.31 | - | No.7適用可 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 13 | | 資材価格 | 穴あけエキストラ | φ300 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 2)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|--------------------------|---|----|-----|---------|------------|------------------------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 14 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(フルサイ ズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 12)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 15 | | 資材価格 | 異形スキンエキストラ(ハーフ サイズ) | 板厚140mm | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 13)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 16 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(フルサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ4本、 $\theta=1^{\circ}\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 14)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 17 | | 資材価格 | マルチコーナースキン(ハーフサイ ズ) | 板厚140mm、コネクティブ ストリップ2本、 $\theta=1^{\circ}\sim$ 359° | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 15)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 18 | | 資材価格 | コーナースキン(フルサイズ) S タイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 2本、 $\theta=180^{\circ}$ | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 16)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 19 | | 資材価格 | コーナースキン(ハーフサイズ) S タイプ | 板厚140mm、板幅 300m、コネクティブストリップ 1本、 $\theta=180^{\circ}$ | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 17)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 20 | | 資材価格 | ガセットプレート | 6.0×115×500 SS400 HDZ35 | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 20)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 21 | | 資材価格 | 水平目地材 | 75×20×600 ゴムプレート | 枚 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 22)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 22 | | 資材価格 | 透水防砂材 | 420×4 長繊維ポリエステル 系不織布 | m | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-9 (No. 20)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 23 | | 資材価格 | 端部取付金具 | PL-250×250×3.2× 1500 $\theta=1^{\circ}\sim359^{\circ}$ SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工 二-11 (No. 24)にあり |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価 格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------|----|--------|---------|------------|---|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 24 | | 資材価格 | コンクリートアンカー(芯棒打込み式) | M12×90 角座金付 SS400 HDZ35 | 本 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-9 (No. 25)にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 25 | A-① | 資材価格 | 補強材 高強度リブ付ストリップ | 4.0×60×L SM490A HDZ35 | m | 1920 | R7.1.31 | 管内統一 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 26 | | 資材価格 | ねじ込み式高密度ポリエチレン管 | シングル構造 φ200 有孔・無孔 | m | - | R7.1.31 | - | φ200 ねじ込み受け口 有孔管用、無孔管用 多治見-工二-12 No.22-1、22-2にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 27 | | 資材価格 | Tチース管 | シングル構造 φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-4 No. 34にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 28 | | 資材価格 | キャップ | シングル構造 φ200用 | 個 | - | R7.1.31 | - | 多治見-工二-4 No. 35にあり |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 29 | | 資材価格 | 排水材 | 30×300 反透水タイプ 耐圧強度245kN/m2以上 | m | - | R7.1.31 | - | 建設物価P391 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 32 | B-② | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 パラ | t | 18500 | R7.1.31 | 132地区 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-13 | 33 | // | 資材価格 | セメント系固化材 | 特殊土用 発塵抑制型 フレコン | t | 33500 | R7.1.31 | 132地区 | 現場車上渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 2-2 | A-② | 資材価格 | 不陸調整マット | 壁面用 □1000mm程度 | 枚 | 6460 | R7.2.1 | 管内統一 | 材料費 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 3-2 | No.2-2に含む | 資材価格 | 不陸調整マット | 壁面用 □650mm程度 | 枚 | 5970 | R7.2.1 | 管内統一 | 材料費 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 4-2 | No.2-2に含む | 資材価格 | 不陸調整マット | 壁面用 □400mm程度 | 枚 | 3030 | R7.2.1 | 管内統一 | 材料費 |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 5 | A-⑤ | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H750-B1050-L1495 | 個 | 117000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |

| 県名 | 調査依頼 事務所名 | 担当課 | 依頼 番号 | 資材 番号 | 調査区分 | 資材価格or工事費 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 価格 | 報告月 | 単価適用 地域 | 備考 |
|----|--------------|-------|---------------|----------|------|-----------|------------|--|----|--------|--------|------------|------------|
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 6 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H850-B1050-L1495 | 個 | 120000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 7 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H950-B1050-L1495 | 個 | 125000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 8 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1050-B1050-L1495 | 個 | 128000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 9 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1150-B1050-L1495 | 個 | 132000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 10 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1250-B1050-L1495 | 個 | 136000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 11 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1350-B1050-L1495 | 個 | 140000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 12 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1450-B1050-L1495 | 個 | 144000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 13 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1550-B1150-L1495 | 個 | 156000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 14 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1650-B1150-L1495 | 個 | 160000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 15 | 〃 | 資材価格 | プレキャスト張出歩道 | H1750-B1150-L1495 | 個 | 164000 | R7.2.1 | 岐阜県 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 道路管理課 | 多治見- 道管-5 | 22 | A-① | 資材価格 | 標識板 | 1500×1500 蛍光色広 角プリズム型 アルミ板 t=2mm 裏面塗装無 | 枚 | 333000 | R7.2.1 | 管内統一 | |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-16 | 1 | A-② | 資材価格 | 鋼製排水溝 | A-225×210 h=55 標 準部 | m | 88800 | R7.2.1 | 工事限定 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-16 | 2 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | B-225×210 h=55 流 末部 END PL含む | m | 104000 | R7.2.1 | 工事限定 | 現場車上 渡し |
| 岐阜 | 多治見砂防国道事務所 | 工務第二課 | 多治見- 工二-16 | 3 | 〃 | 資材価格 | 鋼製排水溝 | B1-225×210 h=65流 末部 END PL含む | m | 105000 | R7.2.1 | 工事限定 | 現場車上 渡し |