

1. 調査概要

依頼番号	浜松-工二-17
------	----------

業務名称	令和6年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	浜松河川国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
01 銘板設置【歩掛】	鋳物用黄銅合金 500×500×13(付属品含む)	枚	1	歩掛表-1
02 掘削【歩掛】	軟岩 片切掘削 油圧ブレーカ0.25～0.3m3 ハードマシン含む 破砕片除去含む	m3	130	歩掛表-2
05 大型土のう撤去【歩掛】	作業半径6m以内 中詰土排出無し	袋	105	歩掛表-3
(価格条件)				

歩掛表-1 銘板設置【歩掛】
 鋳物用黄銅合金 500×500×13(付属品含む)

鋳物用黄銅合金 500×500×13(付属品含む)	1枚当り
---------------------------	------

1枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	0.200		●		
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		枚	10.000				

[条件]
1. 諸雑費1は、工具、寸切ボルト、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1. 諸雑費1は、工具、寸切ボルト、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 掘削【歩掛】
軟岩 片切掘削 油圧ブーカ0.25～0.3m3 ベースマシン含む 破砕片除去含む

軟岩 片切掘削 油圧ブレーカ0.25～0.3m3 ベースマシン含む 破砕片除去含む 10m3当り

10m³当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	0.667		●		
油圧ブレーカ ベースマシン含む運転	バケット0.25~0.3m3(2014低騒音)	日	0.667	単価表-1	●		
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	日	0.062	単価表-2	●		
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m3	15.000				

1. 諸雑費1は、油圧ブレーカ用チゼル損耗費等の費用であり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額

1. 諸雑費1は、油圧ブレーカ用チゼル損耗費等の費用であり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-3 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	74.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.260				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]