

步掛表-3 底板設置【步掛】

底板1mタイプ

10枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.400				
特殊作業員		人	0.400				
普通作業員		人	0.800				
トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 しゃり付	日	0.400				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	25.000				

条件

步掛表-4 沈砂池撤去【步掛】

$$1500 \times 500 \times 1000$$

木杭 $L=1.8\text{m}\times 6$ 本、土留板 $t\ 36\times 4.4\text{m}^2$

10箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.000		●		
普通作業員		人	4.000		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.28m3吊1.7t（排2014低騒含）	日	2.000	単価表-1			
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		箇所	5.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、小器材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-5 1号補強土壁撤去【步掛】

鋼製ユニット

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	6.000		●		
溶接工		人	6.000		●		
普通作業員		人	12.000		●		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含）	日	6.000	単価表-2			
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.28m3吊1.7t（排2014低騒含）	日	6.000	単価表-1			
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	16.700				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ガス切断機、吊具、小器材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

