

1. 調査概要

|      |         |
|------|---------|
| 依頼番号 | 富士-工-10 |
|------|---------|

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 業務名称   | 令和6年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務 |
| 事務所名   | 富士砂防事務所                       |
| 工事件名   | -                             |
| 調査実施期間 | 別紙参照                          |
| 調査対象業者 | 施工実績を有する業者                    |
| 調査方法   | 書面調査及び電話による聞き取り調査             |

2. 調査結果

| 名 称                  | 規 格                   | 単 位 | 数 量 | 備 考   |
|----------------------|-----------------------|-----|-----|-------|
| 05 コンクリート外部保護材組立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 3分勾配 | m2  | 220 | 歩掛表-1 |
| 06 コンクリート外部保護材組立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 5分勾配 | m2  | 447 | 歩掛表-2 |
| 07 コンクリート外部保護材組立【歩掛】 | コンクリートブロック t=150 垂直   | m2  | 235 | 歩掛表-3 |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
|                      |                       |     |     |       |
| (価格条件)               |                       |     |     |       |

歩掛表-1 コンクリート外部保護材組立【歩掛】

コンクリートブロック t=150 3分勾配

10m<sup>2</sup>当り

| 名称                    | 規格                       | 単位 | 数量     | 摘要 | 費用     |        |        |
|-----------------------|--------------------------|----|--------|----|--------|--------|--------|
|                       |                          |    |        |    | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
| 土木一般世話役               |                          | 人  | 0.110  |    | ●      |        |        |
| ブロック工                 |                          | 人  | 0.460  |    | ●      |        |        |
| 特殊作業員                 |                          | 人  | 0.230  |    | ●      |        |        |
| 普通作業員                 |                          | 人  | 0.230  |    | ●      |        |        |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 25t吊 0.6mレタ付（～排2014・低騒含） | 日  | 0.230  |    |        |        |        |
| 諸雑費1                  |                          | %  | 1.000  |    |        |        |        |
| 日当り施工量                |                          | m2 | 43.000 |    |        |        |        |
|                       |                          |    |        |    |        |        |        |
|                       |                          |    |        |    |        |        |        |

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整及びラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 コンクリート外部保護材組立【歩掛】

コンクリートブロック t=150 5分勾配

10m<sup>2</sup>当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 数量     | 摘要 | 諸<br>1 | 雑<br>2 | 費<br>3 |
|-----------------------|-------------------------|----|--------|----|--------|--------|--------|
| 土木一般世話役               |                         | 人  | 0.120  |    | ●      |        |        |
| ブロック工                 |                         | 人  | 0.510  |    | ●      |        |        |
| 特殊作業員                 |                         | 人  | 0.250  |    | ●      |        |        |
| 普通作業員                 |                         | 人  | 0.250  |    | ●      |        |        |
| ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料 | 25t吊 0.6m幅付（～排2014・低騒含） | 日  | 0.250  |    |        |        |        |
| 諸雑費1                  |                         | %  | 1.000  |    |        |        |        |
| 日当り施工量                |                         | m2 | 40.000 |    |        |        |        |
|                       |                         |    |        |    |        |        |        |
|                       |                         |    |        |    |        |        |        |

〔条件〕

1. 諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整及びラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

