



歩掛表-1 箱桁内部管路材設置【歩掛】  
250A さや管FEP50×6条 支持金具取付含む

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	22.740		●		
特殊作業員		人	90.890		●		
普通作業員		人	56.849		●		
諸雑費1		%	45.000				
日当り施工量		m	4.400				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、組立工具、消耗材料、現場内小運搬等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 伸縮可とう管設置【歩掛】  
250A用 A1端部 L=3050 支持金具取付含む

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1 箇所当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	4.000		●		
普通作業員		人	2.500		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		箇所	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、組立工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 伸縮可とう管設置【歩掛】  
250A用 P2端部 L=3350 支持金具取付含む

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	4.000		●		
普通作業員		人	2.500		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		箇所	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、組立工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-4 排水管（露出配管）【歩掛】  
高密度ポリエチレン管 φ300 シングル 無孔管

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500		●		
普通作業員		人	5.000		●		
諸雑費1		%	65.000				
日当り施工量		m	40.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、工具、番線、固定ピン、エルボ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。