

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	愛国-工-05
------	---------

業務名称	令和８年度 単価契約愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	愛知国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

単価表-1 バイプロハンマ運転 多関節バックホウ・リーダレス型(軌跡制御機能付) 通称(適VH) 油圧160kN級通称(適EO) 油圧最大T26kN・m級					1日当り 諸雑費 1 2 3		
名称	規格	単位	数量	摘要			
運転手 (特殊)		人	1.000				
軽油		L	104.000				
機械損料1(クローラ式杭打機 (ベースマシン))	多関節バックホウ・リーダレス型(軌跡制御機能付) 通称(適VH) 油圧160kN級通称(適EO) 油圧最大 T26kN・m級	供用日	1.700	(15) 欄			
機械損料2(アースオーガ (単体))	単軸式・油圧式 掘削径 φ 260～600mm掘削トルク 16～26kN・m	供用日	1.700	(15) 欄			
機械損料3(バイプロハンマ (単体) 損料)	油圧ショベル装着式・可変超高周波型 [ヒストン 式]最大起振力98.1kN振動周波数20～60Hz	供用日	1.700	(15) 欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
【条件】							

単価表－2 小型バックホウ（クローラ型）運転（機-23） 超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量0.066m3							
名称		規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費 1 2 3	
特殊作業員			人	1.000			
軽油			L	16.000			
小型バックホウ（クローラ型）損料		超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量0.066m3	供用日	1.550	（15）欄		
諸雑費			式	1.000	端数処理		
[条件]							

