

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	052	E①	歩掛	舗装版破碎積込(電線共同溝)	アスファルト舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	054	E①	歩掛	管路材設置	埋設部 多孔陶管(セラタ [®] 外A(Φ54(9孔)) 同等品以上	m	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	055	E①	歩掛	銘板設置	アクリル板 L250×W120×t3 アンカーピン付	枚	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	056	E①	歩掛	廃プラ板設置	W600×L900	枚	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	057	E①	歩掛	廃プラ板設置	W450×L900	枚	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	058	E①	歩掛	切断防止対策板設置	W1463×L600 t=12	枚	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	059	E①	歩掛	埋設標示鋲設置	φ30×30 アルミ合金	個	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	060	E①	歩掛	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	061	E①	歩掛	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13)ポリマー改質As H型 t=50mm 1.4m≦W<2.4m	m2	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-01	062	E①	歩掛	埋設標示鋲設置	情報ボックス用	個	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	010	E①	歩掛	鋼管杭打	φ600×7.0×4000	本	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-05	011	E①	歩掛	端末支柱カバー設置	H340(直) 6S-2T-2D用	箇所	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	007	E①	歩掛	刃口金物据付	φ7060 夜間	t	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	008	E①	歩掛	刃口内側斜板鋼板据付	φ7060 夜間	t	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	009	E①	歩掛	仮設備の組立・解体	天井走行式ショベル(小断面用)022を超え0.26Mpa以下 夜間	台	別紙	R8.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	010	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(普通)0を超え0.10Mpa以下 掘削深さ3m以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	011	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】礫及び礫質土(普通)0を超え0.10Mpa以下 掘削深さ3m以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	012	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(普通)0を超え0.10Mpa以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	013	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(普通)0.10を超え0.14Mpa以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	014	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(普通)0.14を超え0.18Mpa以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	015	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(困難)0.18を超え0.22Mpa以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	016	E①	歩掛	沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】普通土(困難)0.22を超え0.26Mpa以下 空気減圧	m3	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	017	E①	歩掛	シャフト箱抜き型枠設置	コルゲートパイプφ4500(円形2形 t=3.2mm 黒皮品) 夜間	m	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	018	E①	歩掛	シャフト箱抜き型枠設置	コルゲートパイプφ2500(円形2形 t=3.2mm 黒皮品) 夜間	m	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	019	E①	歩掛	頂版支保設置	1次施工(型枠用合板設置含む) 夜間	t	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	020	E①	歩掛	頂版支保設置	2次施工(型枠用合板設置含む) 夜間	t	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	021	E①	歩掛	平板載荷試験費	ニューマチックケーソン用・手動型(022を超え0.26Mpa以下) 夜間	箇所	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	022	E①	歩掛	鋼材撤去	H300~350	箇所	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	023	E①	歩掛	鋼材切断	鋼管φ100~150	箇所	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-08	024	E①	歩掛	残置杭撤去	φ1500 H-350 L=18m	本	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	042	D①	手間のみ	下地処理	昼間施工 対象面積100m2未満 時間的制約無し 高所作業車無し	m2	3987	R8.7	愛知県	
愛知県	愛知国道事務所	工務課	愛国-工-11	043	D①	手間のみ	含浸材塗布	昼間施工 対象面積100m2未満 時間的制約無し 高所作業車無し	m2	2387	R8.7	愛知県	