

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	001	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 実 線 W=15cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	396.9	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	002	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 黄 実 線 W=15cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	396.9	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	003	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=15cm コンクリート舗 装 屋間施工 時間的制 約著しく有	m	408.1	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	004	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=15cm 排水性舗 装無 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	408.1	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	005	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=15cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	428.5	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	006	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 実 線 W=30cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	599.8	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	007	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm コンクリート舗 装 屋間施工 時間的制 約著しく有	m	627	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	008	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	658.3	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	009	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 セ ブラ W=45cm 排水性舗 装有 屋間施工 時間的 制約著しく有	m	843.5	R8.6	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	010	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 矢 印・記号・文字 W=15cm 換算 コンクリート舗装 屋 間施工 時間的制約著 しく有	m	952.2	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	011	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 矢 印・記号・文字 W=15cm 換算 排水性舗装有 屋 間施工 時間的制約著 しく有	m	999.8	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	012	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 実 線 W=15cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	574.1	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	013	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=15cm 排水性舗 装無 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	590.2	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	014	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=15cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	619.7	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	015	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装無 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	906.9	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	016	D①	材工共	溶融噴射式路面カー 標示	赤(P07-40X相当) 排水 性舗装有 屋間施工 時 間的制約著しく有	m2	5250	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-01	017	D①	材工共	溶融噴射式路面カー 標示	青(P69-50T相当) 箱抜 き 排水性舗装有 屋間 施工 時間的制約著しく 有	m2	7300	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	003	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 白 破 線 W=45cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	1148	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	004		歩掛	標識補修板設置	1m2未満	基	-	R8.6		004-1、 004-2に分 割

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	004-1	D①	手間のみ	標識補修板設置	1m2未満 昼間施工、 時間的制約著しく有	m2	27800	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	004-2	D①	手間のみ	標識補修板設置	1m2未満 夜間施工、 時間的制約著しく有	m2	37500	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	005		歩掛	標識補修板設置	1m2以上2m2未満	基	-	R8.6		005-1に変更
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	005-1	D①	手間のみ	標識補修板設置	1m2以上2m2未満 夜間施工、時間的制約 著しく有	m2	37500	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	006		歩掛	標識補修板設置	2m2以上3m2未満	基	-	R8.6		006-1に変更
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	006-1	D①	手間のみ	標識補修板設置	2m2以上3m2未満 夜間施工、時間的制約 著しく有	m2	18700	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	007		歩掛	標識補修板設置	3m2以上	基	-	R8.6		007-1に変更
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	007-1	D①	手間のみ	標識補修板設置	3m2以上 夜間施工、 時間的制約著しく有	m2	18700	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-02	008	D①	手間のみ	高視認性区画線	非リフ式(熔融式) 白 破線 W=45cm 排水性 舗装有 昼間施工 時 間的制約著しく有	m	793.9	R8.6	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防 情-01	005	E①	歩掛	LEDランフ取替(夜間施 工)	54VA(KCE050- 2/KCE070-2/100/200 相当)	組	別紙	R8.6	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	001	D①	材工共	熔融噴射式路面カー 標示	赤(P07-40X相当) 排水 性舗装有 夜間施工 時 間的制約著しく有	m2	5850	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	002	D①	材工共	熔融噴射式路面カー 標示	青(P69-50T相当) 排水 性舗装有 夜間施工 時 間的制約著しく有	m2	5500	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	003	D①	手間のみ	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(熔融式) 白 破 線 W=30cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	952.2	R8.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	004	D①	手間のみ	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(熔融式) 白 破 線 W=50cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	1815	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	005	D①	手間のみ	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(熔融式) 白 セ ブラ W=30cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	1084	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	006	D①	手間のみ	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(熔融式) 白 セ ブラ W=45cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	1219	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	007	D①	手間のみ	高視認性区画線(手 間のみ)	非リフ式(熔融式) 白 セ ブラ W=60cm 排水性舗 装有 夜間施工 時間的 制約著しく有	m	2054	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	008	D①	手間のみ	標識柱設置(手間の み)	防護柵添架式 夜間施 工 時間的制約著しく有	基	10300	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	011	D①	材工共	添架式標識板取付金 具設置	既設標識柱φ355.6 添 架金具2組/基 夜間施 工 時間的制約著しく有	基	168000	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	交通対策課	名国-交 対-05	012	D①	手間のみ	ガードレール撤去	Gr-B-2E 夜間施工 時 間的制約著しく有	m	4310	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 01	009	E①	歩掛	コンクリート打設(均しコン リート)	無筋・鉄筋構造物 V<10m ³ /日・-6.5m≦ H<-1.0m・L>2.0m	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	005	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 0.5km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	006	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 2.0km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	007	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 3.5km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	008	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 6.0km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	009	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 10.5km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工- 02	010	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 22.5km以下	m ³	別紙	R8.7	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	011	E①	歩掛	運搬(電線共同溝工)	コンクリート殻 DID有り 60.0km以下	m3	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	012	E①	歩掛	舗装版破碎積込(電 線共同溝工)	アスファルト舗装版 舗装 版厚15cmを超え35cm 以下	m2	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	013	E①	歩掛	舗装版破碎積込(電 線共同溝工)	コンクリート舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	014	E①	歩掛	舗装版破碎積込(電 線共同溝工)	コンクリート舗装版 舗装版 厚15cmを超え35cm以 下	m2	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	015	E①	歩掛	舗装版破碎積込	平板ブロック t=60	m2	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	020	E①	歩掛	防護鉄板設置	W1829×L914×t16 SS400	枚	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	063	E①	歩掛	銘板設置	アクリル板 250×120 t=3 mm	枚	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	065	E①	歩掛	埋設標示鋲設置	φ30×30 アルミ合金	個	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	067	E①	歩掛	埋設標示プレート設置	100×50 アルミ製	枚	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	071	D①	手間のみ	ガードパイプ	Gp-Bp-3E3 土中建込 屋間・時間制約著しく 有り	m	6880	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	072	D①	材工共	標識柱・基礎設置(路 側式)	単柱式 メッキ塗装 φ 60.5 コンクリート建込 屋 間・時間制約著しく有り	基	42500	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	073	D①	手間のみ	熔融式区画線	白色 自転車マーク t=1.5 mm 排水性舗装無 屋 間・時間制約著しく有り	箇所	9418	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	074	D①	手間のみ	熔融式区画線	白色 自転車マーク t=1.5 mm 排水性舗装無 夜 間・時間制約著しく有り	箇所	13700	R8.7	愛知県	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	075	D①	手間のみ	ガードパイプ撤去	Gp-Bp-3E3 土中建込 屋間・時間制約著しく 有り	m	3570	R8.7	愛知県	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	076	E①	歩掛	高木撤去	幹周60cm以上90cm未満 (L=30km運搬含む)	本	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	077	E①	歩掛	低木撤去	樹高60cm未満 (L=30km運搬含む)	本	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	078	E①	歩掛	埋設部管路材撤去	合成樹脂製 本体管	m	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	079	E①	歩掛	埋設部管路材撤去	合成樹脂製 さや管 6条	m	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-02	080	E①	歩掛	ハンドホール蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-03	001	E①	歩掛	鏡吹付コンクリート撤去	t=100 積込含む	m3	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	工務課	名国-工-04	001	E①	歩掛	舗装版破碎積込	平板ブロック t=80 + コンクリート舗装 t=180	m2	別紙	R8.7	事務所管内	
愛知県	名古屋国道事務所	防災情報課	名国-防情-03	008	E①	歩掛	管理銘板貼替	シールタイプ	枚	別紙	R8.7	事務所管内	