

建設資材価格調査報告リスト

令和8年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	34	E-①	歩掛	縦・横・縦補強・横補 強ロープ設置	3×7 ZA/0 12φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	35	E-①	歩掛	縦・横・縦補強・横補 強ロープ設置	3×7 ZA/0 14φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	36	E-①	歩掛	縦・横ロープ設置	3×7 ZA/0 18φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	37	E-①	歩掛	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	38	E-①	歩掛	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	39	E-①	歩掛	岩部用アンカーA・B設置	D25(M24)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	40	E-①	歩掛	岩部用アンカーA・B設置	D25(M24)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	41	E-①	歩掛	岩部用アンカー設置	D32(M30)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	42	E-①	歩掛	岩部用アンカー設置	D32(M30)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	43	E-①	歩掛	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1350 310φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	44	E-①	歩掛	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1550 380φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	45	E-①	歩掛	交点グリップ設置	12φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.6.4	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	46	E-①	歩掛	交点グリップ設置	14φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	47	E-①	歩掛	交点グリップ設置	18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	48	E-①	歩掛	交点アンカーグリップ設置	12φ用（岩部用アンカ ーB用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	49	E-①	歩掛	交点アンカーグリップ設置	14φ用（岩部用アンカ ーB用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	50	E-①	歩掛	岩接着（清掃及び水 洗い）	岩接着部	m2	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	51	E-①	歩掛	岩接着（注入モルタル 工）	配合 20:0.75:5	L	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	52	E-①	歩掛	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m未満 亀裂幅 10cm超え	L	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	53	E-①	歩掛	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m未満 亀裂幅 10cm以下	L	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	54	E-①	歩掛	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m以上20m未満 亀 裂幅10cm超え	L	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	55	E-①	歩掛	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m以上20m未満 亀 裂幅10cm以下	L	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	56	E-①	歩掛	小割除去	中硬岩 セリヤ工法	m3	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	57	E-①	歩掛	小割り除去落石防止 網設置	ワイヤーメッシュ 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	58	E-①	歩掛	小割り除去落石防止 網撤去	ワイヤーメッシュ 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	59	E-①	歩掛	人肩運搬（積込～運 搬～取卸し）	資材等、（換算距離0～ 20m以下）	t	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	60	E-①	歩掛	人肩運搬（積込～運 搬～取卸し）	資材等、（換算距離20～ 40m以下）	t	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	61	E-①	歩掛	人肩運搬（積込～運 搬～取卸し）	資材等、（換算距離40～ 60m以下）	t	別紙	R8.6.4	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	62		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離60～ 80m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	63		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離80～ 100m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	64		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離100 ～120m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	65		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離120 ～140m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	66		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離140 ～160m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	67		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離160 ～180m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	68		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(換算距離180 ～200m以下)	t		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	69	E-①	歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破砕片(換算 距離0～20m以下)	m3	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	70		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破砕片(換算 距離20～40m以下)	m3		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	71		歩掛	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破砕片(換算 距離40～60m以下)	m3		R8.6.4		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	72	E-①	歩掛	イーザーネット設置	H=3.3m×W8.0m 70KJ (付属品含む)	枚	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	73	E-①	歩掛	イーザーネット設置	H=3.3m×W7.0m 70KJ (付属品含む)	枚	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	74	E-①	歩掛	イーザーネット設置	H=3.3m×W6.0m 70KJ (付属品含む)	枚	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	75	E-①	歩掛	イーザーネット(ボトム ネット)設置	H=2.3m×W8.0m 70KJ (付属品含む)	枚	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	76	E-①	歩掛	モルール架設・撤去 (1km未満)	1t/45° 複軌条	式	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	76.2	E-①	歩掛	モルール架設・撤去(1 km以上2km未満)	1t/45° 複軌条	式	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	77	E-①	歩掛	モルール材料運搬	1t積 45°	m	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	78	E-①	歩掛	モルール材料積卸し	1回の人肩運搬に含ま れる材料積卸しに含ま れる水平距離3m、高 低差5m	t	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	79	E-①	歩掛	ルート選定	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	80	E-①	歩掛	ルート選定	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	81	E-①	歩掛	ルート選定	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	82	E-①	歩掛	ルート選定	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	83	E-①	歩掛	保守点検(レール構 造)	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	84	E-①	歩掛	保守点検(レール構 造)	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	85	E-①	歩掛	保守点検(レール構 造)	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	86	E-①	歩掛	保守点検(レール構 造)	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	87	E-①	歩掛	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	88	E-①	歩掛	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	89	E-①	歩掛	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-01	90	E-①	歩掛	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R8.6.4	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	1	E-①	歩掛	前衛体・スチール枠設置 (夜間)	削孔～据付(インサートアン カー・ボルト・エポキシ 接着剤含む)	箇所	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	2	E-①	歩掛	後衛体・スチール枠設置 (夜間)	削孔～据付(インサートアン カー・ボルト・エポキシ 接着剤含む)	箇所	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	8	D-②	材工共	車線区分ブロック設置 (夜間)	標準・端部・伸縮・調整 ブロック	m	3,290	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量: 111m/日 施工費(手 間のみ)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	9	D-②	材工共	スレ止め防止設置(夜 間)	標準ブロック	基	10,200	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量:44基 /日 施工費(手 間のみ)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	10	D-②	材工共	端部ブロック(土工部用) ロックホルト設置(夜間)	D19×L1030(無収縮モ ルタル含む)	本	61,900	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量:20本 /日 施工費(手 間のみ)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	19	D-②	歩掛	ランブルストリップス(夜間)	150×170×12 300ピッチ	m	1,612	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量: 520m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	20	D-①	材工共	視線誘導標設置(夜 間)	φ80 H=800 自発光式	本	6,460	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量:80本 /日 施工費(手 間のみ) 視線誘導 標及び車 線分離標 設置を含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	22		歩掛	防護柵撤去(ボックス ビーム)(夜間)	Gb-Am-2E	m		R8.7.6		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	23		歩掛	標識柱撤去(夜間)	防護柵添架式 φ79.3 H=3200(板含む)	基		R8.7.6		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	24	D-①	材工共	車線分離ブロック撤去 (夜間)	樹脂製縁石 着脱式 L=1000	個	2,860	R8.7.6	工事限定	日当り施 工量:67個 /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	25	E-①	歩掛	ダンプトラック運転	2t積み(As切削殻) DID 無 L=11.0km以下	m3	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-02	26	E-①	歩掛	ダンプトラック運転	2t積み(As殻) DID無 L=11.0km以下	m3	別紙	R8.7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	1		材工共	線形誘導表示板設置 (夜間)	900×525 広角プリズム 型(蛍光黄緑)	枚		R8.7.3		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	6		材工共	車線分離標(夜間)	φ130 H=800(逆走防 止仕様) 穿孔式・一本 脚 手間のみ	本		R8.7.3		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	材工区分	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	17	D-①	材工共	標識板設置	500×2480 広角プリズム 型 アルミ板t=2mm 裏面 塗装無	枚	22,700	R8.7.3	工事限定	日当り施 工量:8枚/ 日 施工費(手 間のみ)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	20	D-②	材工共	ランブルストリップス	150×170×12 300ピッチ	m	11,590	R8.7.3	工事限定	日当り施 工量: 55m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	21	E-①	歩掛	ダンプトラック運転	2t積み(As切削殻) DID 有 L=6.5km以下	m3	別紙	R8.7.3	工事限定	ランブルスト リップスの切 削殻運搬 (運搬距離 L=6.5km)
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	22		材工共	線形誘導表示板設置 (夜間)	900×525 広角プリズム 型(蛍光黄緑)	枚		R8.7.3		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-03	26		材工共	車線分離標(夜間)	φ130 H=800(逆走防 止仕様) 穿孔式・一本 脚 手間のみ	本		R8.7.3		調査中止