

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

| 混合所番号                 |                               |                             | 8523-001                             | 8523-002                  | 8523-003                                | 8523-005                               | 8523-006         | 8523-007                               | 8523-008                        | 8523-009                 | 8523-010               | 8523-012                                             | 8523-014                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 認定有効期限                |                               |                             | 2024. 11. 30                         | 2024. 8. 31               | 2024. 2. 29                             | 2024. 11. 30                           | 2024. 11. 30     | 2024. 11. 30                           | 2024. 11. 30                    | 2024. 11. 30             | 2024. 5. 31            | 2024. 2. 29                                          | 2024. 2. 29             |
| 混合所名                  |                               |                             | 豊田アスコン<br>(株)東名開発(株)<br>豊田合材セン<br>ター | (株)ガイア<br>ート 豊川共<br>同アスコン | 鹿島道路(株)<br>知立リサイ<br>クルセン<br>ター<br><br>◎ | 大有建設(株)・<br>日本道路(株)J<br>V 大江合材<br>センター | 福田道路(株)<br>設楽合材所 | 昭和土木(株)・<br>大林道路(株)JV<br>名古屋中央ア<br>スコン | 愛豊アスコ<br>ン鹿島藤城<br>JV 愛豊<br>アスコン | 大成ロテッ<br>ク(株) 小牧<br>合材工場 | 前田道路(株)<br>名古屋合材<br>工場 | (株)アイ・ト・大<br>林道路(株)・勝<br>建設(株)JV 中<br>部アスコン<br><br>◎ | 前田道路(株)<br>西名古屋合<br>材工場 |
| 区<br>分                | 混 合 物<br>記 号                  | 所在地<br>混合物種別                | 豊田市<br>猿投町                           | 豊川市<br>穂ノ原                | 知立市<br>山屋敷町                             | 名古屋市<br>南区                             | 北設楽郡<br>設楽町      | 名古屋市<br>港区                             | 豊橋市<br>新栄町                      | 小牧市<br>小木東               | みよし市<br>福谷町            | 春日井市<br>西尾町                                          | 弥富市<br>稲元               |
| 一<br>般<br>混<br>合<br>物 | V-01                          | アス処理(40) [50]               |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-01N                         | 名市型アス処理(20) [50]            |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-02                          | 粗粒(20) [50]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-02A                         | 粗粒(20) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-03A5                        | 特・粗粒(20) [75] 【DS 5,000】    | Ⅱ                                    |                           | Ⅱ, Ⅱ, Ⅲ                                 | Ⅱ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅲ                             | Ⅱ                | Ⅱ                                      | Ⅱ                               | Ⅱ                        | Ⅱ                      | Ⅱ                                                    | Ⅱ                       |
|                       | V-04                          | 密粒(20) [50]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-04A                         | 密粒(20) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-05A3                        | 特・密粒(20) [75] 【DS 3,000】    |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-05A5                        | 特・密粒(20) [75] 【DS 5,000】    | Ⅱ                                    |                           | Ⅱ, Ⅱ                                    | Ⅱ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅲ                             | Ⅱ                | Ⅱ                                      | Ⅱ                               | Ⅱ                        | Ⅱ                      | Ⅱ                                                    | Ⅱ                       |
|                       | V-06                          | 密粒(13) [50]                 |                                      |                           | 68                                      | 68                                     |                  |                                        |                                 |                          | 68                     |                                                      | 68                      |
|                       | V-06A                         | 密粒(13) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-07A5                        | 特・密粒(13) [75] 【DS 5,000】    | Ⅲ                                    |                           | Ⅲ                                       | Ⅱ, Ⅲ                                   |                  | Ⅲ                                      |                                 |                          | Ⅲ                      |                                                      |                         |
|                       | V-08                          | 細粒(13) [50]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-08A                         | 細粒(13) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-09                          | 密粒G(13) [50]                |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          | Ⅱ                      |                                                      |                         |
|                       | V-09A                         | 密粒G(13) [75]                |                                      |                           |                                         | I                                      |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-10                          | 開粒(13) [50]                 |                                      |                           | 68                                      | 68, I                                  |                  | 68                                     |                                 | 68                       | 68, Ⅱ                  |                                                      | 68                      |
|                       | V-10A                         | 開粒(13) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-11                          | 歩道用透水性(13) [50]             | 68                                   |                           | 68                                      | 68                                     |                  | 68                                     |                                 |                          | 68                     | 68                                                   | 68                      |
|                       | V-12                          | 寒冷地・密粒(20F) [50]            |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-14                          | 寒冷地・密粒(13F) [50]            |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-17                          | 特・密粒G(13) [50]              |                                      |                           |                                         |                                        | I                |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-17A5                        | 特・密粒G(13) [75] 【DS 5,000】   |                                      |                           |                                         | Ⅱ                                      |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-30                          | 寒冷地・細粒(13F) [50]            |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-31                          | 寒冷地・密粒G(13F) [50]           |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | V-32                          | 寒冷地・細粒G(13F) [50]           |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| V-60AN5               | 特・名市型密粒G(20) [75] 【DS 5,000】  |                             |                                      |                           | Ⅱ, Ⅱ, Ⅲ                                 |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| V-63G                 | 岐阜県型密粒(13) [50]               |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| V-64AG3               | 特・岐阜県型密粒G(20) [75] 【DS 3,000】 |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| V-215                 | ポーラス(20) [50] 【DS 5,000】      |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| V-225                 | ポーラス(13) [50] 【DS 5,000】      | H                           |                                      | H, H                      | H, H                                    |                                        | H                |                                        |                                 | H, H                     | H                      | H                                                    |                         |
| V-22M                 | 名高速型ポーラス(13) [50]             |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| 認定一般混合物数              |                               |                             | 5                                    | 0                         | 11                                      | 21                                     | 3                | 6                                      | 2                               | 3                        | 10                     | 4                                                    | 6                       |
| 再<br>生<br>混<br>合<br>物 | R-01                          | アス安定処理(40) [50]             | 46                                   | 46                        | 46                                      | 46                                     | 68               | 46                                     | 46                              | 68, 68                   | 46                     | 46                                                   | 46                      |
|                       | R-01N                         | 名市型アス処理(20) [50]            |                                      |                           |                                         | 46                                     |                  | 46                                     |                                 | 68, 68                   | 46                     |                                                      |                         |
|                       | Rp-01I                        | 愛知県型スラグ入りアス安定処理(40) [50]    | 46                                   |                           |                                         |                                        |                  |                                        | 46                              |                          | 46                     |                                                      |                         |
|                       | Rp-01N                        | 名市型スラグ入りアス安定処理(20) [50]     |                                      |                           |                                         | 46                                     |                  | 46                                     |                                 | 68, 68                   | 46                     |                                                      | 46                      |
|                       | R-02                          | 粗粒(20) [50]                 | 46                                   | 46                        | 46                                      | 46                                     | 68               | 46                                     | 46                              | 68, 68                   | 46                     |                                                      | 46, 46                  |
|                       | R-02A                         | 粗粒(20) [75]                 | 46                                   | 46                        | 46                                      | 46                                     | 68               | 46                                     | 46                              | 68, 68                   | 46                     | 46                                                   | 46                      |
|                       | Rp-02I                        | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [50]        | 46                                   |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          | 46                     |                                                      |                         |
|                       | Rp-02AI                       | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [75]        |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | Rp-02N                        | 名市型スラグ入り粗粒(20) [50]         |                                      |                           |                                         | 46                                     |                  |                                        |                                 | 68, 68                   | 46                     |                                                      | 46                      |
|                       | Rp-02AN                       | 名市型スラグ入り粗粒(20) [75]         |                                      |                           |                                         |                                        |                  | 46                                     |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | R-03AN5                       | 特・名市型粗粒(20) [75] 【DS 5,000】 |                                      |                           |                                         | Ⅱ                                      |                  | Ⅱ                                      |                                 |                          | Ⅱ                      |                                                      |                         |
|                       | R-04                          | 密粒(20) [50]                 | 46                                   | 46                        | 46                                      | 46                                     |                  | 46                                     | 46                              | 68                       | 46                     |                                                      | 46, 46                  |
|                       | R-04A                         | 密粒(20) [75]                 | 46                                   | 46                        | 46                                      | 46                                     | 68               | 46                                     | 46                              | 68, 68, 68               | 46                     | 46                                                   | 46                      |
|                       | Rp-04I                        | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [50]        | 46                                   |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          | 46                     |                                                      |                         |
|                       | Rp-04AI                       | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [75]        |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | Rp-04N                        | 名市型スラグ入り密粒(20) [50]         |                                      |                           |                                         | 46                                     |                  |                                        |                                 | 68, 68                   | 46                     |                                                      | 46                      |
|                       | Rp-04AN                       | 名市型スラグ入り密粒(20) [75]         |                                      |                           |                                         |                                        |                  | 46                                     |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | R-05AN5                       | 特・名市型密粒(20) [75] 【DS 5,000】 |                                      |                           |                                         | Ⅱ                                      |                  | Ⅱ                                      |                                 |                          | Ⅱ                      |                                                      |                         |
|                       | R-06                          | 密粒(13) [50]                 | 46                                   | 46                        | 46, 46                                  | 46, 46                                 | 68               | 46                                     | 46                              | 68, 68, 68               | 46, 46, 46             | 46                                                   | 46, 46, 46              |
|                       | R-06A                         | 密粒(13) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | Rp-06I                        | 愛知県型スラグ入り密粒(13) [50]        | 46                                   |                           |                                         |                                        |                  |                                        | 46                              |                          | 46, 46                 |                                                      |                         |
|                       | Rp-06N                        | 名市型スラグ入り密粒(13) [50]         |                                      |                           |                                         | 46                                     |                  | 46                                     |                                 | 68, 68                   | 46                     |                                                      | 46                      |
|                       | R-08                          | 細粒(13) [50]                 | 46                                   |                           |                                         | 68                                     | 68               | 46                                     |                                 | 68                       | 68                     |                                                      | 46                      |
|                       | R-08A                         | 細粒(13) [75]                 |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | Rp-08I                        | 愛知県型スラグ入り細粒(13) [50]        |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
|                       | R-09                          | 密粒G(13) [50]                |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-09A                 | 密粒G(13) [75]                  |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-10                  | 開粒(13) [50]                   |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-10A                 | 開粒(13) [75]                   |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-12                  | 寒冷地・密粒(20F) [50]              |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-14                  | 寒冷地・密粒(13F) [50]              |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-30                  | 寒冷地・細粒(13F) [50]              |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-31                  | 寒冷地・密粒G(13F) [50]             |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-32                  | 寒冷地・細粒G(13F) [50]             |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| R-63G                 | 岐阜県型密粒(13) [50]               |                             |                                      |                           |                                         |                                        |                  |                                        |                                 |                          |                        |                                                      |                         |
| 認定再生混合物数              |                               |                             | 11                                   | 6                         | 7                                       | 15                                     | 6                | 14                                     | 8                               | 24                       | 21                     | 4                                                    | 15                      |
| 認定混合物総数               |                               |                             | 16                                   | 6                         | 18                                      | 36                                     | 9                | 20                                     | 10                              | 27                       | 31                     | 8                                                    | 21                      |

【混合物種別の表示記号】  
特：特別対策混合物  
G：ギャップ混合物  
岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物  
愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物  
名市型：名古屋仕様のみを満たす混合物  
名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物  
【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上  
【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】  
46：ストアス40～60または再生アス40～60  
68：ストアス60～80または再生アス60～80  
810：ストアス80～100または再生アス80～100  
Ⅰ：ポリマー改質アスファルトⅠ型  
Ⅱ：ポリマー改質アスファルトⅡ型  
またはポリマー改質Ⅱ型再生アスファルト  
Ⅲ：ポリマー改質アスファルトⅢ型  
H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】  
JV：共同企業体  
◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
但し、1年間の限定表記

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

| 混合所番号    |                                 |                             | 8523-015                  | 8523-016                               | 8523-017                    | 8523-018       | 8523-019      | 8523-020           | 8523-021                                     | 8523-022       | 8523-024       | 8523-025                      | 8523-026        |         |  |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------|--|
| 認定有効期限   |                                 |                             | 2024. 8. 31               | 2024. 11. 30                           | 2024. 8. 31                 | 2024. 8. 31    | 2024. 8. 31   | 2024. 11. 30       | 2024. 8. 31                                  | 2024. 5. 31    | 2024. 8. 31    | 2024. 8. 31                   | 2024. 11. 30    |         |  |
| 混合所名     |                                 |                             | (株)佐藤渡辺・中日建設(株)JV 小牧アスコン◎ | 愛知西部アスコン 東亜道路工業(株)・常盤工業(株)・三井住建道路(株)JV | 岡崎アスコン 東亜道路工業(株)・大林道路(株)JV◎ | 石橋建設興業(株) 衣浦工場 | (株)太啓 豊田合材工場◎ | 岐建(株) 大府アスファルト合材工場 | 知多アスコン(株) (株)加藤建設・(株)花井組・(株)NIPPO JV) 知多合材工場 | 前田道路(株) 衣浦合材工場 | (株)佐藤渡辺 幸田合材工場 | 名四アスコンJV (大成ロテック(株)・福田道路(株))◎ | (株)アスレック 豊橋合材工場 |         |  |
| 区分       | 混合物記号                           | 混合物種別                       | 所在地                       | 小牧市大字下末                                | 海部郡飛島村                      | 岡崎市真福寺町        | 碧南市明石町        | 豊田市御船町             | 大府市北崎町                                       | 知多郡東浦町         | 半田市州の崎町        | 額田郡幸田町                        | 海部郡飛島村          | 豊橋市石巻本町 |  |
| 一般混合物    | V-01                            | アス処理(40) [50]               |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-01N                           | 名市型アス処理(20) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-02                            | 粗粒(20) [50]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-02A                           | 粗粒(20) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-03A5                          | 特・粗粒(20) [75] 【DS 5,000】    | Ⅱ                         | Ⅱ                                      | Ⅱ                           | Ⅱ              | Ⅱ             | Ⅱ                  | Ⅱ                                            | Ⅱ              | Ⅱ,Ⅲ            | Ⅱ                             |                 |         |  |
|          | V-04                            | 密粒(20) [50]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-04A                           | 密粒(20) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-05A3                          | 特・密粒(20) [75] 【DS 3,000】    |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-05A5                          | 特・密粒(20) [75] 【DS 5,000】    | Ⅱ                         | Ⅱ                                      | Ⅱ                           | Ⅱ              | Ⅱ             | Ⅱ                  | Ⅱ                                            | Ⅱ              | Ⅱ              | Ⅱ                             |                 |         |  |
|          | V-06                            | 密粒(13) [50]                 |                           |                                        |                             |                | 68            | 68                 | 68                                           |                | 68             |                               |                 |         |  |
|          | V-06A                           | 密粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-07A5                          | 特・密粒(13) [75] 【DS 5,000】    |                           | Ⅲ                                      |                             |                |               |                    |                                              |                | Ⅲ              | Ⅲ                             |                 |         |  |
|          | V-08                            | 細粒(13) [50]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-08A                           | 細粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-09                            | 密粒 G (13) [50]              |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-09A                           | 密粒 G (13) [75]              |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-10                            | 開粒(13) [50]                 | 68                        |                                        |                             |                | 68            |                    |                                              |                |                | 68                            |                 |         |  |
|          | V-10A                           | 開粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-11                            | 歩道用透水性(13) [50]             |                           | 810                                    |                             |                |               |                    | 68                                           | 68             | 68             |                               | 68              |         |  |
|          | V-12                            | 寒冷地・密粒(20F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-14                            | 寒冷地・密粒(13F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-17                            | 特・密粒 G (13) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-17A5                          | 特・密粒 G (13) [75] 【DS 5,000】 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-30                            | 寒冷地・細粒(13F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-31                            | 寒冷地・密粒 G (13F) [50]         |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | V-32                            | 寒冷地・細粒 G (13F) [50]         |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| V-60AN5  | 特・名市型密粒 G (20) [75] 【DS 5,000】  |                             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| V-63G    | 岐阜県型密粒(13) [50]                 |                             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| V-64AG3  | 特・岐阜県型密粒 G (20) [75] 【DS 3,000】 |                             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| V-215    | ポーラス(20) [50] 【DS 5,000】        |                             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| V-225    | ポーラス(13) [50] 【DS 5,000】        | H                           | H                         | H                                      |                             | H              |               | H                  | H                                            | H              |                |                               |                 |         |  |
| V-22M    | 名高速型ポーラス(13) [50]               |                             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| 認定一般混合物数 |                                 |                             | 4                         | 5                                      | 3                           | 3              | 5             | 4                  | 4                                            | 6              | 6              | 3                             | 0               |         |  |
| 再生混合物    | R-01                            | アス安定処理(40) [50]             | 46                        | 46                                     | 46                          | 46             | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46             | 68                            | 46              |         |  |
|          | R-01N                           | 名市型アス処理(20) [50]            |                           | 46                                     |                             |                |               |                    |                                              |                |                | 68                            |                 |         |  |
|          | Rp-01I                          | 愛知県型スラグ入りアス安定処理(40) [50]    |                           |                                        |                             |                | 46            |                    |                                              |                | 46             |                               | 46              |         |  |
|          | Rp-01N                          | 名市型スラグ入りアス安定処理(20) [50]     | 46                        | 46                                     |                             |                |               | 46                 |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-02                            | 粗粒(20) [50]                 |                           | 46                                     | 46                          | 46             | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46             | 46                            | 68              | 46      |  |
|          | R-02A                           | 粗粒(20) [75]                 | 46                        | 46                                     | 46                          | 46             | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46             | 46                            | 68              | 46      |  |
|          | Rp-02I                          | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [50]        |                           |                                        | 46, 46                      |                | 46            |                    |                                              |                | 46             |                               |                 |         |  |
|          | Rp-02AI                         | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [75]        |                           |                                        |                             |                | 46            |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-02N                          | 名市型スラグ入り粗粒(20) [50]         |                           | 46                                     |                             |                |               | 46                 |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-02AN                         | 名市型スラグ入り粗粒(20) [75]         | 46                        |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-03AN5                         | 特・名市型粗粒(20) [75] 【DS 5,000】 |                           | Ⅱ                                      |                             |                |               | Ⅱ                  |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-04                            | 密粒(20) [50]                 |                           | 46                                     | 46                          |                | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46             | 46                            | 68              | 46      |  |
|          | R-04A                           | 密粒(20) [75]                 | 46                        | 46                                     | 46                          | 46             | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46             | 46                            | 68, 68, 68      | 46      |  |
|          | Rp-04I                          | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [50]        |                           |                                        | 46, 46                      |                | 46            |                    |                                              |                | 46             |                               |                 |         |  |
|          | Rp-04AI                         | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [75]        |                           |                                        |                             |                | 46            |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-04N                          | 名市型スラグ入り密粒(20) [50]         |                           | 46                                     |                             |                |               | 46                 |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-04AN                         | 名市型スラグ入り密粒(20) [75]         | 46                        |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-05AN5                         | 特・名市型密粒(20) [75] 【DS 5,000】 |                           | Ⅱ                                      |                             |                |               | Ⅱ                  |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-06                            | 密粒(13) [50]                 | 46                        | 46, 46                                 | 46                          | 46             | 46            | 46                 | 46                                           | 46             | 46, 46         | 46                            | 68, 68, 68      | 46      |  |
|          | R-06A                           | 密粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-06I                          | 愛知県型スラグ入り密粒(13) [50]        |                           |                                        | 46, 46                      |                | 46            |                    |                                              |                |                | 46                            |                 | 46      |  |
|          | Rp-06N                          | 名市型スラグ入り密粒(13) [50]         | 46                        | 46                                     |                             |                |               | 46                 |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-08                            | 細粒(13) [50]                 |                           | 46                                     |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               | 68              | 46      |  |
|          | R-08A                           | 細粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | Rp-08I                          | 愛知県型スラグ入り細粒(13) [50]        |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-09                            | 密粒 G (13) [50]              |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-09A                           | 密粒 G (13) [75]              |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-10                            | 開粒(13) [50]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-10A                           | 開粒(13) [75]                 |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-12                            | 寒冷地・密粒(20F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-14                            | 寒冷地・密粒(13F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-30                            | 寒冷地・細粒(13F) [50]            |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-31                            | 寒冷地・密粒 G (13F) [50]         |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-32                            | 寒冷地・細粒 G (13F) [50]         |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
|          | R-63G                           | 岐阜県型密粒(13) [50]             |                           |                                        |                             |                |               |                    |                                              |                |                |                               |                 |         |  |
| 認定再生混合物数 |                                 |                             | 8                         | 15                                     | 12                          | 5              | 12            | 12                 | 6                                            | 7              | 10             | 12                            | 9               |         |  |
| 認定混合物総数  |                                 |                             | 12                        | 20                                     | 15                          | 8              | 17            | 16                 | 10                                           | 13             | 16             | 15                            | 9               |         |  |

【混合物種別の表示記号】  
特：特別対策混合物  
G：ギャップ混合物  
岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物  
愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物  
名市型：名古屋仕様のみを満たす混合物  
名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物  
【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上  
【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】  
46：ストアス40～60または再生アス40～60  
68：ストアス60～80または再生アス60～80  
810：ストアス80～100または再生アス80～100  
Ⅰ：ポリマー改質アスファルトⅠ型  
Ⅱ：ポリマー改質アスファルトⅡ型  
またはポリマー改質Ⅱ型再生アスファルト  
Ⅲ：ポリマー改質アスファルトⅢ型  
H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】  
JV：共同企業体  
◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
但し、1年間の限定表記

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

|                       |            |                                |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 混合所番号                 |            |                                | 8523-027        | 8523-028              | 8523-029                                            | 8523-030                                    | 8523-032                                                                  | 8523-034                | 8523-035        | 8523-036    | 8523-037                                             |
| 認定有効期限                |            |                                | 2024. 5. 31     | 2024. 8. 31           | 2024. 8. 31                                         | 2024. 11. 30                                | 2024. 5. 31                                                               | 2024. 5. 31             | 2024. 11. 30    | 2024. 5. 31 | 2024. 8. 31                                          |
| 混合所名                  |            |                                | 東海・中部<br>アスコンJV | (株)服部組<br>名古屋セ<br>ンター | 中部舗材(株)・大<br>成ロテック(株)・<br>(株)竹中道路JV<br>エーシートヨア<br>ケ | ヤハギ道路(株)<br>アスコン・リ<br>サイクルセン<br>ター<br><br>◎ | 春日井共同ア<br>スコン 春日井<br>アスコン(株)・大有<br>建設(株)・大幸建設<br>工業(株)・(株)長谷川<br>工務店<br>◎ | 三河アスコ<br>ン協同組合<br><br>◎ | 三河舗材(株)<br>寺津工場 | 岡崎舗材(株)     | 大有建設(株)・世<br>紀東急工業(株)・<br>(株)岡戸組JV 東<br>海工場<br><br>◎ |
| 区分                    | 混合物<br>記 号 | 所在地<br>混合物種別                   | 豊橋市<br>石巻平野町    | 名古屋市<br>港区            | 豊明市<br>栄町                                           | 豊田市<br>御船町                                  | 春日井市<br>松河戸町                                                              | 西尾市<br>吉良町              | 西尾市<br>寺津町      | 岡崎市<br>岡町   | 東海市<br>新宝町                                           |
| 一般<br>混<br>合<br>物     | V-01       | アス処理(40) [50]                  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-01N      | 名市型アス処理(20) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-02       | 粗粒(20) [50]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-02A      | 粗粒(20) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-03A5     | 特・粗粒(20) [75] 【DS 5,000】       | Ⅱ               | Ⅱ                     | Ⅱ                                                   | Ⅱ                                           | Ⅱ, Ⅲ                                                                      |                         | Ⅱ               | Ⅱ           | Ⅱ, Ⅲ                                                 |
|                       | V-04       | 密粒(20) [50]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-04A      | 密粒(20) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-05A3     | 特・密粒(20) [75] 【DS 3,000】       |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-05A5     | 特・密粒(20) [75] 【DS 5,000】       | Ⅱ, Ⅱ            | Ⅱ                     | Ⅱ                                                   | Ⅱ                                           | Ⅱ                                                                         |                         | Ⅱ               | Ⅱ           | Ⅱ, Ⅲ                                                 |
|                       | V-06       | 密粒(13) [50]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             | 68                                                   |
|                       | V-06A      | 密粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-07A5     | 特・密粒(13) [75] 【DS 5,000】       |                 |                       |                                                     |                                             | Ⅲ                                                                         |                         |                 |             | Ⅲ                                                    |
|                       | V-08       | 細粒(13) [50]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-08A      | 細粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-09       | 密粒G (13) [50]                  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-09A      | 密粒G (13) [75]                  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-10       | 開粒(13) [50]                    |                 | 68                    | 68                                                  | 68                                          |                                                                           |                         |                 |             | 68                                                   |
|                       | V-10A      | 開粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-11       | 歩道用透水性(13) [50]                | 68              | 68                    | 68                                                  | 68                                          | 68                                                                        |                         |                 | 68          |                                                      |
|                       | V-12       | 寒冷地・密粒(20F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-14       | 寒冷地・密粒(13F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-17       | 特・密粒G (13) [50]                |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-17A5     | 特・密粒G (13) [75] 【DS 5,000】     |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             | Ⅱ                                                    |
|                       | V-30       | 寒冷地・細粒(13F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-31       | 寒冷地・密粒G (13F) [50]             |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-32       | 寒冷地・細粒G (13F) [50]             |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-60AN5    | 特・名市型密粒G (20) [75] 【DS 5,000】  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             | Ⅱ                                                    |
|                       | V-63G      | 岐阜県型密粒(13) [50]                |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-64AG3    | 特・岐阜県型密粒G (20) [75] 【DS 3,000】 |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-215      | ポーラス(20) [50] 【DS 5,000】       |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | V-225      | ポーラス(13) [50] 【DS 5,000】       | H               | H                     | H                                                   |                                             | H                                                                         |                         |                 | H           | H                                                    |
|                       | V-22M      | 名高速型ポーラス(13) [50]              |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
| 認定一般混合物数              |            |                                | 5               | 5                     | 5                                                   | 4                                           | 6                                                                         | 0                       | 2               | 4           | 10                                                   |
| 再<br>生<br>混<br>合<br>物 | R-01       | アス安定処理(40) [50]                | 46              | 46                    | 68                                                  | 46, 46                                      | 46, 46                                                                    | 46                      | 46              | 46          | 46                                                   |
|                       | R-01N      | 名市型アス処理(20) [50]               |                 | 46                    | 68                                                  | 46                                          | 46                                                                        |                         |                 |             | 46                                                   |
|                       | Rp-01I     | 愛知県型スラグ入りアス安定処理(40) [50]       | 46              |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | Rp-01N     | 名市型スラグ入りアス安定処理(20) [50]        |                 | 46                    | 68                                                  |                                             | 46                                                                        |                         |                 |             | 46                                                   |
|                       | R-02       | 粗粒(20) [50]                    | 46              | 46                    | 68                                                  | 46                                          | 46                                                                        | 46                      | 46              | 46          | 46                                                   |
|                       | R-02A      | 粗粒(20) [75]                    | 46              | 46                    | 68                                                  | 46                                          | 46                                                                        | 46                      | 46              | 46          | 46                                                   |
|                       | Rp-02I     | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [50]           |                 |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | Rp-02AI    | 愛知県型スラグ入り粗粒(20) [75]           |                 |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | Rp-02N     | 名市型スラグ入り粗粒(20) [50]            |                 | 46                    | 68                                                  |                                             | 46                                                                        |                         |                 |             | 46                                                   |
|                       | Rp-02AN    | 名市型スラグ入り粗粒(20) [75]            |                 | 46                    |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-03AN5    | 特・名市型粗粒(20) [75] 【DS 5,000】    |                 | Ⅱ                     |                                                     |                                             | Ⅱ                                                                         |                         |                 |             | Ⅱ                                                    |
|                       | R-04       | 密粒(20) [50]                    | 46              |                       | 68                                                  | 46                                          |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | R-04A      | 密粒(20) [75]                    | 46              | 46                    | 68                                                  | 46                                          | 46, 46                                                                    | 46                      | 46              | 46          | 46                                                   |
|                       | Rp-04I     | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [50]           |                 |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | Rp-04AI    | 愛知県型スラグ入り密粒(20) [75]           |                 |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | Rp-04N     | 名市型スラグ入り密粒(20) [50]            |                 |                       | 68                                                  |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | Rp-04AN    | 名市型スラグ入り密粒(20) [75]            |                 | 46                    |                                                     |                                             | 46                                                                        |                         |                 |             | 46                                                   |
|                       | R-05AN5    | 特・名市型密粒(20) [75] 【DS 5,000】    |                 |                       |                                                     |                                             | Ⅱ                                                                         |                         |                 |             | Ⅱ                                                    |
|                       | R-06       | 密粒(13) [50]                    | 46, 46          | 46, 68                | 68, 68                                              | 46                                          | 46, 46                                                                    | 46                      | 46              | 46, 46      | 46                                                   |
|                       | R-06A      | 密粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | Rp-06I     | 愛知県型スラグ入り密粒(13) [50]           | 46              |                       |                                                     | 46                                          |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | Rp-06N     | 名市型スラグ入り密粒(13) [50]            |                 | 46                    | 68                                                  |                                             | 46                                                                        |                         |                 |             | 46                                                   |
|                       | R-08       | 細粒(13) [50]                    | 46              |                       |                                                     |                                             | 46                                                                        |                         |                 |             | 68                                                   |
|                       | R-08A      | 細粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | Rp-08I     | 愛知県型スラグ入り細粒(13) [50]           |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 | 46          |                                                      |
|                       | R-09       | 密粒G (13) [50]                  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-09A      | 密粒G (13) [75]                  |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-10       | 開粒(13) [50]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-10A      | 開粒(13) [75]                    |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-12       | 寒冷地・密粒(20F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-14       | 寒冷地・密粒(13F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-30       | 寒冷地・細粒(13F) [50]               |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-31       | 寒冷地・密粒G (13F) [50]             |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-32       | 寒冷地・細粒G (13F) [50]             |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
|                       | R-63G      | 岐阜県型密粒(13) [50]                |                 |                       |                                                     |                                             |                                                                           |                         |                 |             |                                                      |
| 認定再生混合物数              |            |                                | 10              | 13                    | 12                                                  | 14                                          | 16                                                                        | 5                       | 5               | 12          | 13                                                   |
| 認定混合物総数               |            |                                | 15              | 18                    | 17                                                  | 18                                          | 22                                                                        | 5                       | 7               | 16          | 23                                                   |

【混合物種別の表示記号】

特：特別対策混合物

G：ギャップ混合物

岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物

愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物

名市型：名古屋仕様のみを満たす混合物

名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物

【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上

【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】

46：ストアス40～60または再生アス40～60

68：ストアス60～80または再生アス60～80

810：ストアス80～100または再生アス80～100

Ⅰ：ポリマー改質アスファルトⅠ型

Ⅱ：ポリマー改質アスファルトⅡ型

またはポリマー改質Ⅱ型再生アスファルト

Ⅲ：ポリマー改質アスファルトⅢ型

H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】

J V：共同企業体

◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
但し、1年間の限定表記