

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

混合所番号			8523-001	8523-002	8523-003	8523-005	8523-006	8523-007	8523-008	8523-009	8523-010	8523-012	8523-014
認定有効期限			2027.2.28	2026.8.31	2027.2.28	2026.11.30	2026.11.30	2026.11.30	2026.11.30	2026.11.30	2026.5.31	2027.2.28	2027.2.28
混合所名			豊田アスコン (株)東名開発(株) 豊田合材センター	(株)ガイアート 豊川共同アスコン	鹿島道路(株) 知立リサイクルセンター	大有建設(株) 日本道路(株)JV 大江合材センター	福田道路(株) 設楽合材所	昭和土木(株) 大林道路(株)JV 名古屋中央アスコン	愛豊アスコン 鹿島藤城JV 愛豊アスコン	大成ロテック(株) 小牧合材工場	前田道路(株) 名古屋合材工場	(株)ガイアート・大林道路(株) 建設(株)JV 中部アスコン	前田道路(株) 西名古屋合材工場
区分	混合物記号	混合物種別	所在地										
			豊田市 猿投町	豊川市 穂ノ原	知立市 山屋敷町	名古屋市 南区	北設楽郡 設楽町	名古屋市 港区	豊橋市 新栄町	小牧市 小木東	みよし市 福谷町	春日井市 西尾町	弥富市 稲元
一般混合物	V-01	アス処理(40)[50]											
	V-01N	名市型アス処理(20)[50]											
	V-02	粗粒(20)[50]											
	V-02A	粗粒(20)[75]											
	V-03A5	特・粗粒(20)[75]【DS 5,000】	II		II, II, III	II, II, III, III	II	II		II	II, II	II	II, II
	V-04	密粒(20)[50]											
	V-04A	密粒(20)[75]											
	V-05A3	特・密粒(20)[75]【DS 3,000】											
	V-05A5	特・密粒(20)[75]【DS 5,000】	II		II, II	II, II, III, III	II	II	II	II	II, II	II	II, II
	V-06	密粒(13)[50]			68	68						68	68
	V-06A	密粒(13)[75]											
	V-07A5	特・密粒(13)[75]【DS 5,000】	III		III	II, III		III			III		
	V-08	細粒(13)[50]											
	V-08A	細粒(13)[75]											
	V-09	密粒G(13)[50]										II, II	
	V-09A	密粒G(13)[75]				I							
	V-10	開粒(13)[50]			68	68, I		68		68	68, II, II		68
	V-10A	開粒(13)[75]											
	V-11	歩道用透水性(13)[50]	810		68	68		68			68	68	68
	V-12	寒冷地・密粒(20F)[50]											
	V-14	寒冷地・密粒(13F)[50]											
	V-17	特・密粒G(13)[50]					I						
V-17A5	特・密粒G(13)[75]【DS 5,000】	II			II								
V-30	寒冷地・細粒(13F)[50]												
V-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]												
V-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]												
V-60AN5	特・名市型密粒G(20)[75]【DS 5,000】				II, II, III								
V-63G	岐阜県型密粒(13)[50]												
V-64AG3	特・岐阜県型密粒G(20)[75]【DS 3,000】												
V-215	ポーラス(20)[50]【DS 5,000】												
V-225	ポーラス(13)[50]【DS 5,000】	H		H, H	H, H		H, H			H, H	H	H	
V-22M	名高速型ポーラス(13)[50]												
認定一般混合物数			6	0	11	22	3	7	1	3	14	4	8
再生混合物	R-01	アス安定処理(40)[50]	46	46	46	46	46	46	46	68, 68	46	46	46
	R-01N	名市型アス処理(20)[50]				46		46		68, 68	46		
	Rp-01I	愛知県型スラグ入りアス安定処理(40)[50]	46								46		
	Rp-01N	名市型スラグ入りアス安定処理(20)[50]			46	46		46		68	46		46
	R-02	粗粒(20)[50]	46	46	46	46	46	46	46	68, 68	46		46, 46
	R-02A	粗粒(20)[75]	46	46	46	46	46	46	46	68, 68	46	46	46, 46
	Rp-02I	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[50]	46								46		
	Rp-02AI	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[75]											
	Rp-02N	名市型スラグ入り粗粒(20)[50]			46	46				68	46		46
	Rp-02AN	名市型スラグ入り粗粒(20)[75]						46					
	R-03AN5	特・名市型粗粒(20)[75]【DS 5,000】	II			II		II			II		II
	R-04	密粒(20)[50]	46	46	46	46	46	46	46	68	46		46, 46
	R-04A	密粒(20)[75]	46	46	46	46	46	46	46	68, 68, 68	46	46	46, 46
	Rp-04I	愛知県型スラグ入り密粒(20)[50]	46								46		
	Rp-04AI	愛知県型スラグ入り密粒(20)[75]											
	Rp-04N	名市型スラグ入り密粒(20)[50]			46	46				68	46		46
	Rp-04AN	名市型スラグ入り密粒(20)[75]						46					
	R-05AN5	特・名市型密粒(20)[75]【DS 5,000】	II			II		II			II		II
	R-06	密粒(13)[50]	46	46	46, 46	46, 46	46	46	46	68, 68, 68	46, 46, 46	46	46, 46, 46
	R-06A	密粒(13)[75]											
	Rp-06I	愛知県型スラグ入り密粒(13)[50]	46								46		
	Rp-06N	名市型スラグ入り密粒(13)[50]			46	46		46		68	46		46
	R-08	細粒(13)[50]	46			68	68	46		68	68		46
	R-08A	細粒(13)[75]											
	Rp-08I	愛知県型スラグ入り細粒(13)[50]											
	R-09	密粒G(13)[50]											
	R-09A	密粒G(13)[75]											
	R-10	開粒(13)[50]											
	R-10A	開粒(13)[75]											
	R-12	寒冷地・密粒(20F)[50]											
	R-14	寒冷地・密粒(13F)[50]											
	R-30	寒冷地・細粒(13F)[50]											
R-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]												
R-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]												
R-63G	岐阜県型密粒(13)[50]												
認定再生混合物数			13	6	11	15	6	12	6	20	20	4	19
認定混合物総数			19	6	22	37	9	19	7	23	34	8	27

【混合物種別の表示記号】

特：特別対策混合物  
 G：ギャップ混合物  
 岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物  
 愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物  
 名市型：名古屋市仕様のみを満たす混合物  
 名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物  
 【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上  
 【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】

46：ストアス40～60または再生アス40～60  
 68：ストアス60～80または再生アス60～80  
 810：ストアス80～100または再生アス80～100  
 I：ポリマー改質アスファルトI型  
 II：ポリマー改質アスファルトII型  
 またはポリマー改質II型再生アスファルト  
 III：ポリマー改質アスファルトIII型  
 H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】

JV：共同企業体  
 ◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
 但し、1年間の限定表記

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

混合所番号			8523-015	8523-016	8523-017	8523-018	8523-019	8523-020	8523-021	8523-022	8523-024	8523-025	8523-026	
認定有効期限			2026.8.31	2026.11.30	2026.8.31	2026.8.31	2026.8.31	2026.11.30	2026.11.30	2026.5.31	2026.8.31	2026.8.31	2026.11.30	
混合所名			(株)佐藤渡辺・中日建設(株)・(株)松浦組JV小牧アスコン	愛知西部アスコン 東亜道路工業(株)・常盤工業(株)JV	岡崎アスコン 東亜道路工業(株)・大林道路(株)JV	石橋建設興業(株) 衣浦工場	(株)太啓 豊田合材工場	岐建(株) 大府アスファルト合材工場	知多アスコン(株) (株)加藤建設・(株)花井組・(株)NIPPO JV) 知多合材工場	前田道路(株) 衣浦合材工場	(株)佐藤渡辺 幸田合材工場	名四アスコンJV (大成ロテック(株)・福田道路(株))	(株)アスレック 豊橋合材工場	
区分	混合物記号	混合物種別	所在地											
			小牧市大字下末	海部郡飛島村	岡崎市真福寺町	碧南市明石町	豊田市御船町	大府市北崎町	知多郡東浦町	半田市州の崎町	額田郡幸田町	海部郡飛島村	豊橋市石巻本町	
一般混合物	V-01	アス処理(40)[50]												
	V-01N	名市型アス処理(20)[50]												
	V-02	粗粒(20)[50]												
	V-02A	粗粒(20)[75]												
	V-03A5	特・粗粒(20)[75]【DS 5,000】	II	II	II	II	II	II	II	II, II	II, III	II	II, II	
	V-04	密粒(20)[50]												
	V-04A	密粒(20)[75]												
	V-05A3	特・密粒(20)[75]【DS 3,000】												
	V-05A5	特・密粒(20)[75]【DS 5,000】	II	II	II	II	II	II	II	II, II	II	II	II, II	
	V-06	密粒(13)[50]					68	68			68			
	V-06A	密粒(13)[75]												
	V-07A5	特・密粒(13)[75]【DS 5,000】		III							III	III		II, II
	V-08	細粒(13)[50]												
	V-08A	細粒(13)[75]												
	V-09	密粒G(13)[50]												
	V-09A	密粒G(13)[75]												
	V-10	開粒(13)[50]	68					68				68		
	V-10A	開粒(13)[75]												
	V-11	歩道用透水性(13)[50]		810				68	68		68		68	
	V-12	寒冷地・密粒(20F)[50]												
	V-14	寒冷地・密粒(13F)[50]												
	V-17	特・密粒G(13)[50]												
V-17A5	特・密粒G(13)[75]【DS 5,000】													
V-30	寒冷地・細粒(13F)[50]													
V-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]													
V-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]													
V-60AN5	特・名市型密粒G(20)[75]【DS 5,000】													
V-63G	岐阜県型密粒(13)[50]													
V-64AG3	特・岐阜県型密粒G(20)[75]【DS 3,000】													
V-215	ポーラス(20)[50]【DS 5,000】													
V-225	ポーラス(13)[50]【DS 5,000】	H	H				H		H	H, H	H			
V-22M	名高速型ポーラス(13)[50]													
認定一般混合物数			4	5	2	2	5	4	4	9	6	3	6	
再生混合物	R-01	アス安定処理(40)[50]	46	46		46	46	46	46	46	46	68	46	
	R-01N	名市型アス処理(20)[50]		46								68		
	Rp-01I	愛知県型スラグ入りアス安定処理(40)[50]					46				46		46	
	Rp-01N	名市型スラグ入りアス安定処理(20)[50]	46	46				46						
	R-02	粗粒(20)[50]		46		46	46	46	46	46	46	68	46	
	R-02A	粗粒(20)[75]	46	46		46	46	46	46	46	46	68	46	
	Rp-02I	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[50]					46					46		
	Rp-02AI	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[75]					46							
	Rp-02N	名市型スラグ入り粗粒(20)[50]		46				46						
	Rp-02AN	名市型スラグ入り粗粒(20)[75]	46											
	R-03AN5	特・名市型粗粒(20)[75]【DS 5,000】		II				II	II					
	R-04	密粒(20)[50]		46			46	46	46	46	46	68	46	
	R-04A	密粒(20)[75]	46	46		46	46	46	46	46	46	68, 68, 68	46	
	Rp-04I	愛知県型スラグ入り密粒(20)[50]					46					46		
	Rp-04AI	愛知県型スラグ入り密粒(20)[75]					46							
	Rp-04N	名市型スラグ入り密粒(20)[50]		46				46						
	Rp-04AN	名市型スラグ入り密粒(20)[75]	46											
	R-05AN5	特・名市型密粒(20)[75]【DS 5,000】		II				II	II					
	R-06	密粒(13)[50]	46	46, 46		46	46	46	46	46	46, 46	46	68, 68, 68	46
	R-06A	密粒(13)[75]												
	Rp-06I	愛知県型スラグ入り密粒(13)[50]					46					46		46
	Rp-06N	名市型スラグ入り密粒(13)[50]	46	46				46						
	R-08	細粒(13)[50]		46				46				68	46	
	R-08A	細粒(13)[75]												
	Rp-08I	愛知県型スラグ入り細粒(13)[50]												
	R-09	密粒G(13)[50]												
	R-09A	密粒G(13)[75]												
	R-10	開粒(13)[50]												
	R-10A	開粒(13)[75]												
	R-12	寒冷地・密粒(20F)[50]												
R-14	寒冷地・密粒(13F)[50]													
R-30	寒冷地・細粒(13F)[50]													
R-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]													
R-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]													
R-63G	岐阜県型密粒(13)[50]													
認定再生混合物数			8	15	0	5	12	13	8	7	10	12	9	
認定混合物総数			12	20	2	7	17	17	12	16	16	15	15	

【混合物種別の表示記号】

特：特別対策混合物  
 G：ギャップ混合物  
 岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物  
 愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物  
 名市型：名古屋仕様のみを満たす混合物  
 名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物  
 【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上  
 【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】

46：ストアス40～60または再生アス40～60  
 68：ストアス60～80または再生アス60～80  
 810：ストアス80～100または再生アス80～100  
 I：ポリマー改質アスファルトI型  
 II：ポリマー改質アスファルトII型  
 またはポリマー改質II型再生アスファルト  
 III：ポリマー改質アスファルトIII型  
 H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】

J V：共同企業体  
 ◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
 但し、1年間の限定表記  
 ※注1 令和7年11月12日付け認定証「8523-016-2511」は、混合所名称変更のため、令和8年4月10日付けで失効し、令和8年4月10日付け認定証「8523-016-2604」が有効（認定証有効期限の変更は無し）となっていますので、ご留意下さい。  
 ※注2 令和7年8月20日付け認定証「8523-015-2508」は、混合所名称変更のため、令和8年5月1日付けで失効し、令和8年5月1日付け認定証「8523-015-2605」が有効（認定証有効期限の変更は無し）となっていますので、ご留意下さい。

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（愛知県）

混合所番号			8523-027	8523-028	8523-029	8523-030	8523-032	8523-034	8523-035	8523-036	8523-037
認定有効期限			2026.5.31	2026.8.31	2026.8.31	2026.11.30	2026.5.31	2026.5.31	2026.11.30	2026.5.31	2026.8.31
混合所名			東海・中部 アスコンJV	(株)服部組 名四セン ター	中部舗材(株)・大 成ロテック(株)・ (株)竹中道路JV エーシートヨア ケ	ヤハギ道路(株) アスコン・リ サイクルセン ター	春日井共同ア スコン 春日井 アスコン(株)・大 有建設(株)・大幸建設 工業(株)・(株)長谷川 工務店	三河アスコ ン協同組合	三河舗材(株) 寺津工場	岡崎舗材(株)	大有建設(株)・世 紀東急工業(株)・ (株)岡戸組JV 東 海工場
区分	混合物 記号	混合物種別	所在地								
			豊橋市 石巻平野町	名古屋 市港区	豊明市 栄町	豊田 市御船町	春日井 市松河戸町	西尾市 吉良町	西尾市 寺津町	岡崎 市岡町	東海 市新宝町
一 般 混 合 物	V-01	アス処理(40)[50]									
	V-01N	名市型アス処理(20)[50]									
	V-02	粗粒(20)[50]									
	V-02A	粗粒(20)[75]									
	V-03A5	特・粗粒(20)[75]【DS 5,000】	II, II	II	II	II	III		II	II	II, III
	V-04	密粒(20)[50]									
	V-04A	密粒(20)[75]									
	V-05A3	特・密粒(20)[75]【DS 3,000】									
	V-05A5	特・密粒(20)[75]【DS 5,000】	II, II	II	II	II			II	II	II, III
	V-06	密粒(13)[50]									68
	V-06A	密粒(13)[75]									
	V-07A5	特・密粒(13)[75]【DS 5,000】					III				III
	V-08	細粒(13)[50]									
	V-08A	細粒(13)[75]									
	V-09	密粒G(13)[50]									
	V-09A	密粒G(13)[75]									
	V-10	開粒(13)[50]		68	68	68					68
	V-10A	開粒(13)[75]									
	V-11	歩道用透水性(13)[50]	68	68	68	68	68			68	
	V-12	寒冷地・密粒(20F)[50]									
	V-14	寒冷地・密粒(13F)[50]									
	V-17	特・密粒G(13)[50]									
V-17A5	特・密粒G(13)[75]【DS 5,000】									II	
V-30	寒冷地・細粒(13F)[50]										
V-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]										
V-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]										
V-60AN5	特・名市型密粒G(20)[75]【DS 5,000】									II	
V-63G	岐阜県型密粒(13)[50]										
V-64AG3	特・岐阜県型密粒G(20)[75]【DS 3,000】										
V-215	ポーラス(20)[50]【DS 5,000】										
V-225	ポーラス(13)[50]【DS 5,000】	H	H	H		H			H	H	
V-22M	名高速型ポーラス(13)[50]										
認定一般混合物数			6	5	5	4	4	0	2	4	10
再 生 混 合 物	R-01	アス安定処理(40)[50]	46	46	68	46, 46	46	46	46	46	46
	R-01N	名市型アス処理(20)[50]		46	68	46	46				46
	Rp-01I	愛知県型スラグ入りアス安定処理(40)[50]				46				46	
	Rp-01N	名市型スラグ入りアス安定処理(20)[50]		46	68		46				46
	R-02	粗粒(20)[50]	46	46	68	46	46	46	46	46	46
	R-02A	粗粒(20)[75]	46	46	68	46	46	46	46	46	46
	Rp-02I	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[50]				46				46	
	Rp-02AI	愛知県型スラグ入り粗粒(20)[75]				46					
	Rp-02N	名市型スラグ入り粗粒(20)[50]		46	68		46				46
	Rp-02AN	名市型スラグ入り粗粒(20)[75]		46							
	R-03AN5	特・名市型粗粒(20)[75]【DS 5,000】		II			II				II
	R-04	密粒(20)[50]	46		68	46				46	46
	R-04A	密粒(20)[75]	46	46	68, 68	46	46	46	46	46	46
	Rp-04I	愛知県型スラグ入り密粒(20)[50]				46				46	
	Rp-04AI	愛知県型スラグ入り密粒(20)[75]				46					
	Rp-04N	名市型スラグ入り密粒(20)[50]			68						
	Rp-04AN	名市型スラグ入り密粒(20)[75]		46			46				46
	R-05AN5	特・名市型密粒(20)[75]【DS 5,000】		II			II				II
	R-06	密粒(13)[50]	46, 46, 46	46, 68	68, 68	46	46	46	46	46	46
	R-06A	密粒(13)[75]									
	Rp-06I	愛知県型スラグ入り密粒(13)[50]				46				46	
	Rp-06N	名市型スラグ入り密粒(13)[50]		46	68		46				46
	R-08	細粒(13)[50]	46				46				68
	R-08A	細粒(13)[75]									
	Rp-08I	愛知県型スラグ入り細粒(13)[50]								46	
	R-09	密粒G(13)[50]									
	R-09A	密粒G(13)[75]									
R-10	開粒(13)[50]										
R-10A	開粒(13)[75]										
R-12	寒冷地・密粒(20F)[50]										
R-14	寒冷地・密粒(13F)[50]										
R-30	寒冷地・細粒(13F)[50]										
R-31	寒冷地・密粒G(13F)[50]										
R-32	寒冷地・細粒G(13F)[50]										
R-63G	岐阜県型密粒(13)[50]										
認定再生混合物数			9	14	13	14	13	5	5	11	13
認定混合物総数			15	19	18	18	17	5	7	15	23

【混合物種別の表示記号】

特：特別対策混合物  
 G：ギャップ混合物  
 岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物  
 愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物  
 名市型：名古屋市仕様のみを満たす混合物  
 名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物  
 【DS 3,000】：動的安定度 3,000以上  
 【DS 5,000】：動的安定度 5,000以上

【アスファルトの種類を表す記号】

46：ストアス40～60または再生アス40～60  
 68：ストアス60～80または再生アス60～80  
 810：ストアス80～100または再生アス80～100  
 I：ポリマー改質アスファルトI型  
 II：ポリマー改質アスファルトII型  
 またはポリマー改質II型再生アスファルト  
 III：ポリマー改質アスファルトIII型  
 H：ポリマー改質アスファルトH型

【その他】

JV：共同企業体  
 ◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所  
 但し、1年間の限定表記