

平成 年 月 日

分任支出負担行為担当官
中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 殿

住所
商号又は名称
代表者氏名

印

平成23年度 飯田国道管内橋梁点検業務
見積書

連絡先	担当部署
	氏名
	T E L
	F A X

平成23年6月22日付けで公告のありました「平成23年度飯田国道管内橋梁点検業務」の見積書を別紙のとおり提出します。

注1)印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

平成23年度 飯田国道管内橋梁点検業務

項目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	適要
橋梁点検					式	1			
	橋梁点検				式	1			
		橋梁点検			式	1			
			計画準備		式	1			(歩掛見積) ・単価表1
			現地踏査		式	1			(歩掛見積) ・単価表2 ・単価表3 ・単価表4
			関係機関協議		式	1			(歩掛見積) ・単価表5
			定期点検		式	1			(歩掛見積) ・単価表6 ・単価表7 ・単価表8
			第三者被害予防措置		式	1			(歩掛見積) ・単価表9 ・単価表10
			点検調書作成		式	1			(歩掛見積) ・単価表11 ・単価表12 ・単価表13 ・単価表14
			点検履歴板の設置		橋	79			(歩掛見積) ・単価表15 (材料費)
			打合せ		式	1			
			報告書作成		式	1			(歩掛見積) ・単価表16
		橋梁基礎の洗掘に係る点検			式	1			
			橋梁基礎の洗掘に係る点検		橋	9			(歩掛見積) ・単価表17
直接経費					式	1			
	直接経費				式	1			
		旅費交通費			式	1			
			旅費交通費		式	1			
		機械器具費			式	1			
			機械器具費		式	1			(機械器具費)
		安全費			式	1			
			安全費		式	1			(材料費)
		電子成果品作成費			式	1			

			電子成果品作成費		式	1			
直接原価(その他原価除く)					式	1			
その他原価					式	1			
一般管理費等					式	1			
業務価格					式	1			
消費税相当額					式	1			
業務委託料					式	1			

※摘要欄右側に●を付した項目が、見積書の提出を求める細別である。

歩掛見積

○橋梁点検

(単価表1) 計画準備

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
部 材 番号図	15m未満						1橋当り
	15m以上						
業務計画 書作成	100橋未満						1業務当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表2) 現地踏査(定期点検と第三者被害予防措置を同時に行う場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表3) 現地踏査(定期点検のみの場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表4) 現地踏査(第三者被害予防措置のみの場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表5) 関係機関協議

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
関係機関 協議	外業						10機関当り
	内業						

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表6) 定期点検(橋長15m未満)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
地上							10橋当り
梯子							10橋当り
橋梁点検車							10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7) 定期点検(橋長15m以上) 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
地上						単価表7-1
梯子						単価表7-2
高所作業車(リフト車)						単価表7-3
橋梁点検車						単価表7-4

(単価表7-1) 地上(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
十二兼高架橋(上り)						1014m2当り
猿沢橋						200m2当り
合計	0	0	0	0	0	1214m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7-2) 梯子(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
渡島橋側道橋						49m2当り
兜沢溝橋側道橋						45m2当り
神戸沢橋下り						235m2当り
折山橋						185m2当り
合計						514m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7-3) リフト車(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
無笹川橋						166m2当り
無笹川橋歩道橋						51m2当り
合計						217m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7-4) 橋梁点検車(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
二の沢橋						439m2当り
地藏橋						415m2当り
南木曾大橋						3081m2当り
吾妻橋						633m2当り
梨子沢橋側歩道橋						29m2当り
三留野橋側道橋						37m2当り
与川渡橋(上り)						122m2当り
与川渡橋(下り)						100m2当り
与川渡橋橋側歩道橋						45m2当り
羅天橋						469m2当り
倉兼沢橋						240m2当り
上田沢橋						172m2当り
宮の沢橋						240m2当り
棧沢橋						347m2当り
棧沢橋側歩道橋						86m2当り
荻原橋(下り線)						152m2当り
荻原橋(上り線)						98m2当り
かけはし棧道橋						434m2当り
七笑橋(新橋)						87m2当り
七笑橋(旧橋)						206m2当り
第一山吹橋						608m2当り
第二山吹橋						588m2当り
境橋(下り)						126m2当り
不動沢橋						3030m2当り
陣馬橋						336m2当り
島ノ谷橋						216m2当り
新平谷橋						543m2当り
第2恩田橋						431m2当り
第3恩田橋						493m2当り
平橋						323m2当り
上馬橋						570m2当り
下馬橋						780m2当り
天王橋						861m2当り
第1三階橋						1740m2当り
第1増の沢橋						365m2当り
第2増の沢橋						441m2当り
合計						18883m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表8) 定期点検(橋長15m以上) 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
足場						単価表8-1
橋梁点検車						単価表8-2

(単価表8-1) 足場(橋長15m以上) 夜間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
洗馬跨線橋						182m2当り
上溝跨線橋(OFF)						282m2当り
上溝跨線橋(ON)						282m2当り
合計						746m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表8-2) 点検車(橋長15m以上) 夜間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
十二兼跨線橋						1353m2当り
上溝跨線橋(本線)						603m2当り
合計						1956m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9) 第三者被害予防措置 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
梯子						単価表9-1
高所作業車(リフト車)						単価表9-2
橋梁点検車						単価表9-3

(単価表9-1) 梯子 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
渡島跨線橋						95m2当り
渡島橋側道橋						38m2当り
伊奈川橋						80m2当り
伊奈川橋側歩道橋						21m2当り
高出跨道橋側歩道橋						39.6m2当り
合計						273.6m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9-2) 高所作業車(リフト車) 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
無笹川橋						176.2m2当り
無笹川橋歩道橋						10.9m2当り
第2上野橋						359m2当り
萱の橋						124m2当り
合計						670.1m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9-3) 橋梁点検車 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
倉兼沢橋						40m2当り
上田沢橋						156m2当り
上田沢橋側歩道橋						1m2当り
片平橋側橋						12m2当り
不動沢橋						1714m2当り
新平谷橋						301m2当り
下馬橋						588m2当り
阿知川橋						272m2当り
合計						3084m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表10) 第三者被害予防措置 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
足場						単価表10-1
橋梁点検車						単価表10-2

(単価表10-1) 足場 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
上田跨線橋(新橋)						77m2当り
上田跨線橋(旧橋)						100m2当り
日出塩跨線橋						503m2当り
洗馬跨線橋						327m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						93m2当り
上溝跨線橋(OFF)						190m2当り
上溝跨線橋(ON)						324m2当り
合計						1614m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表10-2) 点検車 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
十二兼跨線橋						30m2当り
上溝跨線橋(本線)						551m2当り
合計						581m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。
 3. 野帳整理等の作業を含む。
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表11) 点検調書作成(定期点検) 橋長15m未満

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
点検調書作成						10橋当り

- 注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表12) 点検調書作成(定期点検) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
点検調書作成						単価表12-1

単価表12-1 点検調書作成(定期点検) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
二の沢橋						439m2当り
地藏橋						415m2当り
南木曾大橋						3081m2当り
吾妻橋						633m2当り
渡島橋側道橋						49m2当り
兜沢溝橋側道橋						45m2当り
神戸沢橋下り						235m2当り
梨子沢橋側歩道橋						29m2当り
三留野橋側道橋						37m2当り
与川渡橋(上り)						122m2当り
与川渡橋(下り)						100m2当り
与川渡橋側歩道橋						45m2当り
羅天橋						469m2当り
十二兼高架橋(上り)						1014m2当り
十二兼跨線橋						1353m2当り
倉兼沢橋						240m2当り
上田沢橋						172m2当り
宮の沢橋						240m2当り
猿沢橋						200m2当り
棧沢橋						347m2当り
棧沢橋側歩道橋						86m2当り
萩原橋(下り線)						152m2当り
萩原橋(上り線)						98m2当り
かけはし棧道橋						434m2当り
七笑橋(新橋)						87m2当り
七笑橋(旧橋)						206m2当り
無笹川橋						166m2当り
無笹川橋歩道橋						51m2当り
第一山吹橋						608m2当り
第二山吹橋						588m2当り
境橋(下り)						126m2当り
洗馬跨線橋						182m2当り
不動沢橋						3030m2当り
陣馬橋						336m2当り
島ノ谷橋						216m2当り
折山橋						185m2当り
新平谷橋						543m2当り
第2恩田橋						431m2当り
第3恩田橋						493m2当り
平橋						323m2当り
上馬橋						570m2当り
下馬橋						780m2当り
天王橋						861m2当り
第1三階橋						1740m2当り
第1増の沢橋						365m2当り
第2増の沢橋						441m2当り
上溝跨線橋(OFF)						282m2当り
上溝跨線橋(ON)						282m2当り
上溝跨線橋(本線)						603m2当り
合計						23530m2当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表13) 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m未満

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
点検調書作成						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表14) 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
点検調書作成						単価表12-1

単価表14-1 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
渡島橋側道橋						38m2当り
十二兼跨線橋						30m2当り
倉兼沢橋						40m2当り
上田沢橋						156m2当り
上田沢橋側歩道橋						1m2当り
伊奈川橋						80m2当り
伊奈川橋側歩道橋						21m2当り
上田跨線橋(新橋)						77m2当り
上田跨線橋(旧橋)						100m2当り
無笹川橋						176.2m2当り
無笹川橋歩道橋						10.9m2当り
片平橋側橋						12m2当り
日出塩跨線橋						503.1m2当り
洗馬跨線橋						326.9m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						93m2当り
不動沢橋						1714m2当り
新平谷橋						301m2当り
第2上野橋						359m2当り
萱の橋						124m2当り
下馬橋						588m2当り
阿知川橋						272m2当り
上溝跨線橋(OFF)						190m2当り
上溝跨線橋(ON)						324m2当り
上溝跨線橋(本線)						551m2当り
						6088.1m2当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表15) 点検履歴板の設置

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
点検履歴板の設置						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表16) 報告書作成

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
報告書作成						10橋当り

注) 1. 定期点検と第三者予防措置を同時に行う橋梁は2橋とする。

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

○橋梁基礎の洗掘に係る点検

(単価表17) 橋梁基礎の洗掘に係る点検

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘 要
作業計画						10橋当り
洗掘調査 (現地点検)						10橋当り
調書作成						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

機械器具費

○ 橋梁点検車運転時間

作業内容		橋梁名	1橋当たりの点検日数(日/1橋)
定期点検	昼間	二の沢橋	
		地藏橋	
		南木曾大橋	
		吾妻橋	
		梨子沢橋側歩道橋	
		三留野橋側道橋	
		与川渡橋(上り)	
		与川渡橋(下り)	
		与川渡橋橋側歩道橋	
		羅天橋	
		倉兼沢橋	
		上田沢橋	
		宮の沢橋	
		棧沢橋	
		棧沢橋側歩道橋	
		荻原橋(下り線)	
		荻原橋(上り線)	
		かけはし棧道橋	
		七笑橋(新橋)	
		七笑橋(旧橋)	
		第一山吹橋	
		第二山吹橋	
		境橋(下り)	
		不動沢橋	
		陣馬橋	
		島ノ谷橋	
		新平谷橋	
		第2恩田橋	
		第3恩田橋	
		平橋	
		上馬橋	
		下馬橋	
		天王橋	
		第1三階橋	
		第1増の沢橋	
		第2増の沢橋	
	夜間	十二兼跨線橋	
		上溝跨線橋(本線)	
第三者被害予防措置	昼間	倉兼沢橋	
		上田沢橋	
		上田沢橋側歩道橋	
		片平橋側橋	
		不動沢橋	
		新平谷橋	
		下馬橋	
		阿知川橋	
	夜間	上田跨線橋(新橋)	
		上田跨線橋(旧橋)	
		日出塩跨線橋	
		洗馬跨線橋	
		洗馬跨線橋側歩道橋	
		上溝跨線橋(OFF)	
上溝跨線橋(ON)			
合計			

注)1橋当たりの点検日数は少数第2位まで記入すること

○ リフト車(高所作業車)運転時間

作業内容		橋梁名	1橋当たりの点検日数(日/1橋)
定期点検	昼間	無笹川橋	
		無笹川橋歩道橋	
第三者被害予防措置	昼間	無笹川橋	
		無笹川橋歩道橋	
		第2上野橋	
		萱の橋	
合計			

注)1橋当たりの点検日数は少数第2位まで記入すること

平成23年7月11日 修正

(見積書)

材料費

No	名 称	規 格	単位	単 価	摘 要
1	点検履歴板		枚		
1	クッションドラム	日割り賃料	円/(日・個)		
2	クッションドラム	基本料金	円/(日・個)		