

(見積書)

平成 年 月 日

分任支出負担行為担当官  
中部地方整備局飯田国道事務所長 杉井 淳一 殿

住所  
商号又は名称  
代表者氏名 印

## 平成24年度 飯田国道管内橋梁点検業務 見積書

連絡先	担当部署
	氏名
	T E L
	F A X

平成24年3月7日付けで公告のありました「平成24年度飯田国道管内橋梁点検業務」の見積書を別紙のとおり提出します。

注1)印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

平成24年度 飯田国道管内橋梁点検業務

項目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	適要
橋梁点検					式	1			
	橋梁点検				式	1			
		橋梁点検			式	1			
			計画準備		式	1			(歩掛見積) ・単価表1
			現地踏査		式	1			(歩掛見積) ・単価表2 ・単価表3 ・単価表4
			関係機関協議		式	1			(歩掛見積) ・単価表5
			定期点検		式	1			(歩掛見積) ・単価表6 ・単価表7 ・単価表8
			第三者被害予防措置		式	1			(歩掛見積) ・単価表9 ・単価表10
			点検調書作成		式	1			(歩掛見積) ・単価表11 ・単価表12 ・単価表13 ・単価表14
			点検履歴板の設置		橋	69			(歩掛見積) ・単価表15 (材料費)
			打合せ		式	1			
			報告書作成		式	1			(歩掛見積) ・単価表16
		橋梁基礎の洗掘に係る点検			式	1			
		橋梁基礎の洗掘に係る点検			橋	14			(歩掛見積) ・単価表17
直接経費					式	1			
	直接経費				式	1			
		旅費交通費			式	1			
			旅費交通費		式	1			
		機械器具費			式	1			
			機械器具費		式	1			(機械器具費)
		安全費			式	1			
			安全費		式	1			(材料費)
		電子成果品作成費			式	1			

			電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)				式	1			
その他原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
業務価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
業務委託料				式	1			

※摘要欄右側に●を付した項目が、見積書の提出を求める細別である。

## 歩掛見積

## ○橋梁点検

(単価表1) 計画準備

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
部 材 番号図	15m未満						1橋当り
	15m以上						
業務計画 書作成	100橋未満						1業務当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表2) 現地踏査(定期点検と第三者被害予防措置を同時に行う場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表3) 現地踏査(定期点検のみの場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表4) 現地踏査(第三者被害予防措置のみの場合)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
現地踏査	外業						10橋当り
	内業						

注) 1. 外業には橋梁間の移動時間も含む

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表5) 関係機関協議

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
関係機関 協議	外業						10機関当り
	内業						

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表6) 定期点検(橋長15m未満)

単位(人)

職種		主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
地上							10橋当り
梯子							10橋当り
橋梁点検車							10橋当り
足場							10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7) 定期点検(橋長15m以上) 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
梯子						単価表7-1
高所作業車(リフト車)						単価表7-2
橋梁点検車						単価表7-3

(単価表7-1) 梯子(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
八沢橋						365m2当り
八沢橋橋側歩道橋						102m2当り
折山側道橋						33m2当り
中野橋						425m2当り
合計						925m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7-2) リフト車(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
吉田橋						332m2当り
吉田橋歩道橋						127m2当り
槻橋						363m2当り
合計						822m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表7-3) 橋梁点検車(橋長15m以上) 昼間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
七笑橋歩道橋						58m2当り
山吹歩道橋						92m2当り
鷺鳥橋						1185m2当り
獅子岩橋						728m2当り
片平橋						546m2当り
片平橋側橋						126m2当り
根羽橋						230m2当り
福家橋						912m2当り
信玄橋						864m2当り
砦橋						1294m2当り
高橋橋						247m2当り
柳川橋						1492m2当り
第2新谷橋						432m2当り
奥根木橋						257m2当り
小雪橋						345m2当り
八千代橋						380m2当り
岩の沢橋						170m2当り
矢筈取付橋						498m2当り
矢筈Aランプ橋						2094m2当り
矢筈Bランプ橋						1531m2当り
矢筈高架橋						4820m2当り
矢筈橋						410m2当り
合計						18711m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表8) 定期点検(橋長15m以上) 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
足場						単価表8-1

(単価表8-1) 足場(橋長15m以上) 夜間

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
十二兼跨線橋						1353m2当り
上田跨線橋(新橋)						126m2当り
上田跨線橋(旧橋)						156m2当り
平沢跨線橋						201m2当り
日出塩跨線橋						1559m2当り
洗馬跨線橋						182m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						75m2当り
上溝跨線橋(OFF)						282m2当り
上溝跨線橋(ON)						282m2当り
上溝跨線橋(本線)						603m2当り
合計						4819m2当り

- 注) 1. 上記歩掛は、仮設備を含まない上下部構造の点検歩掛とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間、台帳保管のための現地計測を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 仮設備(作業用足場等近接手段)は別途計上とする。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9) 第三者被害予防措置 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
地上						単価表9-1
梯子						単価表9-2
高所作業車(リフト車)						単価表9-3
橋梁点検車						単価表9-4

(単価表9-1) 地上 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
新開4号溝橋						88m2当り
合計						88.0m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9-2) 梯子 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
八沢橋						122m2当り
八沢橋橋側歩道橋						11m2当り
中野橋						165m2当り
合計						298.0m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9-3) 高所作業車(リフト車) 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
十二兼高架橋(下り)						588m2当り
十王沢橋						932m2当り
槻橋						218m2当り
常盤台跨道橋 下り						1138m2当り
常盤台跨道橋 上り						1169m2当り
鼎インター橋						1370m2当り
並松・大原橋(下り)						1162m2当り
並松・大原橋(上り)						1156m2当り
七呼び橋						731m2当り
千登勢橋(上り)						2040m2当り
千登勢橋(下り)						2069m2当り
城山橋						625m2当り
合計						13198m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表9-4) 橋梁点検車 昼間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
鷺取橋						334m2当り
片平橋						69m2当り
尾沢橋						146m2当り
高出跨道橋						156m2当り
福家橋						181m2当り
信玄橋						96m2当り
柳川橋						114m2当り
奥根木橋						113m2当り
長田橋						1267m2当り
堀田橋						159m2当り
久米ヶ城橋						870m2当り
水出橋						437m2当り
久米ヶ里橋						602m2当り
梨洞橋						1061m2当り
旭橋						1162m2当り
13号橋Aランプ						318m2当り
矢筈Aランプ橋						1764m2当り
矢筈Bランプ橋						1480m2当り
矢筈高架橋						1210m2当り
合計						11539m2当り

- 注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。  
 2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。  
 3. 野帳整理等の作業を含む。  
 4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。  
 5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。  
 6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表10) 第三者被害予防措置 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
足場						単価表10-1

(単価表10-1) 足場 夜間

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
十二兼跨線橋						30m2当り
上田跨線橋(新橋)						77m2当り
上田跨線橋(旧橋)						100m2当り
平沢跨線橋						341m2当り
平沢跨線橋側橋						141m2当り
日出塩跨線橋						503m2当り
洗馬跨線橋						361m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						93m2当り
上溝跨線橋(OFF)						324m2当り
上溝跨線橋(ON)						551m2当り
上溝跨線橋(本線)						190m2当り
合計						2711m2当り

注) 1. 作業用足場等近接手段は別途計上とする。

2. 上記歩掛には、橋梁間の移動時間を含む。

3. 野帳整理等の作業を含む。

4. 橋梁点検の内業(結果とりまとめ)は「点検調書作成」で計上する。

5. 応急措置、防錆処理、記録を含む。

6. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表11) 点検調書作成(定期点検) 橋長15m未満

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
点検調書作成						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表12) 点検調書作成(定期点検) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
点検調書作成						単価表12-1

単価表12-1 点検調書作成(定期点検) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
十二兼跨線橋						1353m2当り
八沢橋						365m2当り
八沢橋橋側歩道橋						102m2当り
上田跨線橋(新橋)						126m2当り
上田跨線橋(旧橋)						156m2当り
七笑橋歩道橋						58m2当り
山吹歩道橋						92m2当り
吉田橋						332m2当り
吉田橋歩道橋						127m2当り
鷺鳥橋						1185m2当り
獅子岩橋						728m2当り
平沢跨線橋						201m2当り
片平橋						546m2当り
片平橋側橋						126m2当り
日出塩跨線橋						1559m2当り
洗馬跨線橋						182m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						75m2当り
根羽橋						230m2当り
福家橋						912m2当り
信玄橋						864m2当り
槻橋						363m2当り
砦橋						1294m2当り
高橋橋						247m2当り
折山側道橋						33m2当り
柳川橋						1492m2当り
第2新谷橋						432m2当り
中野橋						425m2当り
奥根木橋						257m2当り
小雪橋						345m2当り
八千代橋						380m2当り
岩の沢橋						170m2当り
上溝跨線橋(OFF)						282m2当り
上溝跨線橋(ON)						282m2当り
上溝跨線橋(本線)						603m2当り
矢筈取付橋						498m2当り
矢筈Aランプ橋						2094m2当り
矢筈Bランプ橋						1531m2当り
矢筈高架橋						4820m2当り
矢筈橋						410m2当り
合計						25277m2当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表13) 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m未満

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
点検調書作成						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表14) 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
点検調書作成						単価表14-1

単価表14-1 点検調書作成(第三者被害予防措置) 橋長15m以上

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
十二兼高架橋(下り)						588m2当り
十二兼跨線橋						30m2当り
十王沢橋						932m2当り
八沢橋						122m2当り
八沢橋橋側歩道橋						11m2当り
上田跨線橋(新橋)						77m2当り
上田跨線橋(旧橋)						100m2当り
鷺鳥橋						334m2当り
平沢跨線橋						341m2当り
平沢跨線橋側橋						141.0m2当り
片平橋						69.0m2当り
日出塩跨線橋						503m2当り
尾沢橋						146m2当り
洗馬跨線橋						361m2当り
洗馬跨線橋側歩道橋						93m2当り
福家橋						181m2当り
信玄橋						96m2当り
槻橋						218m2当り
柳川橋						114m2当り
中野橋						165m2当り
奥根木橋						113m2当り
常盤台跨道橋 下り						1138m2当り
常盤台跨道橋 上り						1169m2当り
上溝跨線橋(OFF)						324m2当り
上溝跨線橋(ON)						551m2当り
上溝跨線橋(本線)						190m2当り
鼎インター橋						1370m2当り
並松・大原橋(下り)						1162m2当り
並松・大原橋(上り)						1156m2当り
長田橋						1267.0m2当り
堀田橋						159m2当り
久米ヶ城橋						870.0m2当り
水出橋						437.0m2当り
久米ヶ里橋						602m2当り
梨洞橋						1061m2当り
七呼び橋						731m2当り
旭橋						1162m2当り
千登勢橋(上り)						2040m2当り
千登勢橋(下り)						2069m2当り
13号橋Aランプ						318m2当り
矢筈Aランプ橋						1764m2当り
矢筈Bランプ橋						1480m2当り
矢筈高架橋						1210m2当り
城山橋						625m2当り
						27590.0m2当り

注)1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表15) 点検履歴板の設置

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
点検履歴板の設置						10橋当り

注)1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

(単価表16) 報告書作成

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
報告書作成						10橋当り

注) 1. 定期点検と第三者予防措置を同時に行う橋梁は2橋とする。

2. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

## ○橋梁基礎の洗掘に係る点検

(単価表17) 橋梁基礎の洗掘に係る点検

単位(人)

職種	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	摘要
作業計画						10橋当り
洗掘調査 (現地点検)						10橋当り
調書作成						10橋当り

注) 1. 歩掛の構成は摘要欄に記載してある数量当たりで記入すること

## 機械器具費

## ○ 橋梁点検車運転時間

作業内容		橋梁名	1橋当たりの点検日数(日/1橋)
定期点検	昼間	鳥居橋側歩道橋	
		七笑橋歩道橋	
		山吹歩道橋	
		鷺島橋	
		獅子岩橋	
		片平橋	
		片平橋側橋	
		高出跨道橋	
		根羽橋	
		福家橋	
		信玄橋	
		砦橋	
		高橋橋	
		稲荷橋	
		柳川橋	
		第2新谷橋	
		奥根木橋	
		小雪橋	
		八千代橋	
		岩の沢橋	
		矢筈取付橋	
		矢筈Aランプ橋	
		矢筈Bランプ橋	
		矢筈高架橋	
第三者被害予防措置	昼間	鷺島橋	
		片平橋	
		尾沢橋	
		高出跨道橋	
		福家橋	
		信玄橋	
		柳川橋	
		奥根木橋	
		長田橋	
		堀田橋	
		久米ヶ城橋	
		水出橋	
		久米ヶ里橋	
		梨洞橋	
		旭橋	
		13号橋Aランプ	
		矢筈Aランプ橋	
		矢筈Bランプ橋	
矢筈高架橋			
合計			

注)1橋当たりの点検日数は少数第2位まで記入すること

## ○ リフト車(高所作業車)運転時間

作業内容		橋梁名	1橋当たりの点検日数(日/1橋)
定期点検	昼間	吉田橋	
		吉田橋歩道橋	

第三者被害予防措置	昼間	槻橋	
		十二兼高架橋(下り)	
		十王沢橋	
		槻橋	
		常盤台跨道橋 下り	
		常盤台跨道橋 上り	
		鼎インター橋	
		並松・大原橋(下り)	
		並松・大原橋(上り)	
		七呼び橋	
		千登勢橋(上り)	
		千登勢橋(下り)	
		城山橋	
		合計	

注)1橋当たりの点検日数は少数第2位まで記入すること

(見積書)

## 材料費

No	名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
1	点検履歴板		枚		
1	クッションドラム	日割り賃料	円/(日・個)		
2	クッションドラム	基本料金	円/(日・個)		