

# 平成25年度 事業概要

---

『岐阜の道～岐阜の暮らしを支えます』




国土交通省 中部地方整備局  
岐阜国道事務所



# 岐阜の道～岐阜の暮らし

岐阜国道事務所は岐阜市をはじめとする岐阜県中西部並びに福井県大野市の27市町（13市14町）にまたがる国道6路線（21号、22号、41号、156号、158号、258号）・高規格幹線道路（国道475号東海環状自動車道）を担当しています。

主な業務としては、管内地域の道路計画調査、担当道路の改築・維持・修繕・交通安全施設等の整備、危険個所の防災対策等の事業、雪寒対策、道路情報の提供、道路に係る許可・承認事務及び道路利用適正化のための点検・指導・取り締まり、その他管理事務を行っています。



# C o n t e n t s

1. 岐阜の暮らしを支える

2. 日常管理

3. 予防保全対策

4. 雪寒対策

5. 防災・震災対策

6. 舗装補修修繕

7. 交通安全対策

8. 道の駅事業


9. 建設機械・電気通信

10. 道路改築事業



## 2 活力ある地域・経済社会の形成

- 我が国の競争力や地域の自立を支えるため、幹線道路ネットワークを整備します。  
・高規格幹線道路、地域高規格道路等の整備を推進



## 3 スtock型社会への転換

- 予防保全対策の本格実施などにより、戦略的な管理を進めます。

- ・予防保全対策を重要構造物を中心に本格的に実施
- ・構造物の特性・重要度・優先度に応じた点検・補修の実施

床版部分打ち替えによる対策




- 緊急輸送道路の耐震補強など、防災・震災対策を進めます。

- ・大規模地震時においても、緊急輸送道路の通行を確保するため、橋脚の補強等の耐震対策を推進
- ・豪雨・豪雪時等においても、安全な通行を確保するため、道路斜面等の防災対策や災害のおそれのある区間を回避・代替する道路整備を推進

落石対策の実施(ロックネット等)



## 出張所別管理区間



[異常気象時通行規制基準表]

路線名	規制区間名	区間延長	通行止
一般国道41号	上麻生規制区間 自七宗町榎原 至白川町河岐	11.4 (km)	連続雨量150mm 換算連続雨量100mm
	大利規制区間 自白川町坂ノ東 至下呂市金山町井尻	12.5 (km)	連続雨量150mm 換算連続雨量100mm
一般国道156号	吉野規制区間 自郡上市美並町三戸字瀬上 至郡上市八幡町稻成	6.3 (km)	連続雨量150mm 換算連続雨量130mm
	神路規制区間 自郡上市八幡町五町 至郡上市大和町神路	3.1 (km)	連続雨量150mm

[路線別管理延長]

路線名	路線延長	管理延長			
		岐阜維持	美濃維持	八幡維持	大垣維持
21号	(10.9) 65.7km	(4.7) 30.6km	12.1km	—	(6.3) 23.0km
22号	2.4km	2.4km	—	—	—
41号	(9.4) 49.0km	—	(9.4) 49.0km	—	—
156号	72.4km	21.5km	—	50.9km	—
158号	11.1km	—	—	11.1km	—
258号	27.6km	—	—	—	27.6km
合計	(20.3) 228.1km	(4.7) 54.6km	(9.4) 61.0km	62.0km	(6.3) 50.5km

( )はバイパス延長で外書  
各管理延長は小数点第二位を四捨五入 (H25.3月現在)

## 2. 日常管理

### 1 道路パトロール

みなさんが安全・安心に道路を利用できるよう、管内の国道を4つの出張所で、2日に1回、パトロールをしています。道路路面やのり面の点検をはじめ案内標識やガードレールなど道路施設の損傷状況も確認し、異常が認められた時は速やかに補修などを行っています。

また、通行車両からの落下物の除去や道路の穴ぼこの修復も状況に応じ実施しています。

道路上の落下物回収



施設の点検



### 2 道路に関する申請

#### ● 占用・乗入れ

道路内に電話・電気・水道・下水道等の施設を設置する場合や道路に乗入れ口を造る場合は、申請が必要となります。申請を受け付け、基準に見合ったものかどうかを審査し、許可・承認をします。

#### ● 特殊車両通行許可指導・取締り業務

道路構造を保全し、交通の危険を防止するための特殊車両（一般的制限値を超える車両）の通行許可および制限に関する事務、特殊車両の指導・取締りを行います。


#### 特車オンライン申請

<http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/>


#### 一般的制限値

[車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重]


18t (隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)  
19t (隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下)  
20t (隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)



[車両の幅、長さ、高さ]




[車両の最小回転半径]



### 3 道路情報の収集・提供

道路利用者の皆さんが安全で安心して、通行できるよう、工事や事故、災害などによる通行規制情報や異常気象などによる注意・警戒情報や雨量情報等を収集し、リアルタイムな情報提供を行っています。

道路情報の収集



道路情報の提供



### 4 清掃・除草

安全・安心に道路が利用できるように、必要に応じて清掃や除草を実施しています。

道路清掃



除草前



除草後



# 3. 予防保全対策

## 1 橋梁点検

「安全・円滑な交通を確保する」とともに「合理的な橋梁の維持管理のための資料を得る」ことを目的として、橋梁の現状把握と異常・損傷の早期発見のために実施しています。

点検には日常管理の道路パトロールによる「通常点検」、原則5年に1回の割合で近接目視を実施する「定期点検」、地震等の災害時に行う「異常時点検」などがあります。

点検結果は、補修工事を行うための設計を実施する際の基礎資料として活用します。


橋梁点検車による定期点検



補修状況



橋梁の計画的な管理サイクル  
(アセットマネジメント)



## 2 防災点検


道路利用者が「安全で安心して通行できる」ことを目的として、のり面にある転石や崩壊地などの現状把握と早期発見のために点検を実施しています。

点検結果は「防災カルテ」として取りまとめ、対策工事を行うための計画や実施する際の基礎資料として活用します。

点検で発見された岩塊



岩塊の対策工事



# 4. 雪寒対策

## 1 凍結・除雪対策

積雪時、路面凍結時期における安全な通行の確保を目的として、除雪作業や路面凍結防止剤散布作業を実施しています。

除雪作業



路面凍結防止剤散布作業



## 2 防雪対策

積雪時、道路利用者が安全に道路を利用できるようにするために、チェーン着脱場や融雪施設等を整備しています。

# 5. 防災・震災対策

## 1 防災対策

落石や土砂崩れなどを防止するための防災対策を進めています。特に平成8年度から行っている点検で、要対策と判断された箇所での防災対策を推進しており、その対策を進めることで管内に4箇所ある異常気象時通行規制区間の緩和や解消を目指しています。

高エネルギー吸収落石防護柵




ワイヤーロープ掛け




岩盤崩落



防災対策前



防災対策後



## 2 震災対策

発生が予想される東海地震や東南海・南海地震に対する、震災対策として橋脚の補強を行い、地震からの倒壊を防ぎます。

補強方法として、今あるコンクリート橋脚の外側を鋼板やコンクリートなどの補強材で巻立てることなどを実施します。その他、地震発生時に橋が落下することを防ぐための落橋防止装置を設置する対策も併せて実施しています。

橋脚補強(鋼板巻立て)



対策後



落橋防止装置



対策後




# 6. 舗装補修修繕

## 1 舗装補修修繕工事

「安全・安心に通行できる」ようにするため、傷んだ道路の舗装を補修修繕しています。

割れ目の補修は、シールと呼ばれる瀝青質材料を使って埋めています。又、路面の凸凹に対しては、部分的な削り取り作業等の補修を行い舗装の平坦性などの確保を図ります。その後何年か経過して、さらに割れ目が増えたり凸凹が大きくなったときに、古い舗装を削って新しい舗装にかえる修繕工事を行います。

割れ目の補修



補修前 路面に亀甲状のひび割れ発生



補修後 ひび割れ箇所の充填補修



わだちの補修

わだちの調査



補修前 路面横断方向にわだち掘れ発生



補修後 凸部を削りとり平坦性を回復



# 7. 交通安全対策

## 1 交通事故対策

交通事故対策への投資効率を最大限に高めるため、事故の危険性が高い特定の区間を選定し、事故要因に即した効果の高い対策を実施する。「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」を推進しています。

- 21号各務原町1交差点改良事業(各務原市鵜沼各務原町)  
今年度は調査設計・用地買収・工事を推進します。
- 156号小瀬6番町交差点改良事業(関市小瀬中野)  
今年度から調査設計に着手します。
- 258号大垣インター取付改良事業(大垣市内原)  
今年度から調査設計・用地買収に着手します。
- 258号駒野交差点改良事業(海津市南濃町駒野)  
今年度は調査設計・用地買収・工事を推進し工事完成を目指します。

21号楽田交差点(カラー舗装)



## 2 交通安全対策

通学路や特定経路などにおいて、安全歩行空間の確保のため、バリアフリー対応の歩道整備を実施しています。

- 156号徳永歩道整備事業(郡上市大和町徳永)  
今年度は調査設計・用地買収に着手します。
- 156号中津屋歩道整備事業(郡上市白鳥町中津屋)  
今年度は、調査設計・工事を推進し工事完成を目指します。

156号曾代歩道整備(平成24年3月完成)



# 8. 道の駅事業

## 1 岐阜国道管内の「道の駅」

道の駅防災機能の強化として道の駅「美濃にわか茶屋」に引き続き、平成20年12月に道の駅「美濃白川」平成25年3月に「ロックガーデンひちそう」の防災型トイレが完成しました。両駅とも災害時・非常時に断水しても使用できる屋外トイレを導入しています。

また、全ての道の駅において道路情報や地域の情報等を提供します。



※ 岐阜国道管理区間に接続する道の駅を表示。

# 9. 建設機械・電気通信

## 1 建設機械

道路の安全性の確保を目的として、効率化・省力化や環境等に考慮した維持用・除雪用機械を配備しています。

- 道路維持用機械  
パトロールカー、路面清掃車、トンネル清掃車等
- 道路除雪用機械  
凍結防止剤散布車、除雪トラック、除雪グレーダー、ロータリー除雪車等

パトロールカー



照明車



ロータリー除雪車



## 2 災害対策支援

風水害、地震等により道路に災害が発生した場合、迅速な応急対策や被害の拡大を防止するために照明車を配備し、派遣を行っています。

## 3 電気通信

- 道路情報処理施設  
道路状況や気象情報等を収集し、的確な道路管理を行うと共にインターネット等を利用して道路利用者に情報を提供しています。



- 道路情報板  
道路利用者に道路工事情報や道路の路面状況を伝えるため、道路情報板を設置しています。



- 道路照明施設  
ドライバーが道路状況等を的確に把握して、道路交通安全を図るため、道路照明灯を設置しています。



- トンネル附帯設備  
トンネル内の交通安全や万一の事故時の人命財産を守るため、トンネル照明や防災設備を設置しています。





未来への道を切り拓く、MAGロード

目的

- ①環状道路機能の発揮による名古屋圏の交通円滑化 ②地域経済の支援 ③地域連携の強化

整備効果

- ◆交通の円滑化
  - ①東海環状自動車道の内側に点在する渋滞箇所が解消・緩和します。
  - ②環状道路の形成により、渋滞時や災害による通行規制時にルート選択枝が拡大します。
- ◆地域の開発ポテンシャルの向上
  - ①ICが新たに設置されることにより、企業立地等の開発ポテンシャルが向上します。
- ◆緊急医療ネットワークの強化
  - ①西回り区間の整備により、新たに約43万人が岐阜大学医学部附属病院に30分以内に行けるようになり、医療サービスが大幅に向上します。

今年度の事業内容

- ◆美濃関JCT二期線工事を推進します。
- ◆関広見IC～高富IC(仮)の用地・用地調査を継続、改良・橋梁下部工事を推進します。
- ◆高富IC(仮)～糸貫IC(仮)の調査・設計を推進します。
- ◆糸貫IC(仮)～大野・神戸IC(仮)の用地調査・取得を推進します。
- ◆大野・神戸IC(仮)～大垣西ICの用地を継続、橋梁下部工事を推進します。
- ◆養老JCT～養老IC(仮)の用地取得を継続、橋梁下部工事を推進します。
- ◆養老IC(仮)～三重県境間は、引き続き調査・設計を推進します。

ルートの選択枝の拡大

■好きなルートを選択！




緊急医療・産業連携ネットワークの強化

■新たに救急センターへ30分以内で行ける地域が広がり、また、周辺や愛知県・三重県内と広域的な産業連携が可能となります。



資料：岐阜国道事務所資料  
※資料：カーラー「緊急事態における経過時間と死亡率の関係(1981)」



※未供用区間のIC名はすべて仮称

# 10. 道路改築事業

21

## ぎふなんぶおうだん 岐阜南部横断ハイウェイ 岐大バイパス

### 岐阜地域と西濃地域を結ぶ地域連携軸

#### 目的

- ① 地域間の交流・連携を支援
- ② 幹線道路ネットワークの構築
- ③ 慢性的な渋滞の緩和

#### 今年度の事業内容

- ◆ 瑞穂市内の6車線化に着手します。

#### 整備効果

- ◆ 地域間の交流・連携を支援
- ① 大垣市～各務原市IC間の所要時間が約5割(27分)短縮することが見込まれます。
- ② 高規格幹線道路(東海環状自動車道・東海北陸自動車道)へのアクセスを改善します。

### 大垣市～各務原市間の所要時間短縮

#### 所要時間の変化



出典：H17道路交通センサス



岐阜の暮らしを支える

日常管理

予防保全対策

雪寒対策

防災・震災対策

21

## せきがはら 関ヶ原バイパス

### 関西圏と中京圏を結ぶ交通要衝路線

#### 目的

- ① 幹線機能の強化
- ② 交通渋滞の緩和
- ③ 沿道環境の改善


#### 今年度の事業内容

- ◆ 岐阜県不破郡関ヶ原町玉～同県同郡同町今須の都市計画決定に向け調査設計を推進します。

#### 整備効果



- ◆ 冬期の交通機能の改善
- ① 関ヶ原バイパスの整備により、降雪時や路面凍結時等の安全性を確保します。
- ◆ 沿道環境の改善
- ① 現道の国道21号の大型車交通量が約50%減少し、夜間要請限度をクリアすることが見込まれます。

#### 除雪用スペースを確保



#### 冬季の交通機能確保

#### 冬季の安全性確保



41

## みのかも 美濃加茂バイパス


### 東海環状自動車道と連結する広域交流路線

#### 目的

- ①慢性的な渋滞の緩和
- ②地域づくりの支援(産業、観光等)
- ③沿道環境の改善

#### 今年度の事業内容

- ◆美濃加茂市太田町の4車線化に着手します。



#### 整備効果

- ◆交通の円滑化
  - ①美濃加茂バイパスの完成により、渋滞損失時間が約5割減少することが見込まれます。
- ◆産業連携の促進
  - ①東海環状自動車道と一体となって、周辺地域へのアクセス性が向上し、地元産業を支援します。

#### 産業連携の促進

- 東部区間開通で美濃・関周辺から各地へのアクセスが向上!



156

## ぎふひがし 岐阜東バイパス

### 岐阜地域の骨格をなす放射道路

#### 目的

- ①幹線道路ネットワークの構築
- ②慢性的な渋滞の緩和
- ③地域開発の支援

#### 今年度の事業内容

- ◆日野・岩田地区の舗装工事を推進し、平成25年度の暫定2車線供用を目指します。(区間①)



#### 整備効果

- ◆交通の円滑化
  - ①岐阜東バイパスの完成により、交通混雑が大幅に改善することが見込まれます。

#### 交通混雑緩和



舗装修繕

交通安全対策

道の駅事業

建設機械・電気通信

道路改築事業

# 10. 道路改築事業

156

## やまと 大和改良


### 災害発生箇所を迂回する機能強化路線

#### 目的

- ①災害に強い道路機能の確保
- ②交通安全性の向上

#### 今年度の事業内容

- ◆剣・万場地区の橋梁上・下部工を推進します。



#### 整備効果

- ◆リスクの回避

- ①落石、崩壊の危険のある現道を迂回することにより、安全・安心を確保します。

#### リスクの回避



■ 山側のリスク回避  
緩やかなカーブで走行安全性が向上し、落石の心配が無い道路となります。また日当たりも良くなり路面凍結の心配も無くなります。

■ 川側のリスク回避  
平地部を通過することにより、路面の崩落等の心配も無くなります。



山側・川側のリスクを回避！  
安全・安心が確保されます!!

258

## だいそう 大桑道路


### 西濃地域と北勢地域を連携する南北軸

#### 目的

- ①交通混雑の緩和
- ②地域間交流・連携の強化
- ③地域産業の支援

#### 今年度の事業内容

- ◆県道養老平田線以南の4車線化の調査設計を推進します。



#### 整備効果

- ◆交通の円滑化

- ①全線4車線化により、交通混雑の解消が見込まれます。

- ◆緊急医療ネットワークの強化

- ①高度医療機関(大垣市民病院)への30分到達圏域人口が約1割増加します。

#### 緊急医療ネットワークの強化



#### ■ 海津市到達圏人口の増加

(人口) 0 5,000 10,000 15,000 20,000



岐阜の暮らしを支える

日常管理

予防保全対策

雪寒対策

防災・震災対策

# 平成25年度 岐阜国道事務所 事業費

単位:百万円

工種	路線名	市町村名	事業名	事業費	備考
改築	21	岐阜市～大垣市	岐大バイパス	20	
改築	21	垂井町～関ヶ原町	関ヶ原バイパス	10	
改築	41	美濃加茂市～川辺町	美濃加茂バイパス	65	
改築	156	郡上市	大和改良	275	
改築	156	岐南町～関市	岐阜東バイパス	1,333	
改築	258	大垣市～海津市	大桑道路	10	
改築	475	土岐市～関市	東海環状自動車道(土岐～関)	848	
改築	475	関市～養老町	東海環状自動車道(関～養老)	27,268	
改築	475	養老町～海津市	東海環状自動車道(養老～北勢)	782	
交通安全	21	各務原市	岐阜21号交差点改良等	348	各務原1交差点改良(各務原市) 348
交通安全	156	関市、郡上市	岐阜156号交差点改良等	534	小瀬6番町交差点改良(関市) 60 徳永歩道整備(郡上市) 312 中津屋歩道整備(郡上市) 162
交通安全	258	大垣市、海津市	岐阜258号交差点改良等	219	大垣インター取付改良(大垣市) 75 駒野交差点改良(海津市) 144

※ 市町村名は平成25年4月1日現在で作成。  
 ※ 事業費については業務取扱費を含んでいない。

舗装  
修繕

交通安全  
対策

道の駅  
事業

建設  
機械・電  
気通信

道路  
改築事  
業

## Information

### 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

〒 500-8262 岐阜市茜部本郷1-36-1  
TEL.058-271-9811(代表) FAX.058-271-3175(代表)

総務課	058-271-9811	調査課	058-271-9815
経理課	058-271-9812	(東海環状担当)	058-271-9819)
用地第一課	058-271-9813	管理第一課	058-271-9817
用地第二課	058-271-9834	管理第二課	058-271-9818
工務課	058-271-9814	交通対策課	058-271-9828
計画課	058-271-9816	防災情報課	058-271-9870

### 出張所

#### 東海環状自動車道出張所

〒 501-1135 岐阜市木田478-1  
TEL.058-234-7074 FAX.058-234-7075

#### 大垣維持出張所

〒 503-0997 大垣市長松町高西1081-1  
TEL.0584-91-5028 FAX.0584-91-5377

#### 岐阜国道維持出張所

〒 500-8262 岐阜市茜部本郷1-36-1  
TEL.058-271-9717 FAX.058-271-9562

#### 美濃加茂国道維持出張所

〒 505-0027 美濃加茂市本郷町3-2-12  
TEL.0574-26-2151 FAX.0574-28-2062

#### 八幡維持出張所

〒 501-4223 郡上市八幡町稲成525-1  
TEL.0575-65-3938 FAX.0575-65-4125



## ぎふこくナビ

国道の道路情報や気象情報をリアルタイムでお知らせします。  
ぜひ、アクセスしてご利用ください。

ぎふこく

Click!

～パソコンから～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/>



～携帯電話から～

<http://mobile.chubu-its.jp/>

